



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO

SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA

AVVERTIMENTO N° 6 del 18/05/2011

SPECIALE DIRADAMENTO ACINI CON ACIDO GIBBERELICO

Siamo in prossimità della fase di fioritura e quindi si avvicina il momento ideale per coloro che hanno intenzione di fare il diradamento chimico con l'acido gibberellico.

Varietà: applicare solo su Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay.

Epoca d'intervento: effettuare il trattamento nella prima fase della fioritura con il 30-50% delle caliptrite cadute (fase fenologica BBCH 63-65).

Prodotti: impiegare prodotti a base di acido gibberellico GA3 (Berelex).

Metodi ed indicazioni di utilizzo:

- Trattare nelle prime ore del mattino o la sera al tramonto, quando l'umidità relativa raggiunge valori maggiori del 60%.
- Applicare il prodotto da solo, evitare le miscele.
- Localizzare il trattamento sulla fascia grappoli.
- Bagnare abbondantemente.
- Sciogliere il prodotto in un secchio e successivamente addizionarlo nell'atomizzatore.
- La soluzione una volta preparata va distribuita subito dopo.

Dosaggio: in base al grado di compattezza del grappolo e alla vigoria del vigneto utilizzare dalle 10 alle 15 compresse/ettaro.

Attenzione: più alto è il dosaggio, più elevato è l'effetto diradante.

Pratiche agronomiche da effettuare prima del trattamento per migliorarne l'effetto: leggera sfogliatura fascia grappoli per uniformare l'effetto diradante.

Volume d'acqua da impiegare: come un trattamento antibotritico, circa 300-400 litri/ettaro.

pH dell'acqua: si consiglia di verificare il pH dell'acqua utilizzata e se maggiore di 7.0 acidificarla con acido citrico fino al valore di pH 6.0-6.5.

N.B.: gli altri vitigni reagiscono in misura molto sensibile già ad una dose di 10 compresse/ettaro. L'utilizzo di gibberelline può inibire la formazione delle gemme a fiore e la produttività dell'anno successivo può diminuire anche del 40%.

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con **ERSA** e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **CORBATTO MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistentatecnica@vinidocisonzo.it.