

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 8 del 14 giugno 2013

INFORMAZIONI GENERALI

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel corso delle prossime settimane il Disciplinare sarà anche approvato con delibera della Giunta Regionale e successivamente pubblicato sul sito dell' ERSA.

SITUAZIONE CLIMATICA

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>

SITUAZIONE FENOLOGICA



Gli incrementi termici della settimana hanno favorito nelle piante lo sviluppo delle fasi fenologiche della fioritura e dell'allegagione che si manifestano in sub-fasi notevolmente diversificate a seconda delle località e in misura minore delle cultivar. I rilievi fenologici settimanali nei comprensori hanno evidenziato stadi di sviluppo delle sub-fasi, comprese tra gli intervalli 59 – 69 della scala BBCH.

In particolare sono state rilevate:

- a) Zone interne: Nei luoghi più soleggiati la cv. Ascolana è in fase di allegagione, la Bianchera a fine-fioritura (caduta petali) e altre cv. in piena fioritura. Nelle zone settentrionali o in siti ombreggiati sono stati rilevati ritardi fenologici dai 3-5 giorni c.a.; in alcune località molte piante non hanno iniziato a fiorire mentre in altre solo il 30-50% della mignola risulta fiorito.
- b) Zone costiere: negli impianti in prossimità del mare o meglio esposti la cv. Bianchera è prevalentemente in fase di allegagione e/o fine fioritura; la cv. leccino e altre cv. invece sono nella fase di fioritura e/o fine-fioritura. In alcune località più fresche dell'entroterra costiero le prevalenti fasi fenologiche rilevate sono di fioritura e inizio-fioritura per alcune cv.

INSETTI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

I rilievi settimanali confermano la prevalente riduzione dell'attività di volo della tignola in tutti i comprensori, come evidenziato dalle catture degli adulti di entità bassa e/o trascurabili, che confermano l'esaurimento prossimo della generazione antofaga del fitofago (vedi tabella 1).



GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Concimazione fogliare – Nel periodo di post-fioritura è possibile effettuare un eventuale trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione.

Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari ed attenersi sempre alle indicazioni riportate in etichetta.

N.B. IN FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
			13-19 mag	20 -26 mag	27mag-2giu	03 - 09 giu	10 -16 giu	17 - 23 giu	24 - 30giu	01 - 07 lug	08 -14 lug
PN	Caneva	Caneva	1	1	0	0	/				
PN	Caneva	Fiaschetti	152	85	12	9	0				
PN	Aviano	Aviano	0	0	1	/	/				
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	8	6	6	/	3				
UD	Tarcento	Coja	40	10	3	/	0				
UD	Moimacco	Bottenicco	620	293	176	18	3				
GO	San Floriano	San Floriano	> 200	65	27	2	2				
GO	Sagrado	Sagrado	> 200	70	22	9	9				
TS	Duino Aurisina	Medeazza	1	1	40	12	8				
TS	Duino Aurisina	S.Croce	1	1	26	10	17				
TS	Trieste	Costalunga	0	1	57	15	2				
TS	San Dorligo	Moccò	30	280	580	35	70				
TS	San Dorligo	Bagnoli	0	> 200	> 200	39	10				
TS	San Dorligo	Domio	0	73	147	27	2				
TS	San Dorligo	Caresana	1	27	84	16	2				
TS	Muggia	S.Barbara	1	47	70	34	42				
TS	Muggia	Darsella	18	24	57	20	37				
TS	Muggia	Chiampore	10	70	126	33	21				

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>