

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO - SERVIZIO SPERIMENTAZIONE**AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n°17 del 10 settembre 2010****INFORMAZIONI GENERALI**

Le Norme tecniche generali, le Norme tecniche di coltura e le schede relative alla Difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti sono consultabili sul sito dell'ERSA nella sezione "Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie" (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinariproduzione-Integrata-fvg>).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni metereologiche regionali sono consultabili sul sito www.meteo.fvg.it

SITUAZIONE FENOLOGICA

In tutti i comprensori olivicoli prosegue la fase di ingrossamento del frutto.

DIFESA INSETTI**Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)**

Le condizioni climatiche continuano ad essere favorevoli allo sviluppo della seconda generazione della mosca olearia.

Questa settimana sono stati riscontrati incrementi di catture in tutti i comprensori; gli aumenti di maggior entità sono stati registrati nelle zone costiere del muggesano (TS), nel comprensorio di San Dorligo e sul Carso goriziano. Risulta modesta la crescita delle popolazioni nelle zone interne (vedi tabella 1).

L'infestazione attiva ha avuto un incremento consistente in località D.S.Bartolomeo, (Muggia TS) ove è stata raggiunta la soglia d'intervento (10%); nelle altre località costiere e sul Carso isontino le infestazioni si mantengono su valori medi o bassi. Negli areali interni è stata rilevato un lieve aumento dell'infestazione attiva il cui valore massimo è risultato del 3% (vedi tabella 2).

Difesa

Negli areali interni (PN, UD) non sono ancora necessari interventi larvicidi.

Nella zona D.S.Bartolomeo, Lazzaretto, Chiampore (Muggia TS) si consiglia un urgente trattamento larvicida contro la mosca olearia.

Le altre zone di Muggia, di S. Antonio (S.Dorligo), di Domio (TS) ove si sono verificate condizioni di infestazione attiva crescente ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di aumenti di catture e di condizioni molto favorevoli allo sviluppo della mosca, sono da considerarsi in allerta. Per queste località si consiglia di contattare i tecnici di zona per valutare l'opportunità di un'eventuale intervento larvicida anticipato (molto probabile la settimana prossima) in considerazione delle caratteristiche degli impianti, del periodo di carenza del prodotto utilizzato e della tempistica organizzativa dell'intervento di difesa.

DIFESA CRITTOGAME**Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)**

Nelle zone favorevoli alle infezioni o nei casi in cui sono state rilevate infezioni del patogeno, ed in particolare sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera), si consiglia un intervento con prodotti rameici.

Tecnici di zona:

Gorizia, Pordenone, Udine

Servizio Sperimentazione cell. 3346564270
AIPO cell. 3479422892 cell. 3474797033 tel.- 040 631494

Trieste

S.A.S. Trieste cell. 3886171588 cell. 3485872062
AIPO cell. 3479422892 cell. 3474797033 tel. 040 631494
Servizio fitosanitario e chimico cell. 3357543021

Tabella 1

CATTURE MOSCA DELLE OLIVE (<i>BACTROCERA OLEAE</i>)																
Prov.	Località	Comune	Codice Azienda	Tecnico controllo	Tipo difesa	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.
						28 giu - 04 lug	05-11 lug	12-18 lug	19-25 lug	26 lug - 01 ago	02-08 ago	09-15 ago	16-22 ago	23-29 ago	30 ago - 05 set	06 - 10 set
GO	RUSSIZ SUP.	CAPRIVA	F	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	1
GO	VILLA RUSSIZ	CAPRIVA	V	ERSA	larv.	inst.	0	1		0	0	0	0	0	0	1
GO	RUTTARS	DOLEGNA C.	V	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	0	0	0	0	0	1
GO	MOSSA	MOSSA	Z	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
GO	S.LORENZO IS.	S.LORENZO IS.	C	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
GO	CASTELVECCHIO	SAGRADO	C	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	1	6	18
PN	AVIANO	AVIANO	S	ERSA	larv.	inst.	0	0		2	2	0	0	1	0	3
PN	CANEVA	CANEVA	DM	ERSA	larv.	inst.	0	0		1	0	0	0	0	2	5
PN	SARONE	CANEVA	C	ERSA	bio.	inst.	0	0		1	0	0	0	0	0	0
PN	POLCENIGO	POLCENIGO	PS	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TS	AURISINA	D.-AURISINA	R	ERSA	bio.					inst.	0	0	0	0	1	1
TS	CEROGLIE	D.-AURISINA	P	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	1	1
TS	MEDEAZZA	D.-AURISINA		AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
TS	D.S.BAROLOMEO	MUGGIA	U	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	1	0	0
TS	D.S.BAROLOMEO	MUGGIA	S	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	4	5	7
TS	D.S.BAROLOMEO	MUGGIA	L	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	0	3	2
TS	PISCION	MUGGIA	L	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	0	1	3
TS	S. BARBARA	MUGGIA	S	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	0	1	0
TS	S.BARBARA	MUGGIA	T	P. TS	larv.			inst.	0	0	1	2	3	5	7	9
TS	DOMIO	S. DORLIGO	K	AIPO	larv.					inst.	0	0	1	5	4	9
TS	S. ANTONIO	S. DORLIGO	S	AIPO	M.T.			inst.	0	0	0	0	0	1	10	12
TS	PISCANCI	TRIESTE		P. TS	larv.			inst.	0	0	0	0	0	0	0	3
TS	S.CROCE (costiera)	TRIESTE		P. TS	larv.			inst.	0	0	1	2	2	0	2	5
UD	CAMINO DI BUTTRIO	BUTTRIO	P	ERSA	larv.	inst.	0	0		1	0	0	0	0	0	0
UD	CIVIDALE	CIVIDALE	I	ERSA	larv.	inst.	0	1		0	0	0	0	0	0	0
UD	GALLIANO	CIVIDALE	M	AIPO	M.T.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
UD	GALLIANO	CIVIDALE	P	AIPO	larv.				inst.	0	1	0	0	0	0	1
UD	OLIO DUCALE	CIVIDALE	C	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
UD	SPESSA	CIVIDALE	Z	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	1	0	7	9
UD	CAMPEGLIO	FAEDIS	SA	AIPO	larv.				inst.	0	1	0	1	0	1	2
UD	ABBAZIA	MANZANO	LF	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	1	0	4
UD	OLIO DUCALE	MOIMACCO	B	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
UD	OSOPPO	OSOPPO	Z	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	2	0	0	0	4	2
UD	RAGOGNA 1	RAGOGNA	M	ERSA	larv.	inst.	0	0		2	0	0	0	0	0	5
UD	RAGOGNA 2	RAGOGNA	M	ERSA	larv.	inst.	0	1		0	1	0	0	0	4	0
UD	RODEANO	RIVE D'ARCANO	A	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	0	0	0	0	1	1
UD	COIA	TARCENTO	Z	ERSA	larv.	inst.	0	0		1	0	0	0	0	0	0
UD	SEDILIS	TARCENTO	T	ERSA	larv.	inst.	0	0		0	0	1	0	0	1	0
UD	TORREANO	TORREANO	V	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0
UD	LEONACCO	TRICESIMO	T	AIPO	larv.				inst.	0	0	0	0	0	0	0

