

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO SERVIZIO SPERIMENTAZIONE





AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n°5 del 25 maggio 2012

INFORMAZIONI GENERALI

Con la delibera 539 del 29 marzo 2012 della Giunta Regionale è stato approvato il Disciplinare di produzione integrata delle colture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il testo della delibera è consultabile sul sito www.regione.fvg.it/asp/DelibereInternet/asp/internet/layout1.asp oppure sul sito dell'ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinariproduzione-Integrata-fvg/disciplinari-di-produzione-integrata-anno-2012/>

SITUAZIONE CLIMATICA

La settimana è stata caratterizzata da incrementi di temperatura rispetto la settimana precedente. Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



SITUAZIONE FENOLOGICA



La fase fenologica prevalente rilevata nella settimana nei comprensori è la mignolatura piena con le sub-fasi (distensione dei grappoli fiorali e rigonfiamento dei bottoni fiorali) differenziate in relazione alle condizioni microclimatiche delle zone e delle varietà delle piante; negli areali costieri più caldi le piante sono prossime alla fioritura.

INSETTI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Il monitoraggio settimanale ha evidenziato catture solo in alcune località, in diminuzione o di entità trascurabile (vedi Tabella n. 1).

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

In caso di infezioni fungine accertate si consiglia un intervento con sali di rame o con dodina soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).



AVVERSITA' NON PARASSITARIE

Danni da gelo

Nelle zone dove dopo la ripresa vegetativa si siano accertati danni da gelo sui rami e rametti (ferite, lesioni corticali, ecc.), relativi al periodo invernale (terza decade di gennaio – prima quindicina di febbraio), si consiglia di effettuare con urgenza trattamenti con prodotti a base di sali rame.

GESTIONE AGRONOMICA

In questo periodo è possibile effettuare il trattamento fogliare di pre-fioritura con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione. Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olio (*Prays oleae*)

Prov.	Località	20° sett.		21° sett.																
		14-20 mag	21-27 mag																	
GO	Castelvecchio		25																	
GO	Gorizia Oslavia	0	1																	
GO	Gradisca d'Isonzo	0	0																	
GO	Mossa	0	0																	
GO	Ronchi aereoporto	0	0																	
PN	Caneva	61	23																	
TS	Bagnoli 1	0	2																	
TS	Bagnoli 2	0	0																	
TS	Bagnoli 3	0	0																	
TS	Caresana	0	0																	
TS	Cisterne Polijane	0	0																	
TS	Dolga Krona	0	0																	
TS	Domio	0	0																	
TS	Duino-Aurisina Medeazza	0	0																	
TS	M Celo est 4	0	0																	
TS	M Celo nord 1	0	0																	
TS	M Celo ovest 3	0	0																	
TS	M Celo sud 2	0	0																	
TS	Muggia Noghere	0	0																	
TS	Muggia Chiampore	0	0																	
TS	Muggia Pisciolon	0	0																	
TS	Muggia Punata Sottile	0	0																	
TS	Muggia S. Barbara Alta	0	0																	
TS	Muggia S. Barbara Bassa	0	0																	
TS	Prebenico	0	0																	
TS	S Croce Costiera 1	0	0																	
TS	S Croce Costiera 2	0	0																	
TS	S. Antonio in bosco 1	0	0																	
TS	S. Antonio in bosco 4	0	0																	
TS	S. Giuseppe della chiusa	0	0																	
TS	S. Pelaggio	0	0																	
TS	S.M.M. Inferiore 1	0	0																	
TS	S.M.M. Inferiore 2	0	0																	
TS	S.M.M. Inferiore 3	0	1																	
TS	Sant'Antonio in Bosco 2	0	0																	
TS	Sant'Antonio in Bosco 3	0	0																	
TS	Trieste Costalunga	0	0																	
UD	Buttrio UD	0	0																	
UD	Manzano UD	0	0																	
UD	Premariacco UD	0	0																	
UD	Tarcento	11	6																	