

**SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA**  
**“FRIULI COLLI ORIENTALI” E RAMANDOLO”**

---

**AVVISO N°18**

**Del 03 luglio 2013**

**LOTTA CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS, TIGNOLE E  
ALTRI FITOFAGI DELLA VITE**

L'emergenza legata all'epidemia di **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**, che sta interessando molte zone viticole del nord Italia, ha imposto in ambito nazionale l'adozione di provvedimenti di lotta obbligatoria intesi ad arginare la malattia.

Nella nostra regione questa pericolosa fitoplasmosi è presente nelle province di Pordenone e Gorizia. Con l'obiettivo di contenere l'epidemia il Servizio Fitosanitario Regionale ha emesso un Decreto di lotta obbligatoria (Decreto RAF/3/1875 del 13 giugno 2005) contro *Scaphoideus titanus* vettore dell'agente causale della malattia.

**NELLA PROVINCIA DI UDINE È OBBLIGATORIO UN UNICO INTERVENTO  
ALL'ANNO CONTRO *S. TITANUS*.**

La lotta contro *S.titanus* può essere abbinata a quella contro le tignole della vite e contro altri fitofagi, quali la cicalina verde e le cocciniglie.

In base al monitoraggio dei voli delle tignole, allo stadio fenologico della cicalina *S. titanus*, allo stadio fenologico delle cocciniglie, si consiglia di intervenire secondo le strategie sotto indicate:

Sostanza attiva	Zona	Data	Efficace contro (*)			
			Tignole	<i>Scaphoideus titanus</i>	Cicalina verde	Cocciniglie
Clorpirifos etile	Buttrio, Manzano e San Giovanni al Natisone	Dal 04 all'8 luglio	SI	SI	SI (**)	SI
Clorpirifos etile	Cividale, Corno di Rosazzo, Prepotto e Torreano	Dall' 08 all'11 luglio	SI	SI	SI (**)	SI
Clorpirifos etile	Faedis, Attimis, Povoletto, Nimis e Tarcento	Dal 12 al 17 luglio	SI	SI	SI (**)	SI
Clorpirifos Metile	Buttrio, Manzano e San Giovanni al Natisone	Dal 04 all'8 luglio	SI	SI	SI (**)	NO
Clorpirifos metile	Cividale, Corno di Rosazzo, Prepotto e Torreano	Dall' 08 all'11 luglio	SI	SI	SI (**)	NO
Clorpirifos metile	Faedis, Attimis, Povoletto, Nimis e Tarcento	Dal 12 al 17 luglio	SI	SI	SI (**)	NO
Tiametoxam	Torreano e a sud di Cividale	Dall'8 al 15 luglio	NO	SI	SI	NO
Tiametoxam	A nord di Torreano	Dal 12 al 17 luglio	NO	SI	SI	NO
Piretrine naturali	Torreano e a sud di Cividale	Dall'8 al 15 luglio ribattendo il trattamento dopo 1 settimana	NO	SI	SI	NO
Piretrine naturali	A nord di Torreano	Dal 12 al 17 luglio ribattendo il trattamento dopo 1 settimana	NO	SI	SI	NO

(\*\*) ci potrebbero essere popolazioni della cicalina resistenti a queste sostanze attive.

**N.B.:** per una buona efficacia del trattamento insetticida è necessario utilizzare un volume d'acqua di almeno 400-450 L/ha bagnando uniformemente tutta la vegetazione compresi i polloni.

**N.B.:** nei vigneti utilizzati anche per il prelievo di marze è previsto l'obbligo di 3 interventi insetticidi all'anno contro *S. titanus*, come per gli impianti vivaistici, tenendo ben conto dei tempi di carenza dei fitofarmaci utilizzati per il trattamento di agosto.

**N.B.:** seguire scrupolosamente le indicazioni di coltura e organismi bersaglio riportati nelle etichette dei fitofarmaci utilizzati.

**N.B.:** per chi volesse utilizzare prodotti specifici contro le tignole localizzati solo sulla fascia grappoli, si consiglia di abbinare il trattamento insetticida assieme a quello antibotritico.

**N.B.:** per chi seguisse i disciplinari di lotta guidata, controllare le indicazioni specifiche.

**PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI SULLE STRATEGIE DI LOTTA  
CONTATTARE I TECNICI DEL CONSORZIO. Ufficio: 0432 730129 / 334  
6552554**