

### SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA

### "COLLI ORIENTALI DEL FRIULI"

# **AVVISO Nº24**

## del 05 agosto 2013 LOTTA INSETTICIDA

Per chi non avesse ancora effettuato un intervento specifico contro le tignole della vite o nei vigneti sensibili in cui sono presenti forti attacchi dell'insetto, si consiglia di intervenire con i seguenti principi attivi:

Sostanza attiva	Zona	Data	Tignola e Tignoletta
INDOXACARB (carenza 10 gg)	Buttrio e Manzano	9 o 10 AGOSTO	SI
Bacillus thuringensis (carenza 3 gg)	Buttrio e Manzano	12 e 23 AGOSTO	SI

Criteri d'impiego di Bacillus thuringensis:

- 1. trattare nelle ore serali;
- 2. localizzare nella zona dei grappoli;
- 3. acidificare le acque calcaree;
- 4. impiegare elevati volumi al fine di bagnare bene la vegetazione;
- 5. in caso di piogge abbondanti nei due giorni successivi al trattamento ripetere l'intervento.

**N.B**.: per una buona efficacia del trattamento insetticida è necessario utilizzare un volume d'acqua di almeno 400-450 L/ha, concentrando il prodotto **solo sulla fascia grappoli**.

**N.B.**: rispettare scrupolosamente i tempi di carenza, le indicazioni di coltura e gli organismi bersaglio dei fitofarmaci utilizzati.

# PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI SULLE STRATEGIE DI LOTTA CONTATTARE I TECNICI DEL CONSORZIO.

Ufficio: 0432 730129

Degano Francesco: 334 6552554

Riproduzione riservata, compreso il divieto di riversamento totale o parziale a persone fisiche e giuridiche diverse dagli associati; il divieto include pure i clienti e soci di Consulenti, Associazioni, Consorzi e chiunque non sia titolare del relativo pagamento della quota associativa..