

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA****BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA COLTURE ERBACEE
n° 1 del 18 Gennaio 2016****INFORMAZIONI GENERALI**

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Con decreto n. 88 del 13 marzo 2014 del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA è stato approvato il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2014 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La documentazione è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dettagliate sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

❖ Cereali**Cereali autunno vernini**

Le condizioni fitosanitarie e fisiologiche dei cereali autunno vernini sono buone ed eventuali ingiallimenti sono riscontrabili in limitate zone dove non sono state effettuate adeguate preparazioni del letto di semina. Le condizioni meteorologiche con scarse precipitazioni autunnali e di inizio inverno non hanno condizionato lo sviluppo dei cereali anzi, hanno stimolato l'approfondimento nel terreno dell'apparato radicale.

Concimazioni

Si ricorda il divieto di concimazioni organiche e minerali nelle zone classificate vulnerabili come indicate sul sito ERSA fino al 5 febbraio.

❖ Colza

Le condizioni generali della coltura del colza in regione sono generalmente buone salvo gli areali dove le semine si state ritardate in cui sono più evidenti gli arrossamenti fogliari determinati dagli abbassamenti termici dell'ultimo periodo.

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI
FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione cerealicoltura - 0432 529221

Gestione agronomica: 334 6118215

Gestione infestanti: 334 6118115