

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA COLTURE ORTICOLE n° 10 del 09 ottobre 2015

INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Con decreto n. 88 del 13 marzo 2014 del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA è stato approvato il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2014 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. *Prays oleae*

La documentazione è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSa:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali giornaliere sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>

❖ Orticole da pieno campo

PORRO

SITUAZIONE FITOSANITARIA



MOSCA DEL PORRO (Napomyza gymnostoma)

Nelle zone di pianura si segnala la presenza di adulti, ed in qualche coltivazione sono evidenti i classici sintomi sulla foglia della tipica "catenella" mentre nelle zone pedemontane e montane della regione c'è la presenza della suddetta sintomatologia, dovuta alle punture di alimentazione della femmina dell'insetto.

Attenzione: verificare quindi se nella propria coltivazione si osservano tali sintomi perché questo insetto può comunque essere presente in zone con microclimi particolari.

Si consiglia quindi di intervenire con spinosad secondo le indicazioni del disciplinare di produzione integrata presente sul sito ERSA, almeno entro la prossima settimana.

VALERIANELLA

CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Diserbo chimico

Seguire le indicazioni indicate nel disciplinare di produzione integrata presente sul sito ERSA.

Per ulteriori informazioni:

Gestione infestanti: 334 6118115

e-mail: renato.danielis@ersa.fvg.it

RADICCHIO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Sono stati rilevati attacchi di nottuidi su piantagioni di radicchio con la rosura delle nervature centrali delle foglie. Si consiglia di intervenire secondo le indicazioni del disciplinare di produzione integrata presente sul sito ERSA.

PATATA

SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELLA PATATA (*Phthorimaea operculella*)

Nelle località in cui è in atto il monitoraggio del volo degli adulti dell'insetto, si riscontrano catture basse.

Per la presenza di adulti in volo, si consiglia dopo la raccolta di non lasciare in campo le patate, o in alternativa di coprire i contenitori di raccolta in modo da evitare l'ovideposizione da parte delle femmine sui tuberi con successivo sviluppo dell'insetto in magazzino.

Comunque per chi ha patate in campo ancora da raccogliere si consiglia di evitare il formarsi delle crepe sul terreno che permettono all'insetto di arrivare al tubero per ovideporre.

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE
ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione orticoltura
Gestione agronomica: 334 6117852
Gestione infestanti: 334 6118115

Foto 1. Adulto di piralide

Foto 1. Adulto di piralide