

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA FRUTTIFERI n° 10 del 28 aprile 2014

INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2013-2014 che ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato approvato con Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 88 del 13 marzo 2014 ed è pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Situazione generale – Una depressione sull'Italia fa affluire sulla regione correnti umide ed instabili che lunedì saranno orientali. Martedì tale flusso si attenuerà mentre tra mercoledì e giovedì arriverà un fronte atlantico. Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

MELO

STRATEGIE DI DIFESA

Ticchiolatura:

- Nel fine settimana le piogge sono cadute con intensità molto variabile tra le diverse località. Il modello previsionale RIMpro ha fatto rilevare l'avvio di un'infezione di ticchiolatura a seguito della liberazione di ascospore, che sono state anche osservate nel captaspore posizionato a Pozzuolo del Friuli. Si ritiene pertanto opportuno eseguire un intervento con un prodotto sistemico (IBE) abbinato ad un prodotto di copertura (**ditianon**) entro martedì 29 aprile e comunque non oltre le 96 ore dalla pioggia infettante. Se le piogge non dovessero essere state dilavanti sarà sufficiente ripristinare la copertura.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE
ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.