

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 24 del 19 ottobre 2018

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA



Le varietà toscane sono nella fase fenologica di invaiatura e/o maturazione. Sulla varietà Bianchera è stata rilevata la fase di inizio invaiatura secondo stadi di avanzamento differenziati nelle diverse località, in relazione alle condizioni climatiche e di esposizione degli impianti.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Nel comprensorio di Trieste sono stati riscontrati incrementi di catture del dittero solo in singoli impianti, mentre nei comprensori interni regionali sono state riscontrate catture trascurabili o di bassa entità (v. tabella 1).

L'infestazione attiva ha superato la soglia di intervento oppure raggiunto i valori di allerta in alcune località della provincia di Trieste (vedi tabella 2). Nei comprensori interni l'infestazione attiva si è mantenuta ancora su livelli di medio-bassa o trascurabile entità.

STRATEGIE DI DIFESA

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Le infestazioni della mosca possono avere uno sviluppo disomogeneo nelle varie zone anche tra oliveti vicini per cui si consiglia di contattare il tecnico di zona per informazioni più dettagliate sulle infestazioni locali.

DIFESA ADULTICIDA E LARVICIDA

NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI DIFESA in considerazione dell'inizio del periodo di raccolta nei comprensori.

SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE LA RACCOLTA ANTICIPATA agli olivicoltori delle località in cui l'infestazione attiva ha superato la soglia d'intervento oppure raggiunto valori di allerta e/o con elevata infestazione dannosa.

ALTRE AVVERSITA'

Dopo la raccolta si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici quale difesa preventiva contro l'insorgere di eventuali infezioni fungine/batteriche attraverso possibili ferite che potrebbero essersi prodotte sui rami e sul tronco durante le operazioni di raccolta.

DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

OPERAZIONI DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento larvicida/adulticida o fungicida effettuato.

Ai fini dell'ottenimento di una migliore qualità dell'olio si consiglia:

- di raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra;
- la conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato;
- la frangitura delle olive deve avvenire entro le 24-48 ore dalla raccolta.

APERTURA FRANTOI

In considerazione dell'apertura dei frantoi programmata in ottobre si consiglia di prenotare per tempo la molitura della produzione.

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; cell. 3774143149

Tabella 1 – DIFESA INTEGRATA: Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

PUNTI DI MONITORAGGIO			26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42 sett.
Prov.	Comune	Località	25 giu-1 lug	2 - 8 lug	9 - 15 lug	16 - 22 lug	23 - 29 lug	30 lug - 3 ago	6 -12 ago	13 - 19 ago	20 - 26 ago	27 ago-2 set	3 - 9 sett	10 - 16 set	17 - 23 set	24 - 30 set	1 - 7 ott	8 - 14 ott	15 - 21 ott
<i>Pedemontana Pordenonese</i>																			
PN	Caneva	Stevenà		3	0	1	0	3	1	2	3	0	5	1	2	0			
PN	Caneva	Demarco camp.O		6	4	1	3	0	0	4	1	4	3	2	14	5			
PN	Polcenigo	Coltura		2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	4	0			
PN	Aviano	Basaldella		0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	3	0	0			
PN	Caneva	Casagrande bio		0	0	0	0	0	0	0	0	33	16	19	16	2			
<i>Colline del Friuli</i>																			
PN	Pinzano	Perisinotto		0	1	0	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0			
UD	Ragogna	Villuzza		0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1		
UD	Osoppo	Venturini camp.O		0	1	1	0	1	0	4	2	1	5	1	0	2	3		
UD	Tarcento	Sottoriviera		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
UD	Tricesimo	Adorgnano		0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	1		
UD	Faedis	Campeglio		0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	3	1		
UD	Gemona	Facchin bio		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1		
<i>Alta Pianura Friulana</i>																			
UD	Rodeano	Coseanetto camp		1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1		
UD	Martignacco	Delendi		2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1		
UD	Cividale	Ducale camp.		0	0	1	2	1	0	2	3	0	2	1	1	4	2		
UD	Cividale	Gagliano camp.		0	1	1	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	1		
UD	Buttrio	Caminetto		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		
UD	Dignano	Vale		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UD	Cividale	Spessa bio	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	0	1	2	3	1
<i>Bassa Pianura Friulana</i>																			
UD	Castions di St	Ellis camp.		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0			
UD	Pertegada	Lorenzonetto		0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0			
<i>Collio goriziano e isontino</i>																			
GO	San Floriano	Giasbana	0	0	0	1	2	2	0	2	2	10	4	7	8	8	1	5	6
GO	Cormons	Monte Quarin	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	4	1	1	2	3	4
GO	Ronchi	Selz	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	3	8	9	14
GO	Sagrado	Sagrado	0	0	-	0	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	1
<i>Trieste provincia</i>																			
TS	Sgonico	Sgonico	1	0	0	3	4	0	0	1	1	1	2	0	0	1	2	0	1
TS	Trieste	Contovello	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	12	14	9	9	7	11	16
TS	Trieste	Costalunga	0	3	4	4	5	5	2	2	8	10	17	20	11	23	20	18	24
TS	San Dorligo	Moccò	0	0	4	0	1	0	0	2	3	2	0	1	2	4	1	9	14
TS	San Dorligo	Bagnoli	4	4	7	8	8	10	7	5	26	20	33	51	17	60	75	38	45
TS	San Dorligo	Domio	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	0	2	10	10	12
TS	San Dorligo	Caresana	0	0	0	2	3	2	0	2	3	3	7	9	3	12	8	2	7
TS	Muggia	S.Barbara	0	2	0	2	3	8	2	2	8	7	4	14	13	7	6	6	15
TS	Muggia	Darsella	0	1	0	1	4	7	2	2	8	3	9	16	4	22	9	12	8
TS	Muggia	Pisciolon	0	0	5	1	3	4	2	5	17	5	14	18	1	25	26	20	14
TS	Duino Aurisina	Medeazza	0	0	0	2	3	2	1	2	2	0	3	4	2	0	2	4	1
TS	San Dorligo	San Giuseppe	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	2	14	9	13	1
TS	San Dorligo	Dolga Krona	0	0	2	1	2	2	0	1	2	3	1	2	0	1	23	6	6

Tabella 2–DIFESA INTEGRATA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 42° settimana

Provincia	Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. Età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
Località comprensori Udine e Pordenone																		
UD	Gemona	Osoppo	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Cividale	Gagliano camp	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Cividale	Ducale	50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
UD	Caneva	Tricesimo																
UD	Cividale	Spessa	100	0	1	1	0	3	0	4	0	6	0	4	5	14	19	0
UD	Gemona	Fachin	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
Collio goriziano e isontino																		
GO	San Floriano	Giasbana	100	1	1	2	0	4	0	4	0	3	0	2	7	9	16	0
GO	Cormons	Monte Quarin	100	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	1	9	10	0
GO	Ronchi	Selz	100	2	0	0	2	2	0	3	0	1	0	0	2	4	6	2
GO	Sagrado	Sagrado	100	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	2	2	6	8	0
Trieste provincia																		
TS	Sgonico	Sgonico	100	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	2	8	10	0
TS	Trieste	Contovello	100	0	1	2	1	2	1	0	0	3	0	10	5	13	18	2
TS	Trieste	S.M.M.Inf. Campanelle	100	2	1	6	0	7	0	4	0	4	0	14	14	22	36	0
TS	San Dorligo	Moccò	100	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	4	3	7	0
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	2	0	5	0	7	0	14	0	13	0	18	12	45	57	0
TS	San Dorligo	Domio	100	1	1	0	0	1	0	4	0	5	0	6	2	15	17	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	1	0	1	0	5	0	3	0	4	0	7	6	14	20	0
TS	Muggia	S.Barbara	100	1	0	5	0	7	0	5	0	8	0	8	12	21	33	0
TS	Muggia	Darsella																
TS	Muggia	Pisciolon																

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021