

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 8 del 29 giugno 2018

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

Prosegue lo sviluppo fenologico delle piante di "1° ingrossamento del frutto" in tutti i comprensori olivicoli regionali.


Su alcune varietà da mensa, nelle zone più calde favorevolmente esposte, è stato rilevato l'inizio della lignificazione del nocciolo mentre sulle varietà da olio la consistenza dei tessuti è ancora erbacea.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

L'attività di volo della tignola si è ridotta notevolmente in tutti gli areali regionali come evidenziato dai rilievi delle catture settimanali la cui entità, bassa o trascurabile, indica la conclusione della generazione del lepidottero.



STRATEGIE DI DIFESA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per verificare il superamento o meno della soglia d'intervento e per valutare la necessità di un eventuale trattamento idoneo ed efficace in relazione alle strategie di difesa adottate.

Strategia di difesa integrata – Su indicazione del tecnico di zona: è possibile effettuare trattamento larvicida con formulati sistemici o citotropici (es. Fosmet).

Non si possono miscelare altri prodotti fitosanitari con questo trattamento.

Strategia di difesa in agricoltura biologica – Solo a seguito delle indicazioni dei tecnici di zona: è possibile effettuare un trattamento con *Bacillus thuringiensis*. In agricoltura biologica è possibile utilizzare anche il formulato Azadiractina ad azione parzialmente larvicida.

Non si possono miscelare altri prodotti fitosanitari con il trattamento di *Bacillus thuringiensis*.

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Questa settimana sono state installate le trappole di monitoraggio della mosca olearia.

In alcune località del comprensorio di Trieste è iniziato il monitoraggio della mosca delle olive.

I primi rilievi hanno evidenziato catture degli adulti di bassa o trascurabile entità e infestazioni nulle delle drupe.

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*), PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*)

In alcune zone sono state segnalate infezioni dei funghi *Spilocaea oleagina* e *Pseudocercospora cladosporioides* su varietà suscettibili alla malattia (es.: Bianchera, Frantoio).

Negli impianti con accertate infezioni si consiglia di effettuare un tempestivo trattamento con prodotti rameici (es.: ossicloruro o idrossido di rame).

GESTIONE DELLA CULTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma.

Tabella 1 catture tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Provincia	Comune	Località	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>										
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2	4	3	0			
PN	Caneva	Stevenà		0	0	0	0			
<i>Colline del Friuli</i>										
UD	Rodeano	D'Angelo		0	2	28	5			
UD	Tricesimo	Adornano		19	5	27	10			
UD	Gemona bio	Facchin		0	0	3	10			
<i>Alta Pianura Friulana</i>										
UD	Cividale	Ducale		29	4	53	59			
UD	Udine	Servadei		0	0	0	6			
UD	Cividale	Spessa		3	3	11	0	1		
<i>Bassa Pianura Friulana</i>										
UD	Castions di Strada	Ellis		2	2	84	17			
UD	Latisana	Lorenzonetto		0	7	31	0			
<i>Collio goriziano e isontino</i>										
GO	San Floriano	Giasbana	12	16	39	14	10	8		
GO	Cormons	Monte Quarin	8	18	25	12	9	9		
GO	Ronchi	Selz	2	5	27	34	30	10		

GO	Sagrado	Sagrado		10	12	16	9	0		
<i>Trieste provincia</i>										
TS	Duino Aurisina	Sgonico	8	1	0	1	1	1		
TS	Duino Aurisina	S. Croce	66	70	7	17	11	3		
TS	Trieste	Campanelle	15	18	25	18	17	8		
TS	San Dorligo	Moccò	22	51	54	173	130	20		
TS	San Dorligo	Bagnoli	1	47	83	88	60	5		
TS	San Dorligo	Domio	21	74	99	125	70	15		
TS	San Dorligo	Caresana	8	36	45	60	50	8		
TS	Muggia	S.Barbara	3	9	7	36	16	1		
TS	Muggia	Darsella	2	41	41	36	36	21		
TS	Muggia	Pisciolon	11	2	14	14	7	2		
TS	Duino Aurisina	Medeazza		1	19	14	1	17		
TS	San Dorligo	San Giuseppe		1	68	168	115	47		
TS	San Dorligo	Dolga Krona		5	40	153	139	21		

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021