

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 24 del 10 ottobre 2014

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nel fine settimana cielo variabile con maggiore nuvolosità su pianura e Prealpi, mentre sulla costa e sulle Alpi si prevede alternanza di schiarite e annuvolamenti. Possibili deboli piogge. Per la prossima settimana è prevista variabilità.

Le previsioni meteorologiche dettagliate sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Continua la fase fenologica di 2° ingrossamento del frutto o inizio maturazione per le varietà tardive (es. Bianchera), in relazione agli areali di coltivazione, mentre siamo alla maturazione per le varietà precoci, che sono ormai prossime alla raccolta.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Generalmente le catture sono in tendenziale diminuzione sull'intero territorio regionale, anche se in alcune località collinari dell'entroterra friulano si osserva questa settimana un leggero incremento delle catture dovuto allo sfarfallamento degli adulti: considerata la presenza nelle drupe di ancora numerose pupe e larve mature, è probabile un prolungamento dei voli anche per i prossimi giorni (tabella 1).

Nelle drupe è stata rilevata la presenza di uova e larve giovani, segno che in alcune località friulane e della pedemontana pordenonese è iniziata una nuova generazione larvale, che potrebbe determinare, in condizioni di temperatura favorevoli, un ulteriore danno alle olive qualora non venissero raccolte entro breve tempo. In provincia di Trieste l'infestazione attiva si è mantenuta prevalentemente nulla o di scarsa entità ad eccezione della zona costiera muggesana con impianti prossimi al mare, in cui è stato riscontrato un valore di I.A. significativo (tabella 2).

STRATEGIE DI DIFESA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

In considerazione dell'approssimarsi della raccolta prevista prevalentemente entro una decina di giorni, e quindi che eventuali nuove ovideposizioni della mosca in questo periodo non avranno il tempo di evolversi in danno ulteriore alle drupe, a causa dei probabili abbassamenti termici stagionali, non è più possibile, né economicamente conveniente, continuare i trattamenti adulticidi-preventivi con esche proteiche insetticide a base di spinosad, oppure effettuare trattamenti larvicidi (con dimetoato, fosmet, imidacloprid) tenuto conto anche del tempo di carenza prima della raccolta dei prodotti (es. 7 giorni per Spinosad, 28-30 giorni per dimetoato).

In caso di oliveti con prevalenza di varietà precoci (considerato lo stato di maturazione), oppure negli oliveti con elevate infestazioni dannose, nonché negli impianti destinati ad ottenere produzioni di qualità secondo disciplinari di produzione specifici, si consiglia di programmare la raccolta anticipata (senza raccogliere le olive cadute o che cadono a terra perché danneggiate) e frangere le olive nel più breve tempo possibile (possibilmente in giornata), in quanto i frantoi regionali sono ormai aperti, o lo saranno a breve termine, al fine di ridurre i danni indiretti relativi alla qualità dell'olio.

Si consiglia pertanto di contattare il frantoio (in tabella 3 si elencano alcuni recapiti in regione), per poter così programmare le operazioni di raccolta salvaguardando anche la qualità dell'olio.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1 – Catture Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)

Punti di monitoraggio			27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.
Prov.	Comune	Località	30 giu - 6 lug	7 - 13 lug	14 - 20 lug	21 - 27 lug	28 lug - 3 ago	4 - 10 ago	11 - 17 ago	18 - 24 ago	25 - 31 ago	1 - 7 set	8 - 14 set	15 - 21 set	22 - 28 set	29 set - 5 ott	6 - 12 ott
PN	Caneva	Caneva	5	3	7	6	3	12	15	29	21	28	32	11	12	4	0
PN	Caneva	Stevenà	/	3	7	1	4	6	4	12	6	16	24	3	17	7	3
PN	Caneva	Fiaschetti	0	0	/	1	0	1	2	2	1	6	11	4	1	1	0
PN	Polcenigo	Coltura	/	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	1
PN	Aviano	Aviano	/	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	3	2	2	1
PN	Aviano	Somprado	2	1	4	4	2	3	2	2	4	3	10	6	8	2	1
UD	Ragogna	Villuzza	/	0	3	2	2	1	1	3	1	8	5	5	1	1	1
UD	Ragogna	S.Pietro	/	0	3	2	1	4	0	0	2	8	14	1	10	1	0
UD	Osoppo	Osoppo	/	1	3	4	1	3	0	1	2	8	6	8	1	2	0
UD	Gemona	Gemona	/	1	4	1	0	1	1	0	1	1	3	2	2	2	4
UD	Tarcento	Coja	/	8	15	7	10	3	6	12	10	11	11	10	16	2	5
UD	Tarcento	Sedilis	/	0	3	1	1	0	1	1	1	0	5	4	0	4	0
UD	Faedis	Campeglio	/	2	2	1	2	3	3	8	2	2	3	0	2	1	0
UD	Cividale	Rubignacco	/	1	1	1	1	4	3	7	4	1	3	2	3	2	0
UD	Cividale	Galiano	/	17	10	11	15	4	4	14	6	13	23	7	12	3	3
UD	Moimacco	Bottenicco	3	9	7	5	5	5	2	35	21	19	8	3	5	3	2
UD	Buttrio	Buttrio	/	0	0	1	4	4	0	3	15	10	0	0	0	2	3
UD	Castions di strada	Castions di S.	/	2	1	1	1	1	1	1	8	7	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	Pozzuolo	9	7	14	8	18	12	9	29	10	9	9	3	1	1	5
GO	Dolegna del Collio	Ruttars	/	1	7	8	12	4	5	3	2	16	6	6	6	1	4
GO	Cormons	Quarin	/	/	17	11	9	7	1	11	2	1	0	0	1	0	0
GO	San Floriano	San Floriano	/	/	8	9	12	4	0	6	0	0	1	0	1	1	0
GO	Gorizia	Oslavia	/	/	11	10	7	2	0	9	0	0	0	0	2	1	0

TS	Duino Aurisina	Slivia	/	2	7	8	11	1	1	10	2	2	3	1	3	2	1
TS	Duino Aurisina	S.Croce	/	/	19	27	18	3	2	17	3	7	23	7	9	4	2
TS	Trieste	Costalunga	/	10	13	24	29	15	5	11	1	5	14	3	11	7	3
TS	San Dorligo	Moccò	/	/	18	16	21	13	4	25	1	11	27	6	18	11	7
TS	San Dorligo	Bagnoli	/	/	14	12	11	8	3	27	2	4	19	5	7	9	10
TS	San Dorligo	Domio	/	/	10	11	8	7	2	33	4	3	21	7	10	8	5
TS	San Dorligo	Caresana	/	/	22	21	9	7	5	29	7	8	40	9	14	10	11
TS	Muggia	S.Barbara	/	/	19	27	17	9	4	32	11	15	28	11	21	17	9
TS	Muggia	Darsella	/	/	24	29	33	10	6	36	9	18	22	10	17	14	13
TS	Muggia	Chiampore	/	12	33	37	34	13	7	41	13	9	31	12	19	15	12

TABELLA 2 – Infestazioni Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) 41° settimana

Prov.	Comune	Località	Monitoraggio	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' (L1m + L2m)
PN	Caneva	Caneva	ERSA	75	2	3	2	39	0	1	0	0	0	0	2	7	3	53
PN	Caneva	Fiaschetti	ERSA	50	0	1	2	0	0	0	6	0	16	0	24	6	92	0
PN	Aviano	Somprado	ERSA	60	1	1	0	36	0	3	1	0	2	1	1	2	8	65
UD	Pozzuolo del F.	Pozzuolo	ERSA	50	0	1	3	0	3	1	5	0	0	0	36	14	82	2
UD	Moimacco	Moimacco	ERSA	75	0	1	1	5	0	3	0	0	0	0	4	3	5	11
UD	Gemona	Gemona	ERSA	108	0	1	7	0	5	0	7	0	39	0	38	12	78	0
GO	San Floriano	S. Floriano	DOP T.	100	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	11	0	17	2
TS	Duino Aurisina	Slivia	DOP T.	100	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	19	0	27	1
TS	Duino Aurisina	S.Croce	DOP T.	100	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	21	0	31	1
TS	Trieste	Costalunga	DOP T.	100	0	1	0	0	0	2	1	3	4	2	22	1	32	2
TS	San Dorligo	Moccò	DOP T.	100	0	0	0	0	0	1	1	4	2	4	23	0	34	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	DOP T.	100	0	0	0	0	0	1	3	5	3	3	22	0	36	1
TS	Muggia	S.Barbara	DOP T.	100	0	0	0	0	1	2	2	3	5	4	31	1	45	2
TS	Muggia	Chiampore	DOP T.	100	0	0	0	0	3	4	5	5	6	5	35	3	56	4
TS	Muggia	Lazzaretto	ERSA	100	0	2	1	0	4	3	22	7	6	2	26	7	63	3

TABELLA 3 – Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221 – 3774143149

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 529270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021