

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 9 del 24 giugno 2016

#### INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:  
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2016-1/>

#### SITUAZIONE METEOROLOGICA

Da sabato l'anticiclone, che ha provocato gli innalzamenti termici di questi ultimi giorni, inizierà a cedere a causa di una depressione fredda a nord delle Alpi, che farà aumentare l'instabilità locale fino a lunedì, favorendo la formazione di temporali sul nord Italia, ma in un contesto piuttosto incerto.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

#### FENOLOGIA

In tutti i comprensori olivicoli regionali le fasi fenologiche prevalenti rilevate sono di allegagione nelle zone più fresche, e di 1° ingrossamento del frutto negli oliveti in areali climatici di coltivazione più caldi.





## **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

### **Insetti:**

#### **TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)**

Nei comprensori delle provincie di TS e GO è stato riscontrato un notevole aumento delle catture, che si manifestano di elevata entità nelle località indicate nella tabella 1. Nelle provincie di UD e PN le catture della Tignola si mantengono di medio-bassa entità.

## **STRATEGIE DI DIFESA**

#### **TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)**

Nelle località ove sono state rilevate elevate catture, qualora non ancora effettuato, si consiglia un tempestivo trattamento con un prodotto larvicida fosfororganico (es., fosmet, dimetoato) dopo il picco dei voli, (nella fase discendente) in modo da colpire sia le uova già deposte e le larve già penetrate nelle olivine, sia quelle che verranno deposte dagli ultimi adulti in volo.

Per trattamenti in oliveti in cui si applicano strategie di difesa biologica si consiglia di contattare con urgenza i tecnici di zona per valutare i prodotti da utilizzare, le modalità e il periodo più idoneo per il trattamento.

#### **DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA**

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

## **GESTIONE DELLA COLTURA**

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma.

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

**TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)**

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
UD	Caneva	Stevenà	/	9	1	/	/	4			
UD	Tarcento	Sottoriviera	/	5	0	/	/	12			
UD	Cividale del Friuli	Rubignacco	/	56	26	7	/	44			
UD	Faedis	Campeglio	/	3	0	/	/	14			
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	/	16	18	/	/	17			
UD	Pozzuolo del Friuli	Pozzuolo del Friuli	123	5	/	/	/	3			
GO	Cormons	Monte Quarin	/	12	1	3	18	108			
GO	Sagrado	Sagrado	/	/	2	1	14	195			
GO	Ronchi dei L.	Selz	/	9	1	0	11	116			
TS	Duino Aurisina	Medeazza	/	87	9	1	29	94			
TS	Duino Aurisina	S.Croce	/	0	0	2	39	35			
TS	Trieste	Costalunga	/	16	2	5	110	100			
TS	San Dorligo	Moccò	/	37	5	13	258	536			
TS	San Dorligo	Bagnoli	94	41	2	36	207	434			
TS	San Dorligo	Domio	64	7	3	11	125	495			
TS	San Dorligo	Caresana	15	23	1	18	189	127			
TS	Muggia	S.Barbara	7	6	2	9	23	38			
TS	Muggia	Darsella S.B.	197	47	6	59	137	352			
TS	Muggia	Chiampore	154	34	2	36	153	268			

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021