

ersa

- SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO, ANALISI E CERTIFICAZIONE - UFFICIO PER. DI TRIESTE
- SERVIZIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Allegato dati al: Bollettino OLIVO n° 8 del 27 luglio

Catture di mosca dell'olive - stagione vegetativa 2007 - Prov. di PN - UD - GO (esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazioni sulle drupe

Data: 25 luglio 2007			
INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE			CATTURE ADULTI
	Azienda	Infestazione Attiva (%)	N°
1	Caneva (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	8
1	Sarone (Caneva) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	1
1	Coia di Tarcento (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	13
1	Manzano Abbazia (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	26
1	Ruttars (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	13
1	Capriva (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	2
1	Gradno (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	1
1	Biljana (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	1
1	Kozana (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	3
2	Aviano (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	2
2	Ragogna (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	2
2	Fagagna (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	2
2	Cividale (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	4
2	Mossa (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	0
2	Sagrado (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	12

(*) stazione posta in Slovenia, che rientra nel Progetto Interreg Ita-Slo UE-LI-JE

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici dell'ERSA – Servizio Sperimentazione

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO



Catture di mosca dell'olive - stagione vegetativa 2007 - Prov. di TRIESTE
(esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazione sulle drupe

Data: 24-25 luglio 2007													
	INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE												CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Dars. Chiampore (1)	5	1	0	4	0	3	0	0	0	0	1	3
3	S. Barbara (1)	14	2	2	15	1	5	0	0	0	3	5	9
3	Belpoggio (1)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
3	Bagnoli (1)	12	1	0	6	0	3	0	0	0	0	1	4
3	Caresana (1)	7	1	1	6	0	0	0	0	0	0	2	3
3	M. Celo Bagnoli A (1)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Domio (1)	10	1	2	3	0	0	0	0	0	0	3	2
3	S. Antonio in Bosco (1)	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4
3	M. Celo Bagnoli B (1)	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
3	M. Celo Bagnoli C (1)	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Dolga Krona (1)	10	1	2	3	0	0	0	0	0	0	3	2
2	Campanelle TS (1)	11	1	1	6	2	4	0	0	0	2	4	10
2	S.M.M. Inf. TS (1)	7	1	0	9	0	2	0	0	0	2	1	5
2	Trieste (1)	15	0	2	16	0	6	0	0	6	9	2	7
2	S. Croce (1)	10	2	1	7	0	2	0	0	0	0	3	n.d.
1	Slivia	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	n.d.

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del Comitato DOP Tergeste

Data: 26 luglio 2007

INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE														CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe vive	Pupe morte	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Dars. S. Bartolomeo A (2)	52	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0
3	Dars. S. Bartolomeo B (2)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Dars. Chiampore (2)	26	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2
3	Lazzaretto (2)	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
3	Pisciolon – Muggia (2)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Santa Barbara (2)	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	Aquilinia (2)	16	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
3	Puglie di Domio (2)	20	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	11
1	Ceroglie (2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	Sistiana (2)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO  