

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**MONITORAGGIO *Halyomorpha halys*  
Aggiornamento del 7 maggio 2020**

Il Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell' ERSA è attivo con uno specifico monitoraggio di *Halyomorpha halys* sul territorio regionale dal 2014.

**SITUAZIONE ANTAGONISTI NATURALI**


Non tutte le cimici marmorate sono dannose all'agricoltura. Nell'agroecosistema un ruolo prezioso nel mantenimento dell'equilibrio naturale è riservato anche agli insetti predatori. Nelle foto 1 e 2 si nota una cimice molto simile ad *Halyomorpha halys*, ma diversamente da questa è autoctona, quindi si è evoluta in questi ambienti per molti anni, e soprattutto è prevalentemente predatrice di altri insetti, anche dannosi all'agricoltura. Qualche specie è stata riportata nutrirsi anche di uova della cimice marmorata asiatica. Corridoi ecologici, siepi, boschetti, sono luoghi da preservare con la massima cura affinché si possano moltiplicare anche insetti utili come gli asopini e i parassitoidi.



**Foto 1 e 2** – Cimice predatrice della sottofamiglia *Asopinae*. Codroipo (UD), 6 maggio 2020.

## MONITORAGGIO CIMICE MARMORATA

**Località di monitoraggio 2020:** le trappole Rescue<sup>®</sup> sono posizionate su alberi in prossimità di colture o in ambienti naturali; nelle etichette sulla mappa è indicata la coltura principale (o siepe) presente nei dintorni.



**Mappa delle catture cumulate:** le trappole Rescue<sup>®</sup> sono state installate l'1 aprile.

**Catture settimanali e cumulate a partire dal 1 aprile (monitoraggio Ersa-Sissar)**

Comune	Codice_Coltura	Giovani	Adulti	Totale	Totale cumulato
Fontanafredda	E01_Melo	0	4	4	34
Majano	E02_Melo	0	0	0	2
Caneva	E03_Olivo	0	43	43	100
Aviano	E04_Mais	0	0	0	1
Codroipo 1	E05_Vite	0	0	0	0
San Vito	E07_Melo	0	0	0	0
Gemona	E08_Olivo	0	3	3	49
Fiumicello	E09_Albicocco	0	0	0	2
Budoia	E10_Melo	0	5	5	87
Sedegliano	E11_Actinidia	0	0	0	3
Latisana	E12_Pero	0	0	0	1
Cordenons	E13_Melo	0	0	0	1
Bicinicco	E14_Susino Cg	0	0	0	1
Maniago	E15_Melo	0	0	0	1
Magnano in Riviera	E16_Siepe	0	0	0	2
Codroipo 2	E17_Melo	0	1	1	2
Valvasone	E18_Melo	0	0	0	0
Ragogna	E20_Olivo	0	2	2	13
San Dorligo della Valle	E21_Olivo	0	0	0	0
Muggia	E22_Olivo	0	0	0	0
Cividale	E23_Olivo	0	0	0	3
Muzzana	E24_Pesco	0	3	3	29
Mortegliano	E25_Melo	0	0	0	1
Pozzuolo del Friuli 1	E26_Siepe	0	2	2	9
Pozzuolo del Friuli 2	E27_Siepe	0	0	0	2
Cordenons	E28_Melo	0	0	0	0
Ronchi dei Legionari	E29_Olivo	0	0	0	4
Sequals	E30_Siepe	0	0	0	0
Sgonico	E31_Olivo	0	0	0	10
Latisana	E32_Pero	0	0	0	1
Tolmezzo	E06_Melo	0	0	0	0
San Giorgio della R.	E33_Vite	0	0	0	0

**SITUAZIONE**

Questa settimana le catture degli adulti svernanti nelle trappole Rescue<sup>®</sup> sono state, in gran parte delle postazioni, inferiori rispetto alla settimana scorsa, in molti casi con nessuna cattura.

Le catture più elevate continuano ad essere osservate nella parte occidentale della regione, in Particolare a Caneva e Budoia.

I rilievi visivi confermano la situazione generale con una sporadica presenza di adulti su siepi nei dintorni dei luoghi di svernamento e sui margini esterni dei frutteti, anche se in qualche caso si osservano occasionali presenze anche all'interno dei frutteti.

## **INDICAZIONI**

Si raccomanda di **affrettarsi a chiudere gli impianti con le reti antinsetto** per evitare che gli adulti rimangano chiusi all'interno.

## **DIFESA**

La sola difesa chimica non è risolutiva e sono pochi i trattamenti che possono essere eseguiti con le diverse sostanze attive registrate contro *H. halys* nel corso della lunga stagione vegetativa.

**In questa fase non è opportuno intervenire con specifici trattamenti.**

Per maggiori approfondimenti fare riferimento ai bollettini di difesa integrata delle singole colture:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/>

## **INFORMAZIONE IMPORTANTE:**

Da quest'anno ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al link: [http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/informazione/Avvisi-Comunicazioni/01\\_Istruzioni-per-iscrizione-al-servizio-Telegram-ERSA.html](http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/informazione/Avvisi-Comunicazioni/01_Istruzioni-per-iscrizione-al-servizio-Telegram-ERSA.html)

Il canale dedicato per la cimice marmorata asiatica è il seguente: [https://t.me/ERSA\\_cimice\\_asiatric](https://t.me/ERSA_cimice_asiatric)