


SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

MONITORAGGIO *Halyomorpha halys* - 16 maggio 2024 -

Situazione generale

Le catture rilevate nelle trappole a feromoni sono generalmente in aumento rispetto ai valori della settimana scorsa; i numeri più elevati si riscontrano in trappole posizionate nelle vicinanze di siti di svernamento. Sulla vegetazione gli adulti si trovano ancora principalmente sulle siepi naturali.

Mappa dei siti monitorati e catture cumulate di giovani+adulti. Le trappole Rescue® sono state installate a metà aprile e sono posizionate su alberi in prossimità di colture o in ambienti naturali.



Catture rilevate nella settimana e catture cumulate a partire dalla 1° decade di aprile (monitoraggio Ersa-Sissar).

ID	Comune	Coltura principale	Adulti	Giovani	Totale	Totale cumulado
1	Aviano	siepe	4	0	4	46
2	Budoia	melo	4	0	4	121
3	Buja	melo	4	0	4	12
4	Caneva	olivo	123	0	123	249
5	Chiopris Viscone	melo	36	0	36	102
6	Cividale	olivo	53	0	53	93
7	Codroipo 1	pero	66	0	66	206
8	Codroipo 2	melo	8	0	8	21
9	Cordenons	melo	0	0	0	11
10	Gemona	olivo	0	0	0	1
11	Latisana	pero	0	0	0	3
12	Magnano R.	siepe	21	0	21	86
13	Maniago	melo	58	0	58	115
14	Mortegliano	melo	64	0	64	194
15	Muggia	olivo	26	0	26	75
16	Pozzuolo del Friuli	siepe	152	0	152	475
17	Pulfero	melo	12	0	12	56
18	Ragogna	olivo	26	0	26	41
19	Ronchi dei Legionari	olivo	15	0	15	27
20	Roveredo in Piano	pesco	np	np	np	24
21	San Dorligo V	olivo	24	0	24	44
22	San Giorgio R.	siepe	0	0	0	15
23	San Quirino	melo	9	0	9	9
24	San Vito al Tagl.	siepe	13	0	13	16
25	Sedegliano	actinidia	128	0	128	511
26	Sequals	siepe	6	0	6	13
27	Sgonico	olivo	26	0	26	52
28	Valvasone	melo	0	0	0	2

Le catture della **cimice marmorata asiatica** e di altri insetti dannosi dei fruttiferi sono consultabili in tempo reale sulla **piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo"** progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto <https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito> si può accedere alle sezioni **"Monitoraggio della cimice marmorata asiatica"** e "Monitoraggio altri insetti dannosi". Nella **sezione cimice** sono aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito monitorato. Sono presenti **2 link**:

- **Mappa** in cui è possibile cliccare su ciascuno dei siti monitorati per visualizzare il grafico delle catture settimanali;
- **Andamento regionale** in cui è rappresentato il grafico delle catture medie settimanali di adulti e giovani di tutti i siti monitorati, che dà un'idea di massima della situazione sul territorio.

È attivo un servizio gratuito che permette agli utenti di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al link: http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/02_Istruzioni-per-iscrizione-al-servizio-Telegram-ERSA.html

Il canale dedicato per la cimice marmorata asiatica è il seguente: https://t.me/ERSA_cimice_asiatic