


SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

MONITORAGGIO *Halyomorpha halys* - 6 maggio 2024 -

Situazione generale

Le catture degli adulti svernanti, iniziate in anticipo rispetto agli anni passati, mostrano un andamento altalenante legato alle condizioni meteorologiche caratterizzate da forti sbalzi termici. Le catture più elevate si riscontrano prevalentemente in località del Medio Friuli in trappole poste nelle vicinanze dei siti di svernamento. Si rilevano i primi casi con cimici in fase di suzione su ciliegio con lievi danni visibili.

Mappa dei siti monitorati e catture cumulate di giovani+adulti. Le trappole Rescue® sono state installate a metà aprile e sono posizionate su alberi in prossimità di colture o in ambienti naturali.



Catture rilevate nella settimana e catture cumulate a partire dalla 1° decade di aprile (monitoraggio Ersa-Sissar).

ID	Comune	Coltura principale	Adulti	Giovani	Totale	Totale cumulato
1	Aviano	siepe	7	0	7	28
2	Budoia	melo	np	np	np	107
3	Buja	melo	0	0	0	1
4	Caneva	olivo	63	0	63	63
5	Chiopris Viscone	melo	35	0	35	40
6	Cividale	olivo	37	0	37	38
7	Codroipo 1	pero	72	0	72	115
8	Codroipo 2	melo	6	0	6	13
9	Cordenons	melo	2	0	2	11
10	Gemona	olivo	0	0	0	0
11	Latisana	pero	2	0	2	2
12	Magnano R.	siepe	16	0	16	60
13	Maniago	melo	np	np	np	37
14	Mortegliano	melo	19	0	19	98
15	Muggia	olivo	20	0	20	23
16	Pozzuolo del Friuli	siepe	117	0	117	259
17	Pulfero	melo	2	0	2	24
18	Ragogna	olivo	14	0	14	14
19	Ronchi dei Legionari	olivo	4	0	4	4
20	Roveredo in Piano	pesco	1	0	1	9
21	San Dorligo V	olivo	5	0	5	5
22	San Giorgio R.	siepe	0	0	0	0
23	San Quirino	melo	np	np	np	0
24	San Vito al Tagl.	siepe	1	0	1	2
25	Sedegliano	actinidia	89	0	89	316
26	Sequals	siepe	0	0	0	0
27	Sgonico	olivo	12	0	12	14
28	Valvasone	melo	np	np	np	2

Le catture della **cimice marmorata asiatica** e di altri insetti dannosi dei fruttiferi sono consultabili in tempo reale sulla **piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo"** progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto <https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito> si può accedere alle sezioni **"Monitoraggio della cimice marmorata asiatica"** e "Monitoraggio altri insetti dannosi". Nella **sezione cimice** sono aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito monitorato. Sono presenti **2 link**:

- **Mappa** in cui è possibile cliccare su ciascuno dei siti monitorati per visualizzare il grafico delle catture settimanali;
- **Andamento regionale** in cui è rappresentato il grafico delle catture medie settimanali di adulti e giovani di tutti i siti monitorati, che da un'idea di massima della situazione sul territorio.

È attivo un servizio gratuito che permette agli utenti di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al link: http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/02_Istruzioni-per-iscrizione-al-servizio-Telegram-ERSA.html

Il canale dedicato per la cimice marmorata asiatica è il seguente: https://t.me/ERSA_cimice_asiatic