

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA COLTURE ERBACEE
CEREALI AUTUNNO-VERNINI
n° 16 del 03.09.2026**

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Alle Aziende che aderiscono al regime di Difesa Integrata Volontaria si ricorda che i trattamenti vanno eseguiti tenendo in considerazione le note e le limitazioni d'uso delle Norme Tecniche per la Difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti come indicato dal Disciplinare di Produzione Integrata 2026, pubblicati sul sito dell'ERSA al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DELLA STAGIONE 2025-2026

L'avvio di stagione è stato caratterizzato da precipitazioni autunnali a tratti abbondanti. Le piogge sono state intense anche nel periodo invernale, mentre la primavera è stata caratterizzata da una fase siccitosa tra marzo e aprile, seguita da copiose precipitazioni alternate a periodi molto secchi nei mesi di maggio e giugno. Per quanto riguarda le temperature, nel periodo invernale (esclusa la prima decade di gennaio) e di inizio primavera sono state piuttosto miti. L'ultima decade dei mesi di maggio e giugno sono state caratterizzate da temperature al di sopra della norma con punte attorno a 35°C a maggio e di 38°C a fine giugno. Da segnalare che, nella località di Fiume Veneto (PN), a inizio giugno una grandinata ha in parte danneggiato il campo prova.

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito ErsA al link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

Le previsioni meteorologiche di OSMER ARPA FVG sono consultabili sul sito www.meteo.fvg.it

Risultati delle prove varietali dei cereali autunno-vernini

PROVE DI CONFRONTO VARIETALE

ERSA, tramite il servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, svolge annualmente delle prove di confronto varietale relative a frumento tenero, orzo zootecnico, orzo da malto e triticale. Queste attività si collocano in una rete che, a livello nazionale, è coordinata dal CREA:

- CREA-CI di Vercelli per il frumento tenero;
- CREA-GB di Fiorenzuola d'Arda per l'orzo e il triticale.

A questa rete aderiscono diverse regioni italiane.

Le prove di confronto varietale sono un utile strumento per poter indirizzare l'azienda rispetto alle scelte varietali, nonché per l'applicazione del primo fondamento della difesa integrata, ovvero **la prevenzione**: tale principio consiste nella scelta del materiale più adatto alla coltivazione in un certo areale e che consenta di ridurre quanto più possibile il numero di trattamenti fitosanitari durante il ciclo vegetativo.

Nell'annata agraria 2025-2026 sono stati allestiti in regione due campi sperimentali, rispettivamente nelle località di Basiliano (UD) e Fiume Veneto (PN), al fine di valutare i parametri agronomico-produttivi di 42 varietà di frumento tenero, 36 varietà di orzo zootecnico, 24 varietà di orzo da malto e 35 varietà di triticale. Lo schema sperimentale di riferimento è il blocco randomizzato con tre ripetizioni; la superficie parcellare è stata di 22 m² circa. Per l'orzo ed il triticale l'investimento è stato di 350 semi al m², mentre per il frumento si è proceduto con 450 semi al m².



Campo varietale di Basiliano (UD) in fase di spigatura– fonte: ERSa

Nella Tabella 1 è riportata la scheda agronomica delle prove allestite presso le località di Basiliano (UD) e Fiume Veneto (PN).

	ORZO ZOOTECNICO	FRUMENTO	ORZO ZOOTECNICO E ORZO DA MALTO	FRUMENTO E TRITICALE
Località	Basiliano (UD)		Fiume Veneto (PN)	
Tipo di terreno	Franco		Franco-limoso	
Coltura precedente	Soia		Mais	
Data di semina	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
Data di raccolta	15/06/2026	25/06/2026	17/06/2026	29/06/2026
Diserbo	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)
18/03/2026 - (2,4-D+MCPA) + (Tibenuron metile+ Tifensulfuron metile)	(103,5+103,5)+(10+20)			
Trattamento fungicida	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)
28/04/2026 - Protiokonazolo + Benzovinflidupyr		75+150		
30/04/2026 - Protiokonazolo + Benzovinflidupyr				75+150
Trattamento insetticida	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)	Dose per ettaro (g/ha)
28/04/2026 - Deltametrina		03/01/1900		-
Concimazioni pre-semina + copertura	unità N/ha	unità N/ha	unità N/ha	unità N/ha
08/11/2025 - 6.20.30	13	13		
18/02/2026 - Nitrato ammonico (26)	47	78		
26/02/2026 - Nitrato ammonico (26)			45	45
13/03/2026 - Nitrato ammonico (26)	65	78		
19/03/2026 - Nitrato ammonico (26)			45	90
Totale azoto distribuito: unità N/ha	112	169	90	135

Tabella 1: Scheda agronomica

FRUMENTO TENERO

Nella Tabella 2 vengono riportati i risultati produttivi e i rilievi eseguiti sulle prove di frumento tenero. Le 42 varietà (di cui ben 15 sono novità) sono elencate in ordine decrescente, in base alla produzione media ottenuta. Con lo sfondo verde (decima e undicesima colonna) sono evidenziate le varietà migliori, statisticamente non diverse dalla più produttiva in ogni singola località. Nella seconda colonna è indicata la classe qualitativa ISQ: frumento di forza (FF), frumento panificabile superiore (FPS), frumento panificabile (FP), frumento da biscotto (FB). Al dato della resa (t/ha al 13% di umidità) seguono l'indice produttivo (ponendo pari a 100 il valore medio), il peso ettolitrico, l'altezza della pianta, la percentuale di proteina, la data di spigatura e l'allettamento.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Le scarse precipitazioni primaverili hanno sfavorito attacchi fungini. Sono stati segnalati solo alcuni attacchi circoscritti di septoriosi. La produzione media regionale è stata di 6,55 t/ha (Tabella 2), inferiore a quella dell'anno precedente nel sito di Fiume Veneto, mentre nella località di Basiliano si è mantenuta in linea con il 2025 con punte superiori alle 9 t/ha.



Campo varietale di Fiume Veneto (PN) colpito dalla grandine del 01/06/2026– fonte: ERSA

VARIETA'	Classe qualitativa ISQ**	Media delle due località							Resa t/ha al 13% U.R.	
		Resa (t/ha) al 13% U.R.	Indice	Peso ettolitrico (kg/hl)	Altezza (cm)	Proteine (%)	Data spigatura (gg da 1/4)	Allettamento (0-9)***	Basiliano (UD)	Fiume Veneto* (PN)
RGT PARKA	FP	8,20	125	74,4	91,7	11,7	31	3	9,56	6,03
CONCETTA	FP	7,85	120	75,7	87,5	11,0	30	3	9,77	5,92
RGT PROPULSO	FPS	7,71	118	75,0	87,5	11,4	32	2	8,77	6,65
KWS FELICE	FP	7,68	117	75,4	101,7	11,8	32	3	9,65	5,70
KWS PEPLUM	FPS	7,63	117	75,5	98,3	11,1	32	4	9,15	6,11
SOLEHIO	FP	7,49	114	76,5	99,2	11,4	31	3	9,98	4,99
CARLOTTA	FP	7,33	112	75,7	91,7	12,1	30	4	9,60	5,06
AMPARA	FB	7,29	111	76,4	114,2	11,4	32	4	8,95	5,63
PINOKIO	FP	7,26	111	76,9	87,5	12,2	28	2	9,18	5,33
EOLO	FPS	7,22	110	76,5	80,8	11,4	30	0	9,01	5,42
LG ARMONK	FP	7,21	110	75,7	90,8	11,0	33	2	9,41	5,01
RGT TORONTO	FPS	7,15	109	75,7	88,3	12,1	32	1	9,11	5,18
ZANDALEE	FP	7,04	108	75,2	95,0	11,6	32	2	9,47	4,61
ALGERI	FPS	6,97	106	76,0	89,2	12,2	30	1	8,93	5,01
DARIBEL	FB	6,91	106	73,1	99,2	11,1	32	4	8,50	5,32
VAN GOGH	FB	6,90	105	77,0	95,8	11,8	31	4	9,29	4,51
CLOTILDE	FP	6,83	104	77,0	100,0	11,3	32	4	9,19	4,47
ANZIO	FP	6,78	104	75,4	90,8	12,5	32	1	9,06	4,50
BRENDA	FPS	6,78	104	77,3	85,0	11,7	28	1	8,55	5,00
BASALTIC	FP	6,72	103	76,5	79,2	12,0	32	1	8,18	5,25
RGT BOOKMAKER	FP	6,64	101	75,4	91,7	11,3	31	1	9,28	4,00
MAGRITTE	FP	6,61	101	76,8	85,8	11,3	27	2	9,16	4,05
BRIGITTA	FP	6,60	101	72,3	100,8	12,5	36	4	9,15	4,05
ALAMINOS	FPS	6,59	101	80,3	110,8	12,0	26	2	7,95	5,23
ARDES	FF	6,59	101	78,4	85,8	12,5	32	0	8,01	5,16
LG ANOUK	FF	6,56	100	76,3	90,0	12,3	32	0	8,25	4,86
ROTA	FPS	6,55	100	76,1	100,0	11,5	26	4	8,93	4,16
FORCOLA	FF	6,40	98	78,6	116,7	12,3	18	7	7,10	5,70
GALLOWAY	FF	6,33	97	76,1	105,0	12,3	32	4	7,77	4,89
LG ALVAREZ	FP	6,27	96	73,1	94,5	11,5	31	1	8,48	4,06
CLARABELLA	FF	6,22	95	78,2	82,5	12,2	31	1	7,48	4,95
RGT ANNAPOLIS	FP	6,05	92	74,0	91,7	12,4	32	1	7,67	4,42
AUSTIN	FP	5,96	91	74,5	93,3	11,6	33	0	8,44	3,47
LID FORLANE	FF	5,81	89	77,4	92,5	13,0	31	0	7,38	4,23
SY LIAM	FB	5,68	87	72,6	86,7	11,6	31	3	8,25	3,11
DESDEMONA	FF	5,41	83	79,8	86,7	11,8	28	1	7,25	3,57
PASODOBLE	FPS	5,32	81	77,8	94,2	12,1	26	2	7,22	3,42
GIORGIONE	FF	5,23	80	77,8	91,7	12,4	30	1	7,23	3,23
REBELDE	FF	5,16	79	79,6	83,3	12,1	35	0	6,35	3,97
LID GATINEL	FF	4,98	76	77,0	95,0	12,3	32	2	6,72	3,23
BOLOGNA	FF	4,64	71	77,9	88,3	11,9	31	1	6,11	3,16
COYOTE	FP	4,42	68	74,8	91,7	12,9	37	1	6,53	2,31
MEDIA		6,55	100	76,2	93	11,9	31	2,0	8,43	4,66
d.m.s. 5%									0,9	0,5
C.V.									7,77	8,02

*La località di Fiume Veneto è stata colpita da una grandinata in data 01/06/2026

**Classe qualitativa ISQ: frumento di forza (FF), frumento panificabile superiore (FPS), frumento panificabile (FP), frumento da biscotto (FB)

***Allettamento (0-9): 0 - parcella non allettata, 9 - parcella completamente allettata

Tabella 2: risultati produttivi e rilievi frumento tenero

Elaborazioni statistiche: analisi della varianza – test SNK. Se la differenza tra le medie è < alla DMS (differenza minima significativa), le medie non differiscono tra loro per $P < 0,05$

ORZO DA MALTO E ORZO ZOOTECNICO

Le varietà di orzo da zootecnico in prova nel 2025/26 sono state 36, equamente suddivise tra quelle che presentano spiga distica e quelle a spiga polistica, con 6 “new entry” rispetto agli anni precedenti (riportate in rosso nella Tabella 4, dove tutte le varietà sono ordinate secondo produttività decrescente). Per quanto riguarda l’orzo da malto, le varietà in prova nella sola località di Fiume Veneto sono state 26 con 4 novità (riportate in rosso nella Tabella 3) rispetto all’annata precedente.

Nella Tabella 3 e nella Tabella 4 sono riportati le rese (esprese in t/ha al 13% di umidità), l’indice, il peso ettolitrico, l’altezza della pianta, la data di spigatura e l’allettamento rispettivamente per l’orzo da malto e per l’orzo zootecnico. Con lo sfondo verde sono evidenziate le varietà migliori, statisticamente non diverse dalla più produttiva in ogni singola località.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

A causa del periodo di elevata umidità invernale, si sono registrati casi di elmintosporiosi, limitate alle varietà più sensibili.

VARIETA'	Resa (t/ha) al 13% U.R.	Indice	Peso ettolitrico (kg/hl)	Proteine (%)	Altezza (cm)	Data spigatura (gg da 1/4)	Allettamento (0-9)**
PERSANO	5,0	143	63,8	10,1	82	33	5
ZIRCON	4,9	141	67,1	9,8	88	15	3
FANDAGA	4,4	127	62,7	9,9	77	27	2
LEANDRA	4,4	127	62,7	10,1	77	33	3
KWS THALIS	4,0	114	62,5	10,1	75	22	4
RGT ECLIPSE	3,9	113	64,7	10,1	80	26	3
SY SOLAR	3,8	110	61,9	11,0	83	28	4
SY STANZA	3,8	110	62,5	10,0	80	28	0
FOCUS	3,7	106	63,6	10,2	78	26	3
SY ARROW	3,5	101	60,0	10,1	75	34	8
RGT SKYLAB	3,4	97	61,8	10,1	80	34	0
RGT ORBITER	3,3	95	62,6	10,5	83	25	5
RGT ASTEROID	3,2	93	63,8	10,5	80	35	2
RGT PLANET	3,2	93	62,3	10,6	80	24	2
SUNSHINE	3,2	91	63,8	10,2	87	23	1
KLARINETTE	3,1	89	65,3	10,5	80	26	1
FORTUNA	3,0	87	64,4	9,9	82	18	4
STING	3,0	86	63,3	10,7	80	24	0
BENTE	2,9	84	63,7	9,6	88	21	1
LG BELCANTO	2,9	83	62,5	10,9	80	27	0
LAUREATE	2,9	83	63,0	10,3	75	35	1
LG CARUSO	2,8	80	62,4	10,3	80	30	2
FATIMA	2,6	76	62,9	10,4	80	21	2
LG ALLEGRO	2,5	71	63,5	9,8	78	26	3
MEDIA	3,5	100	63,2	10,2	80	27	3
d.m.s. 5%	0,5						
C.V.	9,8						

*La località di Fiume Veneto è stata colpita da una grandinata in data 01/06/2026

**Allettamento (0-9): 0 - parcella non allettata, 9 - parcella completamente allettata

Tabella 3: risultati produttivi e rilievi orzo da malto

Elaborazioni statistiche: analisi della varianza – test SNK. Se la differenza tra le medie è < alla DMS (differenza minima significativa), le medie non differiscono tra loro per $P < 0,05$

		Media delle due località							Resa t/ha al 13% U.R.	
VARIETA'	Distico (D) Polistico (P)	Resa (t/ha) al 13% U.R.	Indice	Peso ettolitrico (kg/hl)	Proteine (%)	Altezza (cm)	Data spigatura (gg da 1/4)	Allettamento (0-9)**	Basiliano (UD)	Fiume Veneto* (PN)
LG ROSELLA	D	6,8	137	64,2	10,5	89,2	20	5	7,9	5,7
LG CAPRICORN	D	6,4	129	64,4	10,8	83,3	28	2	7,0	5,8
KWS TARDIS	D	6,2	126	65,0	10,2	90,0	35	2	8,1	4,4
LG CASTING	D	6,0	120	62,4	11,0	85,8	28	4	6,5	5,5
LG CAPORAL	D	5,8	118	62,7	10,8	88,3	31	4	7,3	4,4
CLEMENTINE	D	5,7	116	64,6	10,4	89,2	24	3	6,3	5,1
ZIRCON	D	5,6	113	65,7	10,8	85,8	16	1	6,5	4,7
QUARZO	D	5,4	108	64,1	11,0	89,7	26	3	6,3	4,5
VALERIE	D	5,4	108	65,0	10,7	86,3	27	1	6,9	3,8
RAFAELA	P	5,3	106	60,0	10,8	97,5	23	5	6,9	3,6
ESOPO	D	5,2	106	64,0	10,1	81,3	33	3	6,3	4,2
INTEGRAL	P	5,2	105	62,6	10,8	95,5	29	3	6,1	4,3
LG CENTELLA	D	5,1	103	63,9	10,3	82,5	26	3	5,6	4,7
TAURI	D	5,0	100	65,0	10,8	85,8	26	1	6,1	3,8
OPALE	P	4,9	100	62,7	10,8	85,3	25	4	5,3	4,6
CALANQUE	D	4,9	99	64,9	10,3	89,2	28	2	6,4	3,4
RGT ALCANTARA	D	4,9	99	62,0	10,3	81,3	25	3	5,5	4,3
SARATOGA	D	4,8	96	65,1	10,8	86,3	27	2	5,1	4,4
RGT QUANTICO	P	4,7	96	64,7	10,5	93,3	26	2	6,2	3,3
FENICE	P	4,7	96	63,0	10,5	96,7	23	6	5,1	4,4
BILANCIA	P	4,7	95	61,4	10,1	97,5	29	3	6,2	3,2
KWS ORBIT	P	4,7	94	62,4	10,6	100,5	31	3	5,7	3,7
SU ELLEN	P	4,7	94	61,7	11,5	99,2	27	3	5,7	3,6
ETHERNEL	P	4,7	94	62,5	10,7	92,5	28	4	6,0	3,3
SENTA	P	4,6	92	62,8	11,5	100,8	26	4	5,5	3,6
COMETA	D	4,6	92	64,3	10,7	89,2	18	2	5,9	3,2
BENTE	D	4,5	91	63,4	9,8	80,0	29	2	6,3	2,7
FINOLA	P	4,5	90	62,0	10,9	95,8	24	4	5,5	3,5
ORIONE	D	4,4	90	63,1	10,8	85,3	33	2	5,2	3,7
LG ZEBRA	P	4,4	88	62,6	11,3	95,8	27	2	5,8	3,0
IDRA	D	4,3	88	63,7	10,5	89,2	19	2	5,7	3,0
DRACO	P	4,3	87	63,8	11,0	93,7	24	2	5,5	3,1
LG ZORICA	P	4,1	82	63,2	10,4	90,0	25	4	4,7	3,5
AMISTAR	P	4,0	81	61,9	11,2	93,3	25	6	4,9	3,2
PLUTONE	P	4,0	81	63,7	10,8	97,5	28	2	5,1	3,0
LG ZAO	P	4,0	80	60,4	11,0	91,7	26	5	4,6	3,3
	MEDIA	5,0	100	63,3	10,7	90,4	26	3	6,0	3,9
	d.m.s. 5%								0,96	0,59
	C.V.								10,08	9,38

*La località di Fiume Veneto è stata colpita da una grandinata in data 01/06/2026

**Allettamento (0-9): 0 - parcella non allettata, 9 - parcella completamente allettata

Tabella 4: Risultati produttivi e rilievi orzo zootecnico

Elaborazioni statistiche: analisi della varianza – test SNK. Se la differenza tra le medie è < alla DMS (differenza minima significativa), le medie non differiscono tra loro per $P < 0,05$

TRITICALE

Infine, nella sola località di Fiume Veneto sono state poste a confronto 36 varietà di triticale con 3 nuove varietà rispetto alla precedente stagione. I risultati produttivi si possono trovare nella Tabella 5. Con lo sfondo verde sono evidenziate le varietà migliori, statisticamente non diverse dalla più produttiva.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per quanto riguarda il triticale, non sono stati segnalati particolari criticità.

VARIETA'	Resa (t/ha) al 13% U.R.	Indice	Peso ettolitrico (kg/hl)	Proteine (%)	Altezza (cm)	Data spigatura (gg da 1/4)	Allettamento (0-9)**
RGT EXPOTRAC	8,3	118	67,9	11,8	125	24	4
PIETRARSA	8,2	116	71,8	12,3	117	15	8
ETERE	8,1	115	64,8	12,3	120	20	5
FIDEGO	7,8	110	63,9	12,4	127	31	3
BALINO	7,7	109	65,2	11,9	130	36	2
RAMDAM	7,7	109	59,5	12,1	125	34	1
JOKARI	7,7	109	66,5	12,0	120	27	2
CENTSAC	7,6	107	60,6	12,5	125	33	0
VIVACIO	7,5	107	69,6	12,2	125	19	5
BIATHLON	7,5	106	66,1	11,7	128	33	3
RGT ZARAGOZAC	7,4	105	65,3	11,6	125	32	6
BREHAT	7,4	104	63,5	12,3	127	35	1
RIVOLT	7,4	104	61,2	12,2	123	33	0
TRICANTO	7,4	104	62,8	11,9	127	35	3
CLAUDIUS	7,1	101	64,9	12,8	125	37	3
DUBLET	7,1	101	63,9	11,9	130	28	8
BELLOTAC	7,1	101	67,7	11,0	128	15	4
MAXIMAL	7,1	101	66,2	12,5	130	32	5
TRIAMANT	7,1	101	63,1	11,3	128	34	4
TRIMONDO	7,1	100	66,4	12,0	128	39	2
NARCISO	7,0	100	65,6	12,5	137	32	1
COSINUS	6,9	98	65,0	12,1	118	36	3
ASELLUS	6,9	98	67,8	12,0	123	30	0
SATIRO	6,8	97	66,1	12,0	117	23	2
GIANICOLO	6,8	96	66,0	12,5	130	23	5
RGT ELEAC	6,7	95	59,5	11,8	117	34	1
POLO	6,7	95	63,7	12,3	123	37	6
TRIBUTO	6,7	95	62,3	12,0	128	44	5
BILBOQUET	6,5	93	61,7	12,5	130	38	1
TRIVALEN	6,4	90	62,8	11,5	128	35	2
BICROSS	6,2	87	63,9	12,7	123	34	2
RGT COPLAC	5,9	84	63,0	12,0	123	23	4
AGSTR13	5,9	84	67,1	12,7	123	16	5
TRIMAXUS	5,8	82	63,1	11,7	140	40	4
PADDLE	5,6	80	62,2	12,1	128	36	1
MEDIA	7,1	100	64,6	12,1	126	31	3
d.m.s. 5%	0,8						
C.V.	7,4						

*La località di Fiume Veneto è stata colpita da una grandinata in data 01/06/2026

**Allettamento (0-9): 0 - parcella non allettata, 9 - parcella completamente allettata

Tabella 5: Risultati produttivi e rilievi triticale

Elaborazioni statistiche: analisi della varianza – test SNK. Se la differenza tra le medie è < alla DMS (differenza minima significativa), le medie non differiscono tra loro per $P < 0,05$

SI RACCOMANDA LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE TUTTE LE INDICAZIONI, COMPRESSE LE PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI (DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA, RISPETTO DEGL'INSETTI PRONUBI, TRATTARE IN ASSENZA DI VENTO, ECC.).

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

L'ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione Telegram scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata e di produzione biologica per le colture di proprio interesse.

Per iscriversi al canale dedicato ai bollettini di difesa integrata delle colture erbacee cliccare al seguente link: https://t.me/ERSA_colture_erbacee_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili sul sito di ERSa al link:

<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/canali-telegram/>

Per ulteriori informazioni:

ERSA Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica (sezione cerealicoltura):
Tel.: 0432-529245 - e-mail: maurizio.martinuzzi@ersa.fvg.it