

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA MELO
N° 6 del 29 marzo 2024**

SPECIALE TICCHIOLATURA

SITUAZIONE FITOSANITARIA dei MELETI E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
TICCHIOLATURA	
<p>Ticchiolatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il modello previsionale RIMpro simula l'avvio di una nuova grave infezione con le prolungate piogge in corso e quelle previste per il fine settimana. • Vegetazione altamente recettiva <p>Link al modello RIMpro: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/modello-rimpro/rimpro/</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel bollettino di ieri, visto il perdurare della pioggia con presenza di vegetazione scoperta, si consiglia di intervenire quanto prima con un trattamento tempestivo a base di Dithianon.</p> <p>Inoltre, appena le condizioni meteo lo consentiranno, in presenza di vegetazione asciutta od in rapida asciugatura si consiglia di rientrare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anilinopirimidine + dithianon entro 720 gradi/ora dall'inizio della pioggia infettante di martedì 26 marzo • IBE+dithianon entro 960 gradi/ora dall'inizio della pioggia infettante di martedì 26 marzo

ALTRE INFORMAZIONI

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

PRIMA DELL'UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

ALLE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.



Iscriviti al **canale Telegram ERSA FVG Bollettini melo integrato** per ricevere direttamente sul tuo smartphone il bollettino

Clicca qui: https://t.me/ERSA_melo_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili a questo link:
<https://lc.cx/SNt61X>