Diradante	Cultivar	Azione	Ероса	gg piena fioritura
NAD	Golden delicious, Gala Morgenduft, Granny Smith, Pink lady	Moderata	Inizio caduta petali fino 4-6 mm	2-8
NAA	Golden delicious, Gala, Fuji, Pink lady, Braeburn	Medio-forte	9-11 mm	10-20
Carbaryl *	Golden delicious, Gala, Morgenduft, Fuji, Braeburn, Granny Smith, Red delicious, Pink lady	Media	12-15 mm	15-30
Benzyladenina	Golden delicious, gala, Fuji, Pink lady, Braeburn	Moderata	12-14 mm	18-25
Etephon **	Red Delicious, Fuji, Braeburn	Debole-molto forte	Bottoni rosa fino piena fioritura	-3/2
concimi azotati fogliari ad azione diradante dei fiori	Su tutte le varietà	Moderata	I°intervento entro 24-36 ore dall'apertura del fiore centrale; II°intervento dopo 12-24 ore dal primo	0-2

^{*} Carbaryl non più impiegabile dal 2009; il residuo ammesso su melo è stato abbassato a 0,05 ppm e tempo di carenza su melo 80 giorni.

^{**} Dal 2008 il residuo ammesso su melo è stato abbassato a 0,05 ppm.