

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
SERVIZIO SPERIMENTAZIONE**

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 4 del 20 maggio 2011

INFORMAZIONI GENERALI





Il 25 febbraio 2011 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 335 il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2010-2011.

Il Disciplinare di Produzione Integrata, comprensivo di norme generali, di norme tecniche agronomiche e rispettivi allegati fertilizzazione e irrigazione, di norme tecniche di coltura e di norme tecniche per la difesa integrata delle colture ed il controllo delle infestanti è consultabile sul sito dell'ERSA (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/>).

SITUAZIONE CLIMATICA

Nella 2° decade di maggio sono stati rilevati incrementi delle temperature medie in linea con i valori di lungo periodo.

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



SITUAZIONE FENOLOGICA



Le piante hanno raggiunto prevalentemente la fase fenologica di mignolatura piena con rigonfiamento dei bottoni floreali in tutti i comprensori e sono prossime alla fioritura soprattutto negli areali costieri dove, nelle zone più calde, si possono già osservare singole piante con i primi fiori aperti.

GESTIONE DELL'OLIVETO

Per gli olivicoltori che non l'avessero ancora effettuato si segnala che in questo periodo è possibile eseguire il trattamento fogliare di pre-fioritura con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione. Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Si consiglia di effettuare sfalci o trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

INSETTI

Cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*)



In questo periodo è possibile rilevare sulle infiorescenze il cotonello dell'olivo, un rincote psillide diffuso nelle aree olivicole soprattutto nelle zone costiere.

Questa specie è limitata da numerosi antagonisti naturali e da eventi meteorologici avversi (es. piogge primaverili, alte temperature estive).

Nei nostri ambienti il cotonello non determina danni di rilievo per cui non sono necessari interventi fitosanitari contro questo insetto.



Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206
- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>