

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 3 del 16 maggio 2014

INFORMAZIONI GENERALI


- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nei prossimi giorni si prevedono nella regione ancora condizioni di variabilità e instabilità con probabili piogge e/o temporali sparsi.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA



Lo sviluppo fenologico delle piante si manifesta in modo disomogeneo nei comprensori regionali in relazione agli abbassamenti termici settimanali ed alle specifiche condizioni microclimatiche delle diverse zone; le maggiori differenze si evidenziano in particolare nell'avanzamento delle sub-fasi tra la fascia costiera triestina e l'entroterra friulano. I rilievi settimanali hanno evidenziato le seguenti evoluzioni fenologiche prevalenti:



Leccino – Muggia (TS)



Frantoio – Aviano (PN)

- fascia costiera: primi fiori aperti su varietà Bianchera negli impianti meglio esposti in prossimità del mare e mignolatura piena (sub-fase differenziazione della corolla) su varietà leccino e nelle zone interne;
- entroterra: mignolatura piena su tutte le varietà, non si sono osservati fiori aperti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

È iniziato il monitoraggio della Tignola dell'olivo. Le catture evidenziate questa settimana sono di bassa entità (vedi tabella 1 sottostante).

Il monitoraggio con le trappole a feromoni permette di definire l'andamento dei voli e di prevedere i periodi di ovideposizione. La generazione antofaga, che si sviluppa sui fiori, è soggetta a numerosi fattori di limitazione che ne riducono le popolazioni.

STRATEGIE DI DIFESA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Sono sconsigliati trattamenti chimici contro questa generazione. La strategia di difesa verrà impostata sulla generazione carpo-faga a carico delle olive.

Soprattutto in oliveti a conduzione biologica, dove i trattamenti possibili sulla generazione carpo-faga sono poco efficaci, è possibile intervenire con *Bacillus thuringiensis* al superamento della soglia d'intervento del 45% di fiori infestati, o in caso di elevate catture nelle trappole, o di "storica" perdita di olive a causa della tignola nelle precedenti annate.

GESTIONE DELLA CULTURA

Concimazione fogliare – Si consiglia di effettuare il trattamento fogliare di pre-fioritura con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, nel momento più

prossimo alla fioritura considerando le condizioni microclimatiche delle località e le varietà presenti nel proprio impianto.

Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

N.B. IN FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

			20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
Prov.	Comune	Località	12-18 mag	19 -25 mag	26mag-01giu						
PN	Caneva	Fiaschetti	11								
PN	Aviano	Somprado	2								
UD	faedis	Campeglio	2								
UD	Moimacco	Bottenicco	49								
UD	Pozzuolo del F.	Pozzuolo del F.	0								
UD	Tarcento	Coja	15								
GO	Sagrado	Castelnuovo	/								
GO	San Floriano	Giasbana	5								

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 5293270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021