

ersa

- SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO, ANALISI E CERTIFICAZIONE - UFFICIO PER. DI TRIESTE
- SERVIZIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Allegato dati al: Bollettino OLIVO n° 7

Catture di mosca dell'olivo - stagione vegetativa 2007 - Prov. di PN - UD - GO (esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazioni sulle drupe

Data: 18 luglio 2007			
INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE			CATTURE ADULTI
	Azienda	Infestazione Attiva (%)	N°
1	Caneva (1)	> 10	35
1	Sarone (Caneva) (1)	> 10	6
1	Coia di Tarcento (1)	> 10	34
1	Manzano Abbazia (2)	> 10	37
1	Ruttars (2)	> 10	26
1	Capriva (2)	> 10	7
1	Gradno (Brda SLO) (*) (1)	> 10	5
1	Biljana (Brda SLO) (*) (1)	> 10	17
1	Kozana (Brda SLO) (*) (1)	> 10	13
2	Aviano (1)	> 10	10
2	Ragogna (1)	> 10	1
2	Fagagna (1)	> 10	4
2	Cividale (1)	> 10	3
2	Mossa (2)	> 10	0
2	Sagrado (2)	> 10	38

(*) stazione posta in Slovenia, che rientra nel Progetto Interreg Ita-Slo UE-LI-JE

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici dell'ERSA – Servizio Sperimentazione

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO



Catture di mosca dell'olivo - stagione vegetativa 2007 - Prov. di TRIESTE
(esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazione sulle drupe

Data: 17-18 luglio 2007													
INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE													CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Bagnoli (1)	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
3	Caresana (1)	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6
3	M. Celo Bagnoli A (1)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Domio (1)	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	12
3	Dars. Chiampore (1)	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2
3	S. Antonio in Bosco (1)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
2	Campanelle TS (1)	16	2	2	1	1	1	0	0	2	2	5	16
3	M. Celo Bagnoli B (1)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	M. Celo Bagnoli C (1)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del Comitato DOP Tergeste

Data: 18 luglio 2007

INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE														CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe vive	Pupe morte	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Dars. S. Bartolomeo A (2)	12	2	0	0	0	0	2	0	16	2	0	2	0
3	Dars. S. Bartolomeo B (2)	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4
3	Dars. Chiampore (2)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
3	Lazzaretto (2)	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	n.d.
3	Pisciolon – Muggia (2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Santa Barbara (2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	Aquilinia (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3	Puglie di Domio (2)	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17
1	Ceroglie (2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
1	Sistiana (2)	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO

