

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 20 del 11 settembre 2015

INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, comprensivo dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del 22 aprile 2015, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-di-produzione-integrata-fvg-per-lanno-2015/>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nel fine settimana è previsto l'arrivo di piogge, che dal pomeriggio di domenica saranno dapprima deboli con un marcato peggioramento nella giornata di lunedì, quando sono previste precipitazioni abbondanti. A partire da martedì è previsto un miglioramento che determinerà tempo generalmente sereno per quasi tutta la settimana.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.



Danni da grandine a Cividale del F. (UD)

FENOLOGIA

In tutte le località della Regione prosegue il 2° ingrossamento del frutto. Soprattutto in alcune località delle zone costiere e in quelle più calde dell'entroterra, si segnala la fase di inizio invaiatura su varietà precoci toscane.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Il monitoraggio dei voli degli adulti di mosca ha registrato questa settimana una diminuzione delle catture in provincia di Trieste. Sui colli di Faedis e Tarcento catture in aumento, così come nel comprensorio di Caneva (vedi tabella 1).

Le ovideposizioni e conseguentemente la presenza di giovani larve è in aumento in Friuli a seguito dell'intensificarsi del volo degli adulti, ma le infestazioni attive permangono sotto la soglia di intervento. Nel Triestino le infestazioni attive permangono basse, anche come conseguenza di trattamenti adalticidi o larvicidi effettuati in precedenza.

DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Chi notasse sui propri olivi dei disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, soprattutto a carico di giovani piante, può rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

STRATEGIE DI DIFESA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Difesa adulticida

Viste le elevate catture in tutti i comprensori regionali, si consiglia un trattamento adulticida con esche proteiche attivate con spinosad o con prodotti a base di dimetoato che prevedano in etichetta questo tipo di uso.

Per chi non l'avesse fatto per la prima generazione, in corrispondenza con questo volo si consiglia di collocare al più presto in oliveto le trappole per la cattura massale (es. Omeotrap, Tap-trap o bottiglie forate) o le trappole "Attract and kill" (es. Ecotrap, Magnet Oli). In caso di utilizzo di trappole-bottiglia artigianali, forate o con tap-trap, innescate con proteine idrolizzate, si consiglia di seguire le dosi in etichetta del prodotto acquistato.

Difesa larvicida

Non vi è la necessità per il momento di un trattamento larvicida viste le basse infestazioni. Si consiglia di fare attenzione nei prossimi giorni all'eventuale superamento della soglia di intervento, ovvero alla presenza di uova e larve giovani all'interno dell'8-10% delle drupe.

Nelle colture olivo - vite promiscue in prossimità della vendemmia si consiglia di contattare il tecnico di zona per valutare il periodo ottimale per un eventuale intervento larvicida nel rispetto dei tempi di carenza del prodotto utilizzato.

GESTIONE DELLA CULTURA

A seguito delle grandinate verificatesi lo scorso fine settimana, si consiglia di effettuare un trattamento di rame al più presto negli oliveti colpiti.

In presenza di cultivars suscettibili all'occhio di pavone si consiglia un intervento con prodotti rameici ai fini di proteggere le piante da questo patogeno, in quanto con l'abbassarsi delle temperature e la maggior umidità esso diventa più aggressivo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1- Catture Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)

Prov.	Comune	Località	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.
PN	Aviano	Somprado	/	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
PN	Caneva	Caneva	/	3	3	3	4	4	1	3	0	0	12
PN	Caneva	Stevenà	5	1	2	1	4	3	0	1	0	4	2
PN	Polcenigo	Coltura	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
PN	Pinzano	Pinzano	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1
UD	Ragogna	Villuzza	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1

UD	Gemona	Gemona	100	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	4	0	8	2
UD	Codroipo	Codroipo	50	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
GO	Sagrado	Castelnuovo	52	1	0	1	14	0	0	0	0	2	0	3	2	10	27
GO	Cormons *	Quarin *	100	3	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	0	6	3
GO	San Floriano	San Floriano	100	3	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	1	3	2
GO	Gorizia *	Oslavia *	100	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	3	0
TS	Duino Aurisina	Slivia	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
TS	Duino Aurisina	S.Croce	100	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
TS	Trieste	Costalunga	100	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	0	5	2
TS	San Dorligo *	Moccò *	100	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	3	0	4	4
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	4	1
TS	San Dorligo	Domio	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1
TS	Muggia	S.Barbara	100	1	0	0	2	0	3	0	0	0	1	1	0	2	5
TS	Muggia *	Darsella *	100	2	0	0	2	2	2	1	0	2	2	5	2	10	4
TS	Muggia	Chiampore	100	1	0	0	5	0	6	0	4	0	2	2	0	8	11

* dopo intervento larvicida

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 529270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021