

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 25 del 20 ottobre 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Prosegue la fase fenologica di maturazione dei frutti.
Le operazioni di raccolta sono iniziate in tutti i comprensori



SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

STRATEGIE DI DIFESA

Si consiglia la raccolta anticipata delle varietà a maturazione tardiva (es.: Bianchera), in cui è stato riscontrato il raggiungimento della soglia d'intervento dell'infestazione attiva.

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici una volta terminata la raccolta di tutte le cv. in particolare nelle località in cui le condizioni meteo-climatiche sono notoriamente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Tale intervento è ritenuto utile sia contro l'occhio di pavone ma anche per ostacolare la penetrazione di altri agenti fungini o batterici (es.: "Rogna dell'olivo" *Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi* (E.F. Smith)) attraverso le ferite generate dagli strumenti meccanici impiegati durante la raccolta.

Tabella 1 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA INTEGRATA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott	16 - 22 ott.
Pedemontana Pordenonese																				
PN	Caneva	Stevenà	0	2	7	4	2	1	4	0	13	1	1	8	4	5	5	2	0	
PN	Caneva	Demarco camp.	0	7	1	2	2	4	4	2	26	10	10	11	8	10	4	3	0	
PN	Polcenigo	Coltura	0	0	1	5	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
PN	Aviano	Basaldella	0	0	8	0	1	2	1	2	1	0	0	3	0	3	0	1	0	
Colline del Friuli																				
PN	Pinzano	Perisinotto	0	1	4	2	0	0	1	1	6	1	1	6	2	1	1	0	0	
UD	Ragogna	Villuzza	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	18	6	1	1	1	0	
UD	Osoppo	Venturini camp.O	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	1	0	5	1	1	1	0	
UD	Tarcento	Sottoriviera	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	7	1	2	
UD	Tricesimo	Adornano	0	0	2	0	1	0	0	1	0	3	3	7	2	2	2	0	0	
UD	Faedis	Campeglio	0	1	2	0	0	1	2	1	0	4	4	5	3	2	3	2	1	
Alta Pianura Friulana																				
UD	Rodeano	Coseanetto camp	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	1	5	10	1	2	1	
UD	Martignacco	Delendi	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
UD	Cividale	Ducale camp.	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	4	
UD	Cividale	Gagliano camp.	0	4	7	0	0	0	0	2	5	1	1	1	2	2	0	1	1	
UD	Buttrio	Caminetto	0	4	2	0	0	1	2	1	0	1	1	2	2	2	0	0	0	
UD	Codroipo	Beano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Bassa Pianura Friulana																				
UD	Castions di St	Ellis camp.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
UD	Pertegada	Lorenzonetto	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
Collio goriziano e isontino																				
GO	Cormons	Monte Quarin		0	0	0	1	2	0	3	4	5	0	0	0	1	0	0	1	3
GO	Ronchi	Selz		0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	4
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trieste provincia																				
TS	Sgonico	Sgonico		1	1	5	3	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	2
TS	Duino Aurisina	Contovello		0	5	4	1	5	0	0	4	6	1	1	7	18	23	22	13	18
TS	Trieste	Costalunga		0	3	2	3	0	5	0	3	20	5	2	4	11	9	11	18	23
TS	San Dorligo	Moccò		0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	1	2	0	2	7
TS	San Dorligo	Bagnoli		1	6	11	5	13	8	10	7	18	1	3	4	4	15	14	12	17
TS	San Dorligo	Domio		0	0	3	6	3	0	1	15	11	1	0	8	2	1	11	7	15
TS	San Dorligo	Caresana		0	0	2	2	5	0	0	4	6	0	1	3	4	6	2	24	21
TS	Muggia	S.Barbara		0	6	2	10	6	8	5	30	16	35	6	15	38	25	25	24	36
TS	Muggia	Darsella di Chiampore		0	4	1	2	10	13	7	42	14	3	12	4	24	3	12	12	24
TS	Muggia	Chiampore		0	1	5	2	0	1	0	8	7	1	6	5	9	17	2	2	6

Tabella 2 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA BIOLOGICA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott	16 - 22 ott
<i>Pedemontana Pordenonese</i>																				
PN	Caneva	Casagrande - bio.	0	3	16 3	4 1	3 1	2 3	8 3	4 0	7	1	1	11 7	3 5	3 3	2 5	1 0	0	
<i>Colline del Friuli</i>																				
UD	Gemona bio	Facchin - bio.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	1	1	1	
UD	Cividale	Spessa - bio.			1	0	2	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	3
<i>Collio goriziano e isontino</i>																				
GO	Sagrado	Sagrado			0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Trieste provincia</i>																				
TS	Duino Aurisina	Medeazza			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3
TS	San Dorligo	San Giuseppe			0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	1	0	1	0	14	11
TS	San Dorligo	Dolga Krona			1	1	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	2	0	7	10

Tabella 3 – DIFESA INTEGRATA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 42° settimana

	Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE	% INFESTAZIONE	% INFESTAZIONE	% MORTALITA'
															ATTIVA	DANNOSA	TOTALE	I e II età
GO	Cormons	Monte Quarin	100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
GO	Ronchi	Selz	100	2	0	1	3	1	1	0	0	0	0	3	2	3	5	4
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	Sgonico	Sgonico	100	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0
TS	Duino Aurisina	Contovello	100	2	2	3	0	2	0	2	0	3	0	2	7	7	14	0
TS	Trieste	Costalunga	100	6	2	4	0	8	0	9	0	5	0	12	14	26	40	0
TS	San Dorligo	Moccò	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	1	0	4	0	1	0	7	0	4	0	10	5	21	26	0
TS	San Dorligo	Domio	100	1	1	3	0	0	0	2	0	3	0	4	4	9	13	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	2	1	4	0	3	1	6	0	2	0	2	8	10	18	1
TS	Muggia	S.Barbara	100	2	1	5	1	1	2	3	0	1	0	2	7	6	13	3
TS	Muggia	Darsella di Chiampore	100	1	0	6	0	4	1	7	0	8	0	9	10	24	34	1
TS	Muggia	Chiampore	100	2	0	2	1	1	2	1	0	0	0	2	3	3	6	3

Tabella 4 – DIFESA BIOLOGICA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 42° settimana

Provincia	Comune	Località	No. Frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	Spessa	100	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	5	0
GO	Sagrado	Sagrado	100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Medeazza	100	1	0	3	0	2	0	5	0	3	0	4	5	12	17	0
TS	San Dorligo d. V.	San Giuseppe	100	0	0	4	0	2	0	4	0	6	0	2	6	12	18	0
TS	San Dorligo d. V.	Dolga Krona	100	1	1	2	0	4	0	4	0	3	0	3	7	10	17	0

RACCOLTA

Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento larvicida/adulticida o fungicida effettuato.

Ai fini dell'ottenimento di una migliore qualità dell'olio si consiglia di raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra.

La conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato. La frangitura delle olive deve avvenire entro le 24-48 ore dalla raccolta.

APERTURA FRANTOI

In considerazione dell'apertura dei frantoi programmata si consiglia di prenotare per tempo la molitura della produzione.

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; cell. 3774143149
- LISJAK – Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenia t: +386 40 294 248/+386 31 893 378

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 335-7543021 cell. 340-5563626

Località	Varietà	Dinometro gr	Penetrometro gr/mm	Inviatura %
Sagrado BIO	Leccino	-	-	-
	Grignano	-	-	-
	Bianchera	600	390	5,00%
Selz	Leccino	410	270	90,00%
	Bianchera	530	350	5,00%
Medeazza BIO	Leccino	420	300	70,00%
	Grignano	510	280	50,00%
	Bianchera	650	400	0,00%
Sgonico	Leccino	490	340	70,00%
	Bianchera	580	430	5,00%
Contovello	Leccino	330	200	100,00%
	Maurino	310	260	80,00%
	Bianchera	550	360	10,00%
Caresana	Leccino	440	310	60,00%
	Bianchera	560	390	0,00%
Bagnoli	Leccino	400	290	100,00%
	Bianchera	650	400	5,00%
Domio	Leccino	400	300	80,00%
	Bianchera	580	380	5,00%
Dolga Krona BIO	Leccino	440	310	80,00%
	Bianchera	540	370	5,00%
Mocco	Leccino	450	300	90,00%
	Bianchera	480	400	5,00%
S. Barbara	Leccino	430	300	90,00%
	Bianchera	530	370	0,00%
Chiampore	Leccino	340	250	100,00%
	Bianchera	470	400	5,00%