

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 26 del 27 ottobre 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Prosegue la fase fenologica di maturazione dei frutti.
Proseguono le operazioni di raccolta in tutti i comprensori.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

STRATEGIE DI DIFESA

Si consiglia la raccolta anticipata nelle località in cui è stato rilevato il raggiungimento o il superamento della soglia d'intervento dell'infestazione attiva (vedi tab. 4).

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici alla fine della raccolta di tutte le cv. in particolare nelle località in cui le condizioni meteo-climatiche sono notoriamente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Tale intervento è ritenuto utile sia contro l'occhio di pavone ma anche per ostacolare la penetrazione di altri agenti fungini o batterici (es.: "Rogna dell'olivo" *Pseudomonas siringae* pv. *savastanoi* (E.F. Smith)) attraverso le ferite generate dagli strumenti meccanici impiegati durante la raccolta.

Tabella 1 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA INTEGRATA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42° sett.	43° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott	16 - 22 ott.	23 - 29 ott.
Pedemontana Pordenonese																					
PN	Caneva	Stevenà	0	2	7	4	2	1	4	0	13	1	1	8	4	5	5	2	0		
PN	Caneva	Demarco camp.	0	7	1	2	2	4	4	2	26	10	10	11	8	10	4	3	0		
PN	Polcenigo	Coltura	0	0	1	5	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
PN	Aviano	Basaldella	0	0	8	0	1	2	1	2	1	0	0	3	0	3	0	1	0		
Colline del Friuli																					
PN	Pinzano	Perisinotto	0	1	4	2	0	0	1	1	6	1	1	6	2	1	1	0	0		
UD	Ragogna	Villuzza	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	18	6	1	1	1	0		
UD	Osoppo	Venturini camp.O	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	1	0	5	1	1	1	0		
UD	Tarcento	Sottoriviera	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	7	1	2		
UD	Tricesimo	Adornano	0	0	2	0	1	0	0	1	0	3	3	7	2	2	2	0	0		
UD	Faedis	Campeglio	0	1	2	0	0	1	2	1	0	4	4	5	3	2	3	2	1		
Alta Pianura Friulana																					
UD	Rodeano	Coseanetto camp	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	1	5	10	1	2	1		
UD	Martignacco	Delendi	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1		
UD	Cividale	Ducale camp.	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	4		
UD	Cividale	Gagliano camp.	0	4	7	0	0	0	0	2	5	1	1	1	2	2	0	1	1		
UD	Buttrio	Caminetto	0	4	2	0	0	1	2	1	0	1	1	2	2	2	0	0	0		
UD	Codroipo	Beano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Bassa Pianura Friulana																					
UD	Castions di St	Ellis camp.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
UD	Pertegada	Lorenzonetto	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
Collio goriziano e isontino																					
GO	Cormons	Monte Quarin		0	0	0	1	2	0	3	4	5	0	0	0	1	0	0	1	3	1
GO	Ronchi	Selz		0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	4	2
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Trieste provincia																					
TS	Sgonico	Sgonico		1	1	5	3	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	2	0
TS	Duino Aurisina	Contovello		0	5	4	1	5	0	0	4	6	1	1	7	18	23	22	13	18	7
TS	Trieste	Costalunga		0	3	2	3	0	5	0	3	20	5	2	4	11	9	11	18	23	13
TS	San Dorligo	Moccò		0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	1	2	0	2	7	4
TS	San Dorligo	Bagnoli		1	6	11	5	13	8	10	7	18	1	3	4	4	15	14	12	17	11
TS	San Dorligo	Domio		0	0	3	6	3	0	1	15	11	1	0	8	2	1	11	7	15	10
TS	San Dorligo	Caresana		0	0	2	2	5	0	0	4	6	0	1	3	4	6	2	24	21	14
TS	Muggia	S.Barbara		0	6	2	10	6	8	5	30	16	35	6	15	38	25	25	24	36	10
TS	Muggia	Darsella di Chiampore		0	4	1	2	10	13	7	42	14	3	12	4	24	3	12	12	24	11
TS	Muggia	Chiampore		0	1	5	2	0	1	0	8	7	1	6	5	9	17	2	2	6	7

Tabella 2 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA BIOLOGICA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42° sett.	43° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott	16 - 22 ott	
<i>Pedemontana Pordenonese</i>																					
PN	Caneva	Casagrande - bio.	0	3	16	4	3	2	8	4	7	1	1	11	3	3	2	1	0		
<i>Colline del Friuli</i>																					
UD	Gemona bio	Facchin - bio.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	1	1	1		
UD	Cividale	Spessa - bio.			1	0	2	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1
<i>Collio goriziano e isontino</i>																					
GO	Sagrado	Sagrado			0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Trieste provincia</i>																					
TS	Duino Aurisina	Medeazza			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1
TS	San Dorligo	San Giuseppe			0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	1	0	1	0	14	11	4
TS	San Dorligo	Dolga Krona			1	1	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	2	0	7	10	4

Tabella 3 – DIFESA INTEGRATA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 43° settimana

	Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
GO	Cormons	Monte Quarin	100	50	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
GO	Ronchi	Selz	100	50	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	8	2	10
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo	100	50	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TS	Sgonico	Sgonico	100	50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	4
TS	Duino Aurisina	Contovello	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	Trieste	Costalunga	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	San Dorligo	Moccò	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	50	0	1	2	0	2	0	2	0	6	0	7	10	30	40
TS	San Dorligo	Domio	100	50	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	6	6	12
TS	San Dorligo	Caresana	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	Muggia	S.Barbara	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	Muggia	Darsella di Chiampore	100	50	3	0	6	0	2	0	1	0	2	0	5	16	16	32
TS	Muggia	Chiampore	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 4 – DIFESA BIOLOGICA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 43° settimana

Provincia	Comune	Località	No. Frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	Spessa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GO	Sagrado	Sagrado	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS	Duino Aurisina	Medeazza	50	1	0	3	0	2	0	5	0	3	0	4	10	24	34	0
TS	San Dorligo d. V.	San Giuseppe	50	0	0	4	0	2	0	4	0	6	0	2	12	24	36	0
TS	San Dorligo d. V.	Dolga Krona	50	1	1	2	0	4	0	4	0	3	0	3	14	20	34	0

RACCOLTA

Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento larvicida/adulticida o fungicida effettuato.

Ai fini dell'ottenimento di una migliore qualità dell'olio si consiglia di raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra.

La conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato. La frangitura delle olive deve avvenire entro le 24-48 ore dalla raccolta.

Località	Varietà	Dinamometro gr	Penetrometro gr/mm	invaiaura %
Sagrado	Bianchera	550	360	15,00%
Selz	Bianchera	520	350	15,00%
Medeazza	Leccino	400	280	90,00%
BIO	Grignano	470	260	80,00%
	Bianchera	520	340	10,00%
Sgonico	Bianchera	520	390	10,00%
Contovello	Bianchera	510	360	15,00%
Caresana	Bianchera	530	340	10,00%
Bagnoli	Bianchera	510	320	30,00%
Domio	Bianchera	520	310	20,00%
Dolga Krona	Bianchera	460	300	15,00%
Chiampore	Bianchera	420	320	30,00%

FRANTOI

Si consiglia di prenotare per tempo la molitura della produzione contattando i frantoi in Regione e nelle zone limitrofe di seguito elencati:

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; cell. 3774143149
- LISJAK – Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenia t: +386 40 294 248/+386 31 893 378

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 335-7543021 cell. 340-5563626