

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 1 del 18 febbraio 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012.

Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di **difesa integrata volontaria** che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) e vincolanti al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020.

Il Disciplinare di Produzione Integrata – norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2019/>

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Negli areali con umidità elevata e su varietà sensibili, in particolare Bianchera, si possono osservare sintomi riconducibili ad infezioni di cicloconio - occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*) su foglie vecchie della vegetazione. In questa fase si consiglia di eseguire un trattamento con prodotti di copertura.

Per chi operasse in regime di produzione integrata volontaria e biologica si consiglia di utilizzare poltiglia bordolese a dose di etichetta trattando solamente le varietà sensibili o quelle che presentano sintomi manifesti.

Si rammenta di prediligere le ore più calde per l'esecuzione del trattamento fitosanitario con i rameici per scongiurare l'eventuale fitotossicità. Nel 2019 la dose ad ettaro di rame metallo utilizzabile è di 4kg. (esempio poltiglia bordolese 20% p.a. rame metallo dose 500g/hl per 10hl su impianto di 10-15 anni di età pari a 1000 grammi di principio attivo ad ettaro).



Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 335-7543021 cell. 340-5563626