

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 8 del 29 maggio 2020

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare **la difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione **della difesa integrata volontaria** (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicate sul sito dell'ERSA al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2020/>

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Da quest'anno ERSa ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di produzione biologica per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini di produzione integrata olivo](https://t.me/ERSA_olivo_IMP)



Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_olivo_IMP

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nei prossimi giorni cielo da poco nuvoloso a variabile con possibilità di qualche rovescio temporalesco.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersas al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

La fase fenologica prevalente in tutta la regione è di fioritura



SITUAZIONE FITOSANITARIA

PATOGENI

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Si segnalano infestazioni importanti specie alla base dei pendii, nelle zone caratterizzate da ristagni di aria umida e poco ventilate soprattutto a carico della cultivar Bianchera e dove non sono stati effettuati i trattamenti anticrittogamici di fine autunno.

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Le catture si mantengono generalmente basse (tabella 1); non sono consigliati trattamenti.

PARASSITI

CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halis*)

Generalmente bassa l'entità delle catture a parte la stazione di Caneva dove si segnalano catture decisamente importanti (tabella 2). Continuano gli accoppiamenti e presto si dovrebbero vedere le ovature alla pagina inferiore delle foglie.

Per informazioni più specifiche sul ciclo biologico consultare il bollettino dedicato alla cimice asiatica.

STRATEGIE DI DIFESA

PATOGENI

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*), PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*)

In fioritura non sono consigliati interventi.

PARASSITI

CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halis*)

Al momento sono presenti solo gli adulti sulla vegetazione; non essendoci ancora gli stadi giovanili e visto che i danni si possono riscontrare dall'allegagione in poi non sono giustificati interventi.

Si ricorda che in fioritura sono vietati tutti i trattamenti insetticidi ad eccezione del *Bacillus thuringiensis*.

PRATICHE CULTURALI

Negli oliveti fitti per favorire l'impollinazione in mancanza di vento può essere utile passare ad arieggiare il polline con l'atomizzatore (utilizzando bassi giri di presa di forza e con ventola in prima marcia).

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NON SELETTIVI PER LE API E I PRONUBI

Il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA dispone che in ogni fase fenologica delle colture, prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo **di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere**, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Informazioni più dettagliate su come consultare la banca dati si trovano nei bollettini di difesa integrata della vite n. 1 del 06/03/2020 e n. 2 del 13/03/2020 pubblicati sul sito dell'ERSA.

PROROGA ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSULENTI E ATTESTAZIONI PER MACCHINE IRRORATRICI.

Con la recente conversione in legge del D.L. 18/2020 è stato modificato l'art. 103, comma 2 che regolava tra l'altro la scadenza delle abilitazioni/attestazioni sopra indicate.

Con il nuovo testo legislativo **le abilitazioni/attestazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi al 31 luglio 2020** (data al momento individuata come fine stato emergenza).

Monitoraggio Tignola dell'olivo (Tabella 1)

Comune	Località	Provincia	20	21	22
Cividale del Friuli	Spessa	(UD)	0	0	0
Cividale del Friuli	Ducale	(UD)	0	16	0
Tarcento	Riviera	(UD)	0	0	0
Ragogna	Ragogna	(UD)	0	0	0
Gemona	Taboga	(UD)	0	0	0
Castions di strada	Castions di strada	(UD)	0	0	0
Latisana	Pertegada	(UD)	0	0	0
Caneva	Caneva	(PN)	0	0	0
Caneva	Fiaschetti	(PN)	0	0	0
Caneva	De Marco	(PN)	0	0	0
San Floriano	Giasbana	(GO)	0	0	0
Sagrado	Sagrado	(GO)	0	16	3
Cormons	Monte Quarin	(GO)	0	2	0
Ronchi	Selz	(GO)	3	2	0
Duino Aurisina	Medeazza	(TS)	108	2	20
Duino Aurisina	Sgonico	(TS)	1	0	1
Trieste	S. Croce	(TS)	18	2	1
Trieste	Campanelle	(TS)	9	2	1
San Dorligo	S. Giuseppe	(TS)	28	10	0
San Dorligo	Dolga Krona	(TS)	25	1	0
San Dorligo	Moccò	(TS)	61	13	2
San Dorligo	Bagnoli	(TS)	38	2	7
San Dorligo	Domio	(TS)	0	1	1
San Dorligo	Montedoro	(TS)	8	0	0
San Dorligo	Caresana	(TS)	8	1	1
Muggia	S. Barbara	(TS)	3	0	0
Muggia	Darsella	(TS)	18	7	1

Monitoraggio Cimice asiatica (Tabella 2)

Prov.	Comune	Località										
Settimana			15	16	17	18	19	20	21	22		
PN	Caneva	Fiaschetti	0	4	35	18	43	55	35	82		
UD	Ragogna	Molinaro	0	2	2	7	2	1	1	4		
UD	Gemona	Facchin	0	16	16	14	3	9	9	2		
UD	Cividale	Galiano	0	1	2	5	0	0	8	3		
GO	Ronchi dei L.		0	0	1	3	0	0	0	0		
TS	Sgonico		0	3	0	7	0	0	0	1		
TS	S. Dorligo d. Valle	Montedoro	0	0	0	0	0	0	0	0		
TS	Muggia		0	0	0	0	0	0	0	0		

Per ulteriori informazioni:
 ERSA – Sezione olivicoltura
 UD-PN-GO cell. 3346564262; 3389385559
 TS cell. 3357543021