

## **BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 10 del 09 agosto 2022**

### **SITUAZIONE METEOROLOGICA**

L'area depressionaria che ha interessato la regione nello scorso fine settimana si allontana verso sud-est; nei prossimi giorni le correnti in quota saranno settentrionali e prevalentemente anticicloniche, sempre orientali nei bassi strati. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

### **FENOLOGIA**

In tutte le zone e per tutte le varietà siamo alla fase di secondo accrescimento del frutto.

### **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

Per contenere gli stress termici causati dalle temperature elevate e l'assenza di acqua nel suolo intervenire con un'adeguata irrigazione. Chi non avesse la possibilità di irrigare può effettuare un trattamento con polveri di roccia (caolino) in quanto riducono l'evapotraspirazione e la temperatura della chioma.

### **Mosca delle olive (*Dacus oleae*)**

Sono state rilevate le prime catture in alcune stazioni di monitoraggio (vedi Tabella 1)

PROV.	Comune	Località	26	27	28	29	30	31
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5	0
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3	3
PN	Caneva	Fiaschetti Bio	0	0	0	0	0	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0	1
UD	Ragogna	Viluzza	0	0	0	1	0	0
UD	Osoppo		1	0	0	0	5	1
UD	Tricesimo	Adornano	9	2	0	2	1	6
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1	0
UD	Gemona	Taboga Bio	-	-	3	3	0	0
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1	1
UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0	0

UD	Cividale		-	0	0	1	0	0
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0	2
UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0	0
GO	Sagrado	Sagrado Bio	-	0	1	-	0	0
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1	1
TS	Duino Aurisina	Medeazza Bio	-	0	3	-	5	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	-	1	1	0	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0	0
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1	0
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0	0
TS	San Dorligo della Valle	San Giuseppe Bio	-	0	1	1	0	1
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona Bio	-	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5	2
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0	0
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1	0
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0	1



## STRATEGIE DI DIFESA

### Mosca dell'olivo

Nel fine settimana sono previsti possibili temporali con relativi abbassamenti termici che potrebbero favorire le ovideposizioni di mosca. Si consiglia l'installazione delle trappole di cattura massale per abbassare le popolazioni degli adulti soprattutto negli oliveti che presentano storicamente catture elevate. In alternativa è consigliabile effettuare una copertura con caolino/zeolite con l'aggiunta di adesivanti per aumentare la durata della copertura; tale trattamento funge da repellente alla mosca

olearia e aiuta allo stesso tempo la pianta a combattere lo stress da eccessi di calore e mancanza idrica. È possibile utilizzare anche l'esca adulticida a base di Spinosad o Cyantraniliprole (molecola non presente nel disciplinare di lotta integrata volontaria) nei comprensori con presenza di mosca (vedi tabella 1).

### **Eventi grandigeni**

Qualora i temporali fossero accompagnati da grandine si consiglia di intervenire entro 24-48 ore dall'evento grandigeno con prodotti rameici al fine di favorirne la cicatrizzazione delle ferite.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura  
cell. 3346564262; 3389385559