



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Integrata n° 15 del 25/08/2023

Andamento meteo

Fino a fine settimana il tempo sarà soleggiato con temperature elevate, dalla prossima settimana è previsto l'arrivo di un flusso di origini atlantiche che causerà instabilità e abbassamenti termici.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto.



Foto: Bianchera zona San Dorligo della Valle



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

In questa settimana si segnala un graduale aumento della presenza dell'insetto nelle trappole di cattura, ove si rileva un picco di sfarfallamento è indice che si è sviluppata una nuova generazione di mosca olearia. Attualmente il danno risulta di tipo **quantitativo**, perché dopo le prime precipitazioni le olive colpite tenderanno a marcire e a cadere. Si ricorda che in condizioni ottimali, cioè con temperature miti ed elevata umidità, il ciclo della mosca è di circa 15 gg (da uovo ad adulto).



Uovo

Larva 1° età



Larva 2° età



Pupa



Larva 3° età



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
 c/o Camera di commercio di Trieste
 Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Adulto



Olive colpite da mosca



Foto: Catture Bactrocera Oleae zona Muggia

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
PN	Caneva	Casagrande	2
PN	Caneva	Del marco	16
PN	Caneva	Stevenà	19
PN	Aviano	Aviano	1
UD	Coseanetto	Rive d' arcana	nd
UD	Osoppo	Osoppo	8
UD	Gemona	Gemona	4
UD	Tricesimo	Tricesimo	0
UD	Ragogna	Ragogna	0
UD	Polovetto	Povoletto	1
UD	Pinzano	Pinzano	2
UD	Cividale	Spessa	4
UD	Cividale	Cividale	7
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	1
UD	Gonars	Fauglis	6
UD	Carlino	Carlino	0
UD	Latisana	Latisana	0
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	0
TS	Duino Aurisina	Slivia	1
TS	Duino Aurisina	Sgonico	6
TS	Trieste	Contovello	0
TS	Trieste	Campanelle	4
TS	San Dorligo	Bagnoli	2
TS	San Dorligo della Valle	Moccò	2
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	7
TS	San Dorligo	Montedoro	6
TS	San Dorligo	Caresana	1
TS	Muggia	S.Barbara	6
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	11

Tabella: catture settimanali mosca dell' olivo



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
 c/o Camera di commercio di Trieste
 Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
 FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Prov.	Comune	Località	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DAMNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE
UD	Cividale	Spessa	4	13	17
UD	Cividale	Cividale	6	34	40
UD	Gonars	Fauglis	8	25	33
GO	Sagrado	Sagrado	5	9	14
GO	Ronchi	Selz	3	19	22
TS	Duino Aurisina	Slivia	2	7	9
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0	15	15
TS	Trieste	Contovello	6	24	30
TS	Trieste	Campanelle	3	26	29
TS	San Dorligo	Bagnoli	7	20	27
TS	San Dorligo della Valle	Moccò	4	9	13
TS	San Dorligo della Valle	Doiga Krona	7	16	23
TS	San Dorligo	Montedoro	1	26	27
TS	San Dorligo	Caresana	3	12	15
TS	Muggia	S.Barbara	8	31	39
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	2	26	28

Tabella: Infestazione olive campione su 100 olive

Difesa: Le elevate temperature di questi giorni hanno bloccato/rallentato le ovideposizioni, è consigliato ripetere l' intervento con prodotti adulticidi per ridurre la presenza di adulti e rallentare l' infestazione. In caso di utilizzo del caolino/zeolite valutare di ripristinare la copertura non appena terminata la perturbazione prevista per la prossima settimana.

Visto le elevate temperature non si consigliano interventi larvicidi; contattare il tecnico di zona in caso di infestazioni attive elevate (>del 5%).

- **Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)**

Nelle trappole di monitoraggio, continua ad esser rilevata la presenza di adulti e localmente di parecchie neanidi (Vedi Tabella).

PUNTI MONITORAGGIO		Catture settimana
Comune	Località	21 ago – 27 ago
PN	Caneva	52 adulti + 8 neanidi
UD	Gemona	3 adulti
UD	Ragogna	18 adulti + 18 neanidi
UD	Cividale del Friuli	0
GO	Ronchi dei Legionari	5 adulti + 20 neanidi
TS	Sgonico	10 adulti e 6 neanidi
TS	Montedoro - San Dorligo della Valle	44 adulti + 9 neanidi
TS	Montecelo - San Dorligo della Valle	18 adulti + 68 neanidi
TS	Muggia	10 adulti + 7 neanidi



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Difesa: In questa fase visto la ridotta sensibilità delle olive alle punture dell' insetto, non sono consigliati trattamenti.



Foto: Ovatura schiusa di *Halymorpha Halys*



Foto: Adulto di *Halymorpha Halys*

- ***Cecidomia suggisorza dell'olivo (Resseliella oleisuga)***

Questo insetto causa la rottura dei giovani rametti a frutto, il quale ovideponendo sotto la corteccia ne compromette la struttura. In caso di forte infestazione può compromettere la produzione di olive dell' anno successivo, attualmente sta compiendo la sua seconda generazione.



Foto: Olivo fortemente colpito da Suggisorza

Difesa: Asportare e bruciare ove possibile i rametti colpiti per ridurre l' infestazione in casi di forte pressione dell' insetto intervenire con prodotti a base Acetamiprid.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

• ***Margaronia (Palpita unionalis Hb)***

In parecchi areali è stata rilevata un' infestazione abbastanza importante da *Margaronia*, questo lepidottero colpisce gli apici fogliari creando defogliazione più o meno marcata.



Foto: rami danneggiati da Margaronia

Difesa: Si consiglia in caso di forte infestazione il trattamento con bacillus Thuringensis, tale intervento si dovrà effettuare verso le ore serali per evitare che il batterio si devitalizzi.



Foto: Margaronia

Foto: rami danneggiati da Margaronia

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.

ERSA: 3346564262 – 3389385559.