



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Bollettino Difesa Integrata n° 14 del 18/08/2023

Andamento meteo

Si prevede, cielo in prevalenza sereno con assenza di precipitazioni su gran parte della regione, temperature in lieve aumento.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto.



Foto: Pendolino zona Gonars



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Continuano ad aumentare le catture dell' insetto soprattutto dove gli interventi adulticidi sono stati effettuati in modo tardivo o dove non sono stati proprio fatti. Dai campionamenti di olive effettuati continua la grossa presenza di pupe, nella zona di Gonars su varietà ascolana viene rilevato doppio foro di uscita su parecchie olive



**Foto: Pupa di Bactrocera Oleae su Bianchera
zona Moccò**



Foto: Doppio foro di uscita zona Gonars

| Località | n° catture mosca |
|------------------------|------------------|
| Casagrande | 0 |
| Del marco | 10 |
| Stevenà | 10 |
| Aviano | 0 |
| Rive d' arcano | 2 |
| Osoppo | 3 |
| Gemona | 5 |
| Tricesimo | 1 |
| Ragogna | 0 |
| Povoletto | 0 |
| Pinzano | 0 |
| Spessa | 3 |
| Cividale | 10 |
| Castions di Strada | 1 |
| Fauglis | 3 |
| Carlino | 0 |
| Latisana | 3 |
| Sagrado | 0 |
| Selz | 3 |
| Slivia | 0 |
| Sgonico | 4 |
| Contovello | 10 |
| Campanelle | 3 |
| Bagnoli | 1 |
| Moccò | 1 |
| Dolga Krona | 14 |
| Montedoro | 3 |
| Caresana | 0 |
| S.Barbara | 5 |
| Darsella S. Bartolomeo | 2 |

Tabella: catture settimanali Bactrocera Oleae



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Difesa: Visto il protrarsi di tempo stabile e di assenza di precipitazioni è consigliato (se non fatto prima) l' intervento o con prodotti adalticidi per ridurre la quantità di adulti e quindi l' infestazione (il prodotto persiste per più tempo) o utilizzare il caolino/zeolite come repellente alle ovideposizioni assieme ad un adesivante.

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Nelle trappole di monitoraggio, continuano ad esser rilevati esemplari adulti (Vedi Tabella), con un lieve incremento in alcune località di esemplari giovani.



Foto: Cimice Marmorata asiatica in fase di accoppiamento

Difesa: In questa fase visto la ridotta sensibilità delle olive alle punture dell' insetto, non sono consigliati trattamenti.

| PUNTI MONITORAGGIO | | Catture settimana |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Comune | Località | 14 ago – 20 ago |
| PN | Caneva | 94 adulti + 18 neanidi |
| UD | Gemona | 15 adulti |
| UD | Ragogna | 22 adulti + 2 neanidi |
| UD | Cividale del Friuli | 1 neanide |
| GO | Ronchi dei Legionari | 30 adulti + 16 neanidi |
| TS | Sgonico | 16 adulti e 6 neanidi |
| TS | Montedoro - San Dorligo della Valle | 14 adulti |
| TS | Montecelo - San Dorligo della Valle | 10 adulti + 12 neanidi |
| TS | Muggia | 3 adulti |



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

Tabella: catture settimanali cimice marmorata asiatica

Cecidomia suggisorza dell'olivo (Resseliella oleisuga)

Questo insetto causa la rottura dei giovani rametti a frutto, il quale ovideponendo sotto la corteccia ne compromette la struttura. In caso di forte infestazione può compromettere la produzione di olive dell' anno successivo.



Foto: Olivo fortemente colpito da Suggisorza

Difesa: Asportare e bruciare ove possibile i rametti colpiti per ridurre l' infestazione.

Malattie funginee

- ***Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides) e Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea)***

L'aumento della temperatura e l'assenza di precipitazioni stanno rallentando l' inoculo fungineo da Cicloconio.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità, inoltre è consigliato effettuare la potatura verde per arieggiare la chioma e rimuovere i polloni alla base del tronco.

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.