



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Bollettino Difesa Integrata n° 17 del 07/09/2023

Andamento meteo

Nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni, le temperature si mantengono alte rispetto alla media inoltre sono previsti venti di bora moderata fin a domenica.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto. Nella zona di Muggia è iniziata la maturazione della varietà Maurino e Leccino.



Foto: Bianchera zona Slivia

Insetti:

- ***Mosca dell'olivo (B. oleae)***

In questa settimana in molte località la quantità di *Bactrocera Oleae* catturata dalle trappole di monitoraggio, ha raggiunto livelli importanti, la generazione appena nata, se non adeguatamente controllata, provocherà diversi danni sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.



consorzio olio – konzorcij olja

tergeste d.o.p.

c/o Camera di commercio di Trieste

Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324

Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018

San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Catture Bactrocera Oleae zona Montedoro



Difesa: Visto il grosso aumento di adulti di mosca dell'olivo viene consigliato di ripetere l'intervento con prodotti adulticidi per ridurre la presenza di adulti e rallentare l'infestazione. Si raccomanda dove non si è intervenuti la settimana scorsa o in caso di grossa infestazione dacica, d'intervenire con prodotti larvicidi a base Acetamiprid (max 2 volte/anno) o Flupyradifurone (max 1 volta/anno).

Foto: cattura massale, catture di Mosca dell'olivo di 1 settimana



consorzio olio – konzorcij olja

tergeste d.o.p.

c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
PN	Caneva	Casagrande	135
PN	Caneva	Del marco	15
PN	Caneva	Stevenà	52
PN	Aviano	Aviano	1
UD	Coseanetto	Rive d' arcana	55
UD	Osoppo	Osoppo	26
UD	Gemona	Gemona	39
UD	Tricesimo	Tricesimo	2
UD	Ragogna	Ragogna	53
UD	Polovetto	Povoletto	12
UD	Pinzano	Pinzano	27
UD	Cividale	Spessa	5
UD	Cividale	Cividale	106
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	1
UD	Gonars	Fauglis	19
UD	Carlino	Carlino	1
UD	Latisana	Latisana	3
GO	Sagrado	Sagrado	8
GO	Ronchi	Selz	37
TS	Duino Aurisina	Slivia	9
TS	Duino Aurisina	Sgonico	19
TS	Trieste	Contovello	13
TS	Trieste	Campanelle	15
TS	San Dorligo	Bagnoli	5
TS	San Dorligo della Valle	Moccò	17
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	44
TS	San Dorligo	Montedoro	81
TS	San Dorligo	Caresana	8
TS	Muggia	S.Barbara	54
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	32

Tabella: catture settimanali mosca dell' olivo

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

Nelle trappole di monitoraggio, continuano ad esser rilevate parecchie neanidi (Vedi Tabella). Dove si rilevano poche catture è indice che l' insetto si è spostato su un altro target.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

PUNTI MONITORAGGIO		Catture settimana
Comune	Località	04 set – 10 set
PN	Caneva	15 adulti + 7 neanidi
UD	Gemona	12 adulti
UD	Ragogna	9 adulti + 6 neanidi
UD	Cividale del Friuli	3 neanidi
GO	Ronchi dei Legionari	5 adulti + 26 neanidi
TS	Sgonico	4 adulti e 7 neanidi
TS	Montedoro - San Dorligo della Valle	1 adulti + 6 neanidi
TS	Montecelo - San Dorligo della Valle	1 adulto + 107 neanidi
TS	Muggia	2 adulti + 9 neanidi

Difesa: In questa fase visto la ridotta sensibilità delle olive alle punture dell' insetto, non sono consigliati trattamenti.

• **Margaronia (*Palpita unionalis* Hb)**

In parecchi areali è stata rilevata un'infestazione abbastanza importante di Margaronia, questo lepidottero colpisce gli apici fogliari creando defogliazione più o meno marcata, talvolta colpisce anche le drupe asportandone una parte di polpa favorendo l'ingresso di altri patogeni secondari come funghi ed altri insetti.



Foto: rami e olive danneggiati da Margaronia

Difesa: Si consiglia in caso di forte infestazione il trattamento con *Bacillus Thuringensis*, tale intervento si dovrà effettuare verso le ore serali per evitare che il batterio si devitalizzi.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Riconoscimento dei danni sulle olive:

A seguito le immagini dei vari danni che possono colpire le olive in questo periodo:



Foto: Olive danneggiate da grandine (danno lieve)



Foto Olive danneggiate da Margaronia (danno lieve)

Foto Oliva colpita da Margaronia (danno grave)





consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Foto: Oliva caduta causa Tignola Prays Olea (danno grave)




Foto: olive colpite da Batrocera Oleae (danno grave)



Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità e per limitare lo sviluppo fungino (Occhio di Pavone o Piombatura).

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.

ERSA 3346564262 - 3389385559