



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Bollettino Difesa Integrata n° 21 del 12/09/2024**

## **Andamento meteo**

Si prevede tempo soleggiato con venti di bora da debole a moderata e temperature in calo.

## **Fenologia**

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

**Bianchera** : 2° accrescimento del frutto

**Leccino**: invaiatura



**Foto: Leccino zona Trieste**

## **Insetti:**

- ***Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)***

Le catture di esemplari adulti rimangono basse.

**Difesa:** non sono consigliati interventi



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

➤ *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Si rilevano catture in diminuzione in tutte le locations.

**Difesa:** qualora si incomincino ad intravedere le prime rosure sulle olive utilizzare il *Bacillus thuringensis* var *Kurstaki* in prevenzione per abbassare la presenza dell' insetto, il trattamento va dato verso sera, sia per massimizzare l' efficacia del prodotto che per colpire più popolazione dannosa possibile.



**Foto: danni da Margaronia zona Gorizia**

➤ *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Le recenti precipitazioni con conseguente diminuzione della temperatura favoriranno l' attività dell' insetto il quale ricomincerà ad ovodeporre.

**Difesa:** si consiglia di utilizzare prodotti repellenti quali Caolino o Zeolite per evitare le ovideposizioni, si raccomanda l' utilizzo di un bagnante affinché il prodotto venga distribuito omogeneamente sulla drupa.



**Foto: danni di Bactroceae Oleae su Bianchera**



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Nel caso il prodotto risultasse ancora ben presente sulle olive dopo le precipitazioni, non servirà ripetere il trattamento.

Per chi non optasse per l' intervento repellente **si consiglia l' utilizzo di prodotti adulcidi subito dopo le piogge** per abbassare la presenza di esemplari adulti presenti nell' oliveto, va ricordato che l' utilizzo di questi prodotti ottiene un buon risultato se fatto in prevenzione.

In casi di elevata presenza di esemplari adulti di *Bactrocera Oleae* è possibile l' utilizzo del Piretro per abbattere la popolazione di Mosca da utilizzare con attenzione in quanto danneggia l' entomofauna dell' oliveto (contattare il tecnico di riferimento).

Alle aziende che affidano la difesa delle olive a prodotti insetticidi sistemici ed hanno rilevato i primi fori di uscita della mosca dell' olivo e conseguentemente un aumento di esemplari adulti nelle trappole, si consiglia di effettuare il trattamento con prodotti larvicidi per bloccare ulteriormente la proliferazione del parassita.

**Gli insetticidi o larvicidi autorizzati utilizzabili per la mosca dell' olivo in difesa integrata sono:**

- Deltametrina, (piretroide), **attenzione ha anche effetti secondari negativi**, effetto abbattente da contatto
- Flupyradifurone (sistemico) utilizzabile solo 1 volta/anno non importa il target nel caso della mosca delle olive, colpisce le uova, l' adulto ed ha effetto larvicida
- Acetamiprid (sistemico) utilizzabile solo 2 volta/anno non importa il target colpisce l' adulto e le larve di prima età

**Tabella: catture mosca dell' olivo**

Prov.	Località	n° catture mosca
PN	Caneva 1	5
PN	Caneva 2	8
PN	Aviano	3
PN	Polcenigo	3
UD	Rive d' arcano	0
UD	Ragogna	1
UD	Osoppo	10
UD	Gemona	7
UD	Tricesimo	7
UD	Faedis	23
UD	Cividale sud est	0
UD	Povoletto	2
UD	Pinzano	8
UD	Cividale	0
UD	Castions di Strada	0
UD	Carlino	0
UD	Lestizza	3
UD	Latisana	8
GO	Sagrado	0
GO	Selz	0
TS	Slivia	0
TS	Sgonico	0
TS	Campanelle	1
TS	Bagnoli	1
TS	Dolga Krona	0
TS	Montedoro	3
TS	Caresana	1
TS	S.Barbara	1
TS	Darsella S. Bartolomeo	2



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Prov.	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
PN	Caneva 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	4	2
UD	Faedis	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	4	6	8	14	4
UD	Povoletto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Cividale	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	2	3	6	9	0
UD	Latisana	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	3	0	6	6	10
GO	Sagrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Selz	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
TS	Slivia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	Sgonico	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	8
TS	Campanelle	1	0	3	0	0	0	1	0	2	0	4	3	7	10	0
TS	Bagnoli	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	4	0
TS	Dolga Krona	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	3	1
TS	Montedoro	1	0	0	11	1	0	2	0	2	0	10	1	14	15	11
TS	Caresana	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0
TS	S.Barbara	1	1	1	0	4	0	3	0	2	0	6	6	11	17	0
TS	Darsella S. Bartolomeo	4	0	0	8	0	1	0	1	0	0	8	0	9	9	9

**Tabella: infestazione settimanale**

**Servizio tecnico N. Riggi 3389176435 -A. Mechi 3405563626**