



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Bollettino Difesa Integrata n° 22 del 19/09/2024**

## **Andamento meteo**

Si prevede tempo soleggiato con venti di bora fino a sabato, da lunedì è previsto l'arrivo di una perturbazione a carattere temporalesco.

## **Fenologia**

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

**Bianchera** : 2° accrescimento del frutto

**Leccino**: invaiatura



**Foto: Leccino zona Gorizia**

## **Insetti:**

➤ ***Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)***

Le catture di esemplari adulti rimangono basse.

**Difesa:** non sono consigliati interventi



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

### ➤ *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Si rilevano catture in diminuzione in tutte le locations.

**Difesa:** qualora si incomincino ad intravedere le prime rosure sulle olive utilizzare il *Bacillus thuringensis* var *Kurstaki* in prevenzione per abbassare la presenza dell' insetto, il trattamento va dato verso sera, sia per massimizzare l' efficacia del prodotto che per colpire più popolazione dannosa possibile.



**Foto: danni da Margaronia zona San Dorligo della Valle**

### ➤ *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Le recenti precipitazioni con conseguente diminuzione della temperatura favoriranno l' attività dell' insetto il quale ricomincerà ad ovodeporre.

**Difesa:** si consiglia di utilizzare prodotti repellenti quali Caolino o Zeolite per evitare le ovideposizioni, si raccomanda l' utilizzo di un bagnante affinché il prodotto venga distribuito omogeneamente sulla drupa.

Nel caso il prodotto risultasse ancora ben presente sulle olive dopo le precipitazioni, non servirà ripetere il trattamento.

Per chi non optasse per l' intervento repellente **si consiglia l' utilizzo di prodotti adulcificanti subito dopo le piogge** per abbassare la presenza di esemplari adulti presenti nell' oliveto, va ricordato che l' utilizzo di questi prodotti ottiene un buon risultato se fatto in prevenzione.

In casi di elevata presenza di esemplari adulti di *Bactrocera Oleae* è possibile l' utilizzo del Piretro per abbattere la popolazione di Mosca da utilizzare con attenzione in quanto danneggia l' entomofauna dell' oliveto (contattare il tecnico di riferimento).



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Tabella: catture mosca dell' olivo.**

Alle aziende che affidano la difesa delle olive a prodotti insetticidi sistemici ed hanno rilevato i primi fori di uscita della mosca dell' olivo e conseguentemente un aumento di esemplari adulti nelle trappole, si consiglia di effettuare il trattamento con prodotti larvicidi per bloccare ulteriormente la proliferazione del parassita.

**Gli insetticidi o larvicidi autorizzati utilizzabili per la mosca dell' olivo in difesa integrata sono:**

- Deltametrina, (piretroide), **attenzione ha anche effetti secondari negativi**, effetto abbattente da contatto
- Flupyradifurone (sistemico) utilizzabile solo 1 volta/anno non importa il target nel caso della mosca delle olive, colpisce le uova, l' adulto ed ha effetto larvicida
- Acetamiprid (sistemico) utilizzabile solo 2 volta/anno non importa il target colpisce l' adulto e le larve di prima età

Prov.	Località	n° catture mosca
PN	Caneva1	33
PN	Caneva2	45
PN	Aviano	5
PN	Polcenigo	5
UD	Rive d' arcano	0
UD	Ragogna	1
UD	Osoppo	14
UD	Gemona	15
UD	Tricesimo	28
UD	Faedis	4
UD	Cividale sud est	0
UD	Povoletto	0
UD	Pinzano	3
UD	Cividale	0
UD	Castions di Strada	0
UD	Carlino	0
UD	Lestizza	5
UD	Latisana	22
GO	Sagrado	2
GO	Selz	1
TS	Slivia	0
TS	Sgonico	0
TS	Campanelle	2
TS	Bagnoli	0
TS	Dolga Krona	1
TS	Montedoro	2
TS	Caresana	3
TS	S.Barbara	0
TS	Darsella S. Bartolomeo	6



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

### Tabella: infestazione settimanale

Prov.	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
PN	Caneva1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Faedis	1	0	1	1	0	2	0	2	1	0	5	2	16	18	6
UD	Povoletto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Cividale	1	1	0	0	1	0	2	0	4	0	1	2	7	9	0
UD	Latisana	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	4	2
GO	Sagrado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Selz	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2
TS	Slivia	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	Sgonico	0	0	0	5	1	2	0	0	1	0	3	1	4	5	7
TS	Campanelle	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	4	6	0
TS	Bagnoli	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	5	6	0
TS	Dolga Krona	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	2	3	2	5	2
TS	Montedoro	2	1	0	12	0	1	1	0	1	0	2	1	4	5	13
TS	Caresana	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	3	1
TS	S.Barbara	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	4	5	1
TS	Darsella S. Bartolomeo	3	0	1	6	1	1	1	1	0	0	3	2	5	7	7

### Malattie funginee

- Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)

Con le ultime precipitazioni l' infezione funginea risulta in aumento soprattutto su varietà sensibili (es Bianchera), le temperature e l' umidità stanno favorendo la sporulazione del fungo.



**Foto: Foglie colpite da Occhio di Pavone**



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Difesa:** si consiglia l' intervento (su varietà sensibili, es Bianchera, Frantoio) con prodotti a base di rame per proteggere le foglie e bloccare la sporulazione , si raccomanda di programmare l' evento considerando i tempi di carenza del prodotto rameico.

### **Gestione agronomica**

Si consiglia di effettuare la preparazione del terreno con lo sfalcio delle erbe infestanti quali rovi e sterpi come misura preparatoria alla raccolta, inoltre è opportuno verificare le condizioni delle reti e delle cassette forate.

### **Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe**

- CANEVA – Frantoio comunale di Caneva – Via Mezzacampagna tel. 0432562517; 3208289004
- MARTIGNACCO – Consorzio Produttori Olio Extraverginedi oliva del Friuli Venezia Giulia – Via A. Malignani, 26 – tel. 327 657 4870
- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- CASTIONS DI STRADA - Corte Tomasin-Vicolo Levada,7; tel. 3335208940
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- FRANTOIO Lisjak,–Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenija t: +386 40 294 248/+386 31 893 378
- FRANTOIO Bizjak –Slovenia Osp 77, 6275 Črni Kal, Slovenija t +386 41607543
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) – Coop. REITIA-Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; c.3774143149

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.

**Servizio tecnico N. Riggi 3389176435 -A. Mechi 3405563626**