



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 15 del 13 agosto 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	2
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>POTATURA ESTIVA</i>	5

ANDAMENTO METEO

Temperature al di sopra della media fino a domenica; da lunedì probabili temporali sparsi che abbasseranno sensibilmente le temperature.

FENOLOGIA

Nella maggior parte delle cultivar le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali.



Foto 1 e 2. Varietà Leccino a Cividale (UD) e Bianchera a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	11/08/2026
UD	Cividale	35
UD	Moruzzo	125
PN	Caneva	49+1neanide

La presenza di adulti in numerosi oliveti monitorati è rimasta alta. Con il completamento dell'indurimento del nocciolo e l'ingrossamento della drupa, la suscettibilità dell'oliva diminuisce, rendendo i danni da puntura della cimice decisamente meno rilevanti rispetto alle prime fasi di sviluppo. Non sono consigliati trattamenti.



Foto 3. Due adulti di *Halyomorpha halys* in fase di accoppiamento

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana	33 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0
PN	Montereale V.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	1f
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0
UD	Rive d'Arcano	0	2 m	1 f + 1 m	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° cattur e mosc a	Puntur e sterili	Uov a	Larv e vive 1. età	Larv e mort e 1. età	Larv e vive 2. età	Larv e mort e 2. età	Larv e vive 3. età	Larv e mort e 3. età	Pup e vive	Pupe mort e	Fori uscit a	% INFESTAZION E ATTIVA	% INFESTAZION E DANNOSA	% MORTALIT A' I e II età
UD	Cividale	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
UD	Majano	0	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	1	5
UD	Nespolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
UD	Gemona	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Nimis	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PN	Caneva	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
PN	Polcenigo	0	2	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
PN	S. Quirino	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1
PN	Mont. V.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Rive D'Arcano	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Osoppo	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Povoletto	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Faedis	0	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	4	2	4	3
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Castions di Strada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3



Foto 4. Foro di uscita e giovane esemplare di mosca dell'olivo

Nell'immagine al microscopio è ben visibile il foro praticato dalla larva al termine del suo sviluppo per far uscire l'adulto della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Nel giovane esemplare sfarfallato da poco, i tessuti e le strutture esterne non presentavano ancora il normale sviluppo e la pigmentazione tipici dell'individuo adulto formato.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Il perdurare di elevate temperature del periodo ha in molte stazioni di monitoraggio fortemente rallentato le ovideposizioni e ha determinato sia un sensibile aumento della mortalità delle larve di prima e seconda età che delle punture sterili.

La presenza di adulti è ancora molto limitata in quasi tutti i punti di monitoraggio, anche se **le piogge previste per i primi giorni della prossima settimana assieme al conseguente calo generalizzato delle temperature creano le condizioni ideali per una maggior presenza di adulti ed in particolare per un incremento delle ovideposizioni.**

Si consiglia per tanto di ripristinare la copertura con **polveri di roccia** (caolino/zeolite) e di intervenire con **esche attivate a base di Spinosad** subito dopo gli eventi piovosi previsti.

GESTIONE AGRONOMICA

POTATURA ESTIVA

Si consiglia di effettuare l'eliminazione dei polloni e dei succhioni superflui.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi
Servizio tecnico SISSAR 327-6574870
Per ERSAR 338-9385559