

ersa

- SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO, ANALISI E CERTIFICAZIONE - UFFICIO PER. DI TRIESTE
- SERVIZIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Allegato dati al: Bollettino OLIVO n° 9 del 02 agosto 2007

Catture di mosca dell'olive - stagione vegetativa 2007 - Prov. di PN - UD - GO (esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazioni sulle drupe

Data: 01 agosto 2007			
INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE			CATTURE ADULTI
	Azienda	Infestazione Attiva (%)	N°
1	Caneva (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	8
1	Sarone (Caneva) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	4
1	Coia di Tarcento (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	20
1	Manzano Abbazia (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	26
1	Ruttars (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	22
1	Capriva (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	4
1	Gradno (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	1
1	Biljana (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	0
1	Kozana (Brda SLO) (*) (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	4
2	Aviano (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	2
2	Ragogna (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	0
2	Fagagna (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	6
2	Cividale (1)	Inferiore alla soglia d'intervento	1
2	Mossa (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	0
2	Sagrado (2)	Inferiore alla soglia d'intervento	31

(*) stazione posta in Slovenia, che rientra nel Progetto Interreg Ita-Slo UE-LI-JE

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici dell'ERSA – Servizio Sperimentazione

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO



Catture di mosca dell'olive - stagione vegetativa 2007 - Prov. di TRIESTE
(esprese come numero di catture/trappola/settimana) e rilievo delle infestazione sulle drupe

Data: 01-02 agosto 2007													
INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE													CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Dars. Chiampore (1)	3	0	1	3	1	1	0	0	0	1	2	1
3	S. Barbara (1)	10	0	2	4	2	4	0	0	0	5	4	6
3	Belpoggio (1)	5	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1	3
3	Bagnoli (1)	10	0	2	5	0	4	0	0	0	0	2	2
3	Caresana (1)	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0
3	M. Celo Bagnoli A (1)	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Domio (1)	6	0	1	4	1	2	0	0	0	0	2	3
3	S. Antonio in Bosco (1)	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	M. Celo Bagnoli B (1)	5	0	1	3	0	2	0	0	0	1	1	0
3	M. Celo Bagnoli C (1)	6	0	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0
3	Dolga Krona (1)	12	0	1	6	0	1	0	0	0	0	1	1
2	Campanelle TS (1)	10	0	2	5	0	3	0	0	0	4	2	4
2	S.M.M. Inf. TS (1)	8	0	1	5	0	4	0	0	0	1	1	1
2	Trieste (1)	10	1	1	3	1	2	0	4	2	9	4	8
2	S. Croce (1)	15	0	3	5	2	2	0	2	2	4	5	7
1	Slivia	6	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1

(1) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del Comitato DOP Tergeste

Data: 01-02 agosto 2007

INFESTAZIONE <i>BACTROCERA OLEAE</i> SULLE DRUPE														CATTURE ADULTI
	Azienda	Punture sterili	u	L 1° età vive	L 1° età morte	L 2° età vive	L 2° età morte	L 3° età vive	L 3° età morte	Pupe vive	Pupe morte	Fori d'uscita	Infestazione Attiva (%)	N°
3	Dars. S. Bartolomeo A (2)	7	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1
3	Dars. S. Bartolomeo B (2)	17	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	13
3	Dars. Chiampore (2)	11	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3
3	Lazzaretto (2)	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10
3	Pisciolon – Muggia (2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Santa Barbara (2)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
3	Aquilinia (2)	8	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4
3	Puglie di Domio (2)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
1	Ceroglie (2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	Sistiana (2)	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

(2) Dati forniti dai rilievi dei tecnici del CIASE-AIPO  