



AVVERTIMENTO VITICOLO N. 3 del 04/04/2013

TRATTAMENTO PREVENTIVO MAL DELL'ESCA

Le ferite di potatura rappresentano una delle principali vie d'ingresso dell'infezione. Attualmente è in fase di "sperimentazione" in Friuli Venezia Giulia un prodotto a base di **Trichoderma viride e Trichoderma harzianum**.

Caratteristiche del prodotto

Miscibilità

È preferibile applicare il prodotto da solo, qualora necessario è possibile applicare altri agrofarmaci ad una distanza di 10 giorni dal trattamento.

Non è compatibile con i seguenti fungicidi: ditiocarbammati

Avvertenze

Il *Trichoderma* non ha azione curativa, di conseguenza in caso di infezioni in corso il prodotto non consente di ottenere benefici sulle colture. Quindi è consigliabile l'utilizzo su vigneti giovani.

Applicare il prodotto quando la temperatura del terreno è almeno di 10° C. In caso di applicazioni su terreni secchi si consiglia di intervenire con una leggera irrigazione.

Conservazione

Conservare il prodotto a temperature inferiori a 30°C all'asciutto e al riparo dalla luce, in questo modo il prodotto si conserva 18 mesi senza perdere le sue caratteristiche.

Costi

Il costo è di circa 60 €/ha.

FASE FENOLOGICA VIGNETO

I vigneti si trovano mediamente allo stadio fenologico di BBCH 03-04 ossia gemme rigonfiate (vedi foto sotto)



Foto: BBCH 03-04 03/04/2013

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516