



AVVERTIMENTO VITICOLO N. 4 del 22/04/2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Dalla giornata di mercoledì 24 il tempo migliorerà ed avremo cielo poco nuvoloso e sereno fino alla giornata di sabato 27 con temperature che arriveranno a toccare i 24°C, mentre nel weekend è previsto un probabile peggioramento.

PREVISIONI METEO SETTIMANALI

Martedì 23	Mercoledì 24	Giovedì 25	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28	Lunedì 29
						

FENOLOGIA

Il perdurare delle condizioni di instabilità del fine settimana ha un po' rallentato lo sviluppo vegetativo. Le varietà di fenologia precoce (chardonnay, glera (foto 1), Refosco p.r.) hanno raggiunto, nelle zone di Latisana e annia mediamente gli stadi di BBCH 11/12 mentre in Aquileia si riscontra anche piante con BBCH 13-14. Invece varietà come Sauvignon e Friulano sono mediamente nella fase BBCH 9-10. Le varietà più tardive sono ancora allo stadio di punte dei germogli appena visibili. Dal giro settimanale si riscontrano i seguenti dati fenologici:

DATA	VARIETA'	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZ.DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO	RUDA	TERZO AQUILEIA	AQUILEIA
22-apr	CHARDONNAY	10	9	11	12	10	10	10	11	11	11
22-apr	PINOT GRIGIO	9	9	11	11--- 12	10		10	11	11	11-- 12
22-apr	GLERA			12	14		11				13
22-apr	MERLOT			7	10		9	9	9	9	9
22-apr	REFOSCO	10	11	12	12		10		10	12	12

BBCH 07: punte dei germogli verdi appena visibili
BBCH 08: punte dei germogli verdi chiaramente ben visibili
BBCH 09: il germoglio si espande ma è ancora chiuso (FOTO 1)
BBCH 10: il germoglio si apre (FOTO 2,4)
BBCH 11: una foglia è spiegata e separata dal germoglio
BBCH 12: due foglie è spiegata e separata dal germoglio
BBCH 13: tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 14: quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 15: cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 16: sei foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 17: sette foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 51: grappoli appena visibili
BBCH 53: infiorescenze chiaramente visibili



BBCH Glera 11-12 (foglie separate dal germoglio)

ESCORIOSI /PERONOSPORA Dato le piovosità degli ultimi giorni si consiglia nei Consorzi DOC LATISANA – AQUILEIA - ANNIA soprattutto nelle varietà precoci un intervento **entro giovedì 25 aprile** utilizzando prodotti a base di **ditiocarbammati** (Metiram, Propineb). E' possibile anche l'utilizzo di **zolfo bagnabile micronizzato** nei vigneti dove si sono riscontranti problemi di Oidio nell'annata precedente. In commercio è possibile trovare

anche zolfi con resine naturali che aumentano l'adesività e la persistenza del prodotto. Inoltre è molto importante riportare la dose di p.a. in base alla vegetazione presente.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
CRITTOGAME Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	Interventi agronomici - durante la potatura asportare le parti infette; - negli impianti colpiti, non effettuare la trinciatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, ma raccogliarli e bruciarli. Interventi chimici Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: - inizio del germogliamento; - dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.	Mancozeb (1) (2) Metiram (1) Propineb (1)(3) (Pyraclostrobin(4) + Metiram(1)) (Zolfo + Rame)	La difesa va effettuata solo per le varietà sensibili. (1) Non applicabili oltre l'allegagione. (2) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Non ammesso in fioritura. (4) Indipendentemente dall'avversità Fomoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.
Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	Interventi chimici: Fino alla pre-fioritura Intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge o prima dello scadere del periodo di incubazione. Dalla pre-fioritura alla allegagione Anche in assenza di macchie d'olio intervenire cautelativamente con cadenze in base alle caratteristiche dei prodotti utilizzati. Successive fasi vegetative Le strategie di controllo sono in relazione alla comparsa o meno della malattia e all'andamento delle condizioni climatiche.	Prodotti rameici Mancozeb (1) (2) Metiram (1) Propineb (1)(3) Dithianon Fosetil Al Dodina Dimetomorf (4) Iprovalicarb (4) Mandipropamide (4) Amisulbrom (5) Cyazofamid (5) Fomoxadone (6) Fenamidone (6) Pyraclostrobin (6) Cimoxanil (7) Zoxamide (8) Fluopicolide (9) (Ametoctradina(10) + Metiram(1)) Fenilammidi: Benalaxil (11) Benalaxil-M (11) Metalaxil (11) Metalaxil-M (11)	(1) Vanno impiegati fino all'allegagione. (2) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Non ammesso in fioritura. (4) Al massimo 4 interventi all'anno in alternativa tra loro con CAA. (5) Al massimo 3 interventi all'anno. (6) Indipendentemente dall'avversità Fomoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno. (7) Al massimo 3 interventi all'anno. (8) Al massimo 3 interventi all'anno. (9) Al massimo 3 interventi all'anno. (10) Al massimo 3 interventi all'anno. (11) Al massimo 3 interventi all'anno con fenilammidi.

TIGNOLA E TIGNOLETTA :Nei vigneti del comprensorio DOC sono iniziati i voli sia della Tignola che della Tignoletta della vite della prima generazione. Nella tabella sotto riportata per ciascuna stazione di rilevamento il numero di catture / giorno / trappola (media delle trappole esposte nella singola località; riferito all'intervallo di tempo dall'ultima segnalazione dati).

Eupoecilia a.
TIGNOLA DELLA VITE

Eupoecilia a.
TIGNOLA DELLA VITE (catture/giorno)

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUJANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO	DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUJANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO
12-apr	INSTALLAZIONE							12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0	0	0	0	0	0	0	18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-apr	0	0	0	0	0	1	0	22-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00

Lobesia b.
TIGNOLETTA DELLA VITE

Lobesia b.
TIGNOLETTA DELLA VITE (catture/giorno)

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUJANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO	DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUJANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO
12-apr	INSTALLAZIONE							12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0	0	0	0	0	0	0	18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-apr	0	3	2	2	0	0	2	22-apr	0,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516