



## AVVERTIMENTO VITICOLO N. 5 del 29/04/2013

### ANDAMENTO METEOROLOGICO

La settimana sarà caratterizzata da tempo instabile, nelle giornate di martedì e mercoledì il cielo sarà variabile e più soleggiato con temperature miti, mentre da giovedì 2 si avrà tempo incerto con probabili rovesci durante il weekend.

### Previsioni meteo settimanali

Martedì 30	Mercoledì 01	Giovedì 02	Venerdì 03	Sabato 04	Domenica 05	Lunedì 06

### FENOLOGIA rilevata il 29/04/2013 nelle località indicate:

DATA	VARIETA'	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZ.DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO	RUDA	TERZO AQUILEIA	AQUILEIA
29-apr	CHARDONNAY	13	14	14	14	14	13	/	14	14	14
29-apr	PINOT GRIGIO	13	13	13	14	14	/	14	14	14	14
29-apr	GLERA	/	/	15	15-16	14	15	15	/	/	15
29-apr	MERLOT	/	/	12	13	/	/	13	13	12	13
29-apr	REFOSCO	13	14	14	14	13	/	13	13	14	14

BBCH 07: punte dei germogli verdi appena visibili
BBCH 08: punte dei germogli verdi chiaramente ben visibili
BBCH 09: il germoglio si espande ma è ancora chiuso (FOTO 1)
BBCH 10: il germoglio si apre (FOTO 2,4)
BBCH 11: una foglia è spiegata e separata dal germoglio
BBCH 12: due foglie è spiegata e separata dal germoglio
BBCH 13: tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 14: quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 15: cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 16: sei foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 17: sette foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 51: grappoli appena visibili
BBCH 53: infiorescenze chiaramente visibili



FOTO 1: BBCH 14 Glera 29 aprile



FOTO 2: BBCH 14 Chardonnay 29 aprile

### DIFESA DA ESCORIOSI-PERONOSPORA

Dato l'andamento meteorologico degli ultimi giorni si consiglia l'intervento **entro giovedì 02 maggio** utilizzando prodotti a base di **ditiocarbammati** (Metiram, Propineb). E' possibile anche l'utilizzo di **zolfo bagnabile micronizzato** nei vigneti dove si sono riscontrati problemi di Oidio nell'annata precedente. In commercio è possibile trovare anche zolfi con resine naturali che aumentano l'adesività e la persistenza del prodotto. Inoltre è molto importante riportare la dose di p.a. in base alla vegetazione presente. Si suggerisce l'utilizzo di Fosetil di alluminio su varietà Glera dato il rapido accrescimento dell'ultima settimana ricordando di evitare l'abbinamento con i fosfiti di potassio.

### CONCIMAZIONE FOGLIARE

Si consiglia di utilizzare prodotti fogliari a base di microelementi abbinati a **Fosfiti di Potassio** per migliorare la risposta della pianta alle carenze fisiologiche.

## VITICOLTURA BIOLOGICA

Contro peronospora utilizzare i classici prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido, solfato) ad intervalli non superiori ai 7 giorni, e rientrando con gli stessi appena possibile dopo eventuali piogge dilavanti. La lotta all'oidio può essere condotta con prodotti a base di zolfo bagnabile (2-3 Kg/ettaro).

### ERINOSI

Il *Colomerus vitis* ha dimensioni di 0,1-0,3 mm e provoca l'**Erinosi della vite**: questo acaro compie 6-10 generazioni all'anno e sverna come femmina nelle gemme o sotto la corteccia.

I sintomi consistono in vistose tacche feltrose sulla pagina inferiore delle foglie, in corrispondenza delle quali, sulla pagina superiore, sono presenti delle estroflessioni bollose (pseudogalle). **(VEDI FOTO 3-4)**

Raramente è necessario ricorrere alla difesa chimica con prodotti acaricidi.

Può essere eseguita la lotta biologica con predatori naturali degli acari, quali gli acari Fitoseidi.

In caso di forti attacchi chiamare tempestivamente i tecnici per un sopralluogo.



**Foto 3: Chardonnay 29 aprile Latisana**



**Foto 4: Merlot 29 aprile Castions di strada**

### TIGNOLA E TIGNOLETTA

Nella tabella sotto riportata per ciascuna stazione di rilevamento il numero di catture / giorno / trappola (media delle trappole esposte nella singola località; riferito all'intervallo di tempo dall'ultima segnalazione dati).

**Eupoecilia a.**  
**TIGNOLA DELLA VITE (catture totali)**

**Eupoecilia a.**  
**TIGNOLA DELLA VITE (catture/giorno)**

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO	DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO
12-apr	INSTALLAZIONE							12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0	0	0	0	0	0	0	18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-apr	0	0	0	0	0	1	0	22-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
29-apr	1	4	0	0	21	1	72	29-apr	0,14	0,57	0,00	0,00	3,00	0,14	10,28

**Lobesia b.**  
**TIGNOLETTA DELLA VITE (catture totali)**

**Lobesia b.**  
**TIGNOLETTA DELLA VITE (catture/giorno)**

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO	DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICO
12-apr	INSTALLAZIONE							12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0	0	0	0	0	0	0	18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-apr	0	3	2	2	0	0	2	22-apr	0,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
29-apr	2	0	7	25	17	0	0	29-apr	0,29	0,00	1,00	3,57	2,43	0,00	0,00

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia ..... tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516

*I dati e le informazioni contenute nel presente avvertimento sono riservate e di proprietà dei Consorzi di Tutela Doc Friuli Aquileia, Doc Friuli Annia e Doc Friuli Latisana.*