



AVVERTIMENTO VITICOLO N. 6 del 06/05/2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

La settimana sarà caratterizzata da tempo instabile: martedì 07 avremo nuvolosità variabile con probabili precipitazioni mentre le giornate di mercoledì 08 e giovedì 09 il tempo sarà soleggiato; venerdì 10 e sabato 11 sono previsti rovesci ed infine la giornata di domenica sarà sereno come l'inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo settimanali

Martedì 07	Mercoledì 08	Giovedì 09	Venerdì 10	Sabato 11	Domenica 12	Lunedì 13
						

FENOLOGIA rilevata il 06/05/2013 nelle località indicate:

Le varietà sottoindicate sono a BBCH 53 ossia infiorescenze chiaramente visibili (Foto 1-2)

DATA	VARIETA'	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZ.DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO	RUDA	TERZO AQUILEIA	AQUILEIA
06 mag	CHARDONNAY	53	53	53	53	53	53	/	53	53	53
06 mag	PINOT GRIGIO	53	53	53	53	53	/	53	53	53	53
06 mag	GLERA	/	/	53	53	53	53	53	/	/	53
06 mag	MERLOT	/	/	53	53	/	/	53	53	53	53
06 mag	REFOSCO	53	53	53	53	53	/	53	53	53	53

BBCH 15: cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 16: sei foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 17: sette foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 53: infiorescenze chiaramente visibili



Foto 1



Foto 2

FOTO 1 -2: BBCH 53 Pinot grigio 06 maggio

TRATTAMENTI

In base all'andamento climatico si consiglia l'intervento **entro giovedì 09 maggio** utilizzando prodotti a base di **ditiocarbammati** (Metiram, Propineb). E' possibile anche l'utilizzo di **zolfo bagnabile micronizzato** nei vigneti dove si sono riscontrati problemi di Oidio nell'annata precedente. Molto importante riportare la dose di p.a. in base alla vegetazione presente. Si suggerisce l'utilizzo di Fosetil di alluminio in tutte le varietà ricordando di evitare l'abbinamento con i fosfiti di potassio.

CONCIMAZIONE FOGLIARE

Si consiglia di utilizzare prodotti fogliari a base di microelementi abbinati a **Fosfiti di Potassio** per migliorare la risposta della pianta alle carenze fisiologiche.

SPOLLONATURA

Si consiglia di effettuare la spollonatura attraverso un'azione meccanica o di tipo chimico mediante l'utilizzo di prodotti a base di **carfentrazone-etile** oppure **pyraflufen-etile** in abbinamento ad un olio estivo per ovviare all'alta volatilità delle molecole dei prodotti che altrimenti potrebbero arrecare danni da fitotossicità alla vegetazione.

VITICOLTURA BIOLOGICA

Contro peronospora utilizzare i classici prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido, solfato) ad intervalli non superiori ai 7 giorni, e rientrando con gli stessi appena possibile dopo eventuali piogge dilavanti. La lotta all'oidio può essere condotta con prodotti a base di zolfo bagnabile (2-3 Kg/ettaro).

CATTURE TIGNOLA E TIGNOLETTA

Nella tabella sotto riportata per ciascuna stazione di rilevamento il numero di catture / giorno / trappola aggiornata al 06 maggio.

Eupoecilia a.

TIGNOLA DELLA VITE (catture/giorno)

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO
12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
29-apr	0,14	0,57	0,00	0,00	3,00	0,14	10,28
06-mag	0,86	2,86	0,14	0,14	8,60	0,29	7,43

Lobesia b.

TIGNOLETTA DELLA VITE (catture/giorno)

DATA	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUIANO	CERVIGNANO	PALAZZOLO DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO
12-apr	INSTALLAZIONE						
18-apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-apr	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
29-apr	0,29	0,75	1,00	3,57	2,43	0,00	0,50
06-mag	0,50	1,00	1,71	6,00	8,86	0,14	2,33

Recapiti telefonici :

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010

Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516

I dati e le informazioni contenute nel presente avvertimento sono riservate e di proprietà dei Consorzi di Tutela Doc Friuli Aquileia, Doc Friuli Annia e Doc Friuli Latisana.