


AVVERTIMENTO VITICOLO N° 16 DEL 30 LUGLIO 2013

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Dopo le precipitazioni che hanno caratterizzato gran parte della regione nella giornata di ieri (vedasi cartina Arpa-Osmer con le piogge registrate il 29/07), per i prossimi giorni è previsto tempo stabile con ulteriore aumento delle temperature, specie nel fine settimana.



FENOLOGIA

Le elevate temperature della scorsa settimana hanno in parte rallentato la fase dell'invasatura; infatti solo in qualche caso il Pinot grigio presenta oltre il 25% degli acini invasiati (BBCH 81). Inizio invasiatura (BBCH 80) osservato anche su qualche Merlot.

DIFESA

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire

Mercoledì 31 luglio – Giovedì 1° agosto

Peronospora: prodotti a base di **rame** (ossicloruro, idrossido, poltiglia bordolese).

Oidio: prodotti a base di **zolfo bagnabile micronizzato** (a dose medio - alta di etichetta).

Botrite: dai monitoraggi effettuati nelle ultime settimane si riscontrano sporadici focolai (foto 1), presenti solo sulle varietà sensibili a grappolo compatto; il grado di attacco (percentuale di danno) risulta confinato a pochi acini. I grappoli presentano comunque al loro interno numerosi residui

fiorali (foto 2), che in caso di condizioni favorevoli potrebbero essere fonte di inoculo per nuove infezioni. Sulla base di previsioni meteorologiche improntate al bel tempo, non si consigliano al momento trattamenti specifici (l'utilizzo di principi attivi rameici presenta un effetto collaterale nei confronti dell'ampelopatia).



Foto 1: focolaio di botrite su Chardonnay (29.07.2013)



Foto 2: residui fiorali su grappolo di Chardonnay (01.07.2013)

CICALINA VERDE (*Empoasca vitis*)

In molti vigneti si riscontra la presenza di questo fitofago (in questo momento si possono osservare le forme giovanili della II generazione e i primi adulti – foto 3 e 4). Eventuali interventi insetticidi specifici vanno effettuati quando le popolazioni superano la soglia di 1-2 forme giovanili/foglia.




Foto 3: forme giovanili di *Empoasca vitis*



Foto 4: forma adulta di *Empoasca vitis*

Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621
C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933
docgrave@docfriuligrave.com – www.docfriuligrave.com