



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO

SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA

AVVERTIMENTO N° 2 del 10/05/2013

Situazione meteorologica

Data	Cormòns	Fogliano	Fossalon	Giassico	Gorizia	Gradisca	Mariano	S.Pier
28/04/13	2	2	0	2,2	2,6	0,5	1,6	1,4
29/04/13	0,6	0,6	0,1	1,4	0,2	0,8	0,5	0,4
30/04/13	0	0	0	0	0	0	0	0
01/05/13	0	0	0	0	0	0	0	0
02/05/13	5,4	4,9	4,7	5,4	4,8	4,9	4,9	4,9
03/05/13	0	0,1	0,2	0	0,2	0,1	0,1	0,1
04/05/13	0,6	0	0,1	0,6	0	0	0	0
05/05/13	4	5,9	1,1	4	4,6	5,9	5,9	5,9
06/05/13	14,1	14,9	6,2	14,1	11	14,9	14,9	14,9
07/05/13	7,6	2,8	3,8	7,6	19,4	2,8	2,8	2,8
08/05/13	1	1	0,8	0,4	1,4	0,1	1,2	0,7
Totale	35,3	32,2	17	35,9	44,2	30	31,9	31,1

dati piovosità (mm pioggia) n.p.: dato non pervenuto

PREVISIONI DEL TEMPO: Nella notte di sabato 11 maggio avremo piogge da abbondanti ad intense e dei temporali su gran parte della regione. In giornata avremo cielo da nuvoloso a coperto con piogge in attenuazione sull'alta pianura e sulla zona montana, con neve oltre i 1700 m circa e vento moderato da Nord-est, ma sulla bassa pianura e sulla costa saranno probabili sia piogge intense e temporali diffusi che brevi schiarite. In serata miglioramento a partire dalla Carnia e Bora sulla costa.

Domenica mattina sarà possibile nuvolosità residua specie sulla costa, in giornata schiarite con cielo variabile e con la possibilità di qualche locale rovescio. In serata peggioramento con probabili piogge in genere moderate a partire dalla zona montana e riprenderà a soffiare Bora sulla costa e zone orientali. (Fonte arpa)



Situazione fenologica

Varietà	Sottozona	Descrizione	Fase BBCH	Rispetto al 2012
Chardonnay	Rive Alte	20 foglie spiegate - rigonfiamento dell'infiorescenza	20-55	Anticipo 3 gg
Tocai friulano	Rive Alte	18 foglie spiegate - rigonfiamento dell'infiorescenza	18--55	Anticipo 4 gg
Merlot	Rive Alte	16 foglie spiegate - rigonfiamento dell'infiorescenza	16-55	Anticipo 3 gg
Chardonnay	Rive di Giare	20 foglie spiegate- rigonfiamento dell'infiorescenza	20-55	Anticipo 3 gg
Tocai friulano	Rive di Giare	16 foglie spiegate - rigonfiamento dell'infiorescenza	16-55	Anticipo 3 gg
Merlot	Rive di Giare	18 foglie spiegate - rigonfiamento dell'infiorescenza	18-55	Anticipo 4 gg

Rilievo del 27 aprile 2012

SVILUPPO VEGETATIVO: L'attuale sviluppo vegetativo dei vitigni coltivati nell'area della DOC ISONZO conferma che la fase fenologica in cui ci troviamo è sostanzialmente in linea (3 gg in anticipo) con la media storica. La vigoria è regolare fatta eccezione per la varietà merlot.

ESCORIOSI (*Phomopsis viticola*)

L' Escoriosi è una malattia fungina favorita da prolungati periodi di bagnatura e temperature elevate; questo fungo attacca principalmente germogli erbacei e tralci legnosi di un anno, determinando la presenza di aree decolorate, localizzate soprattutto in corrispondenza dei primi nodi e con evidenti fessurazioni presenti lungo gli internodi. Le varietà sensibili sono: Chardonnay, Pinot grigio e Malvasia.

SITUAZIONE GENERALE: si sono riscontrati alcuni lievi attacchi soprattutto in varietà a bacca bianca.

STRATEGIE DI DIFESA: la strategia contro oidio ad alti dosaggi, svolge un'azione anche contro l'escoriosi.

TIGNOLE DELLA VITE

SITUAZIONE GENERALE: in data 8 aprile sono state installate le trappole per il monitoraggio dei voli.

***Lobesia botrana*:** i voli hanno avuto inizio 19 aprile e il rilievo del 7 maggio ha confermato il proseguire dei voli in tutte le zone.

***Eupoecilia ambiguella*:** l'inizio dei voli nella zona di Rive di Giare ha avuto luogo il giorno 26 aprile ed il rilievo del giorno 7 maggio non ha riscontrato catture. In Rive Alte non si sono rilevate catture di tignola.

ERINOSI

E' provocato dall'acaro *Colomerus vitis*.

I sintomi del danno causato da questo eriofide sono presenti in tutti i vigneti, consistono in evidenti bollosità delimitate dalle nervature fogliari che sporgono dalla pagina superiore e che presentano concavità con abnorme sviluppo dei peli, che assumono l'aspetto di ammassi prima biancastri e successivamente brunastri, nella pagina inferiore. Possono essere attaccati anche i germogli ed i grappolini con sintomi simili ai precedenti.



SITUAZIONE GENERALE: quest'anno nella maggioranza dei vigneti si sono riscontrati danni di diverse entità dovuti a questo acaro.

STRATEGIE DI DIFESA: trattamenti a base di zolfo micronizzato.

TRIPIDE DELLA VITE

Il tripide, *Drepanothrips reuteri*, vive quasi esclusivamente a spese delle viti. Questi insetti attaccano le piante all'inizio della stagione vegetativa, ritardando ed ostacolando il germogliamento. Si hanno internodi più corti del normale, tacche necrotiche, deformazioni (germogli a zig zag). Le foglie non crescono regolarmente, ma si increspano.

SITUAZIONE GENERALE: sintomi dovuti alla presenza di questo insetto si sono riscontrati in diversi vigneti. La varietà più colpite sono quelle a bacca bianca.

Per controlli e strategie di lotta contattate i tecnici del Consorzio.

N.B.: Le sostanze attive indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il documento pubblicato sul sito dell'ERSA all'indirizzo: <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/avviso-homepage/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinari-di-produzione-integrata-anno-2012>.

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **MOSCHIONI MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistentatecnica@vinidocisonzo.it.