



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO
SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA
AVVERTIMENTO N° 4 del 24/05/2013

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Data	Cormòns	Fogliano	Fossalon	Giassico	Gorizia	Gradisca	Mariano	S.Pier	Farra
17/05/13	26,8	33	18,3	11,6	20,4	28,8	15,8	19,6	27,8
18/05/13	0,2	0	0	0,2	0	0,1	0,2	0,4	0,2
19/05/13	7,1	7,8	3,5	9,4	5,8	7,3	7,8	5,2	7,4
20/05/13	8,3	7,4	0	7,4	5,8	6,4	6,2	6,1	8,6
21/05/13	0,8	0	0	2,4	0,6	0,5	0,8	0	0,8
22/05/13	1	8,2	21,5	1	2,2	4,4	13	6,5	3
23/05/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	44,2	56,4	43,3	32	34,8	47,5	43,8	37,8	47,8

Dati piovosità (mm pioggia)

Data	Cormòns	Fogliano	Fossalon	Giassico	Gorizia	Gradisca	Mariano	S.Pier	Farra
17/05/13	15,69	16,11	16,95	15,55	15,18	5,68	15,58	15,85	15,23
18/05/13	16,15	16,05	16,77	15,92	15,52	15,92	15,88	16,19	15,69
19/05/13	14,77	15,37	16,3	14,98	14,06	15,12	14,42	14,8	14,35
20/05/13	15,7	15,32	17,45	15,33	15,07	15,06	15,14	15,43	15,25
21/05/13	15,69	15,69	17,6	15,65	15,01	15,97	15,46	15,46	15,24
22/05/13	16,27	16,27	17,08	16,38	16,22	16,57	16,27	16,27	16,28
23/05/13	18,22	18,32	17,68	18,02	16,81	17,88	17,81	17,45	17,73

Dati temperature medie (°C)

Data	Mariano	Fogliano
17/05/13	15,69	6,2
18/05/13	16,15	5,5
19/05/13	14,77	5,8
20/05/13	15,7	5,2
21/05/13	15,69	6
22/05/13	16,27	6,2
23/05/13	7,7	8,4
Totale dal Germogliamento	224	285

Dati di accumulo gradi giorno (°Cd)



PREVISIONI DEL TEMPO: domani sabato 25 al mattino avremo cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio. Dal tardo pomeriggio coperto con piogge in genere moderate, localmente abbondanti, anche temporalesche su pianura e costa. Neve oltre i 1200 metri circa.

Domenica 26 avremo nuvolosità variabile con possibili rovesci temporaleschi sparsi ma anche delle schiarite.

SITUAZIONE FENOLOGICA

Varietà	Sottozona	Descrizione	Fase BBCH
Chardonnay	Rive Alte	13 foglie sono spiegate e separate dal germoglio. Infiorescenze pienamente sviluppate, fiori in fase di separazione	23-57
Tocai friulano	Rive Alte	10 foglie spiegate e separate dal germoglio. Rigonfiamento dell'infiorescenza	20-57
Merlot	Rive Alte	10 foglie spiegate e separate dal germoglio. Rigonfiamento dell'infiorescenza	20-57
Chardonnay	Rive di Giare	12 foglie sono spiegate e separate dal germoglio. Prime caliptré distaccate dal ricettacolo	22-57
Tocai friulano	Rive di Giare	10 foglie spiegate e separate dal germoglio. Rigonfiamento dell'infiorescenza	20-57
Merlot	Rive di Giare	10 foglie spiegate e separate dal germoglio. Rigonfiamento dell'infiorescenza	20-57

Rilievo del 20 maggio 2013

SVILUPPO VEGETATIVO: L'attuale sviluppo fenologico dei vitigni coltivati nell'area della DOC ISONZO rientra tra la fase di infiorescenze chiaramente visibili e infiorescenze pienamente sviluppate. Dai rilievi effettuati nel territorio è emerso che la pianta ha rallentato il suo sviluppo rispetto alla settimana precedente.

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

In questo periodo la peronospora oltre a colpire le foglie colpisce anche le infiorescenze. Quest'ultime sono particolarmente sensibili a questo fungo; se infettate prima o durante la fioritura, esse ingialliscono, assumono la tipica forma ad "S", imbruniscono e seccano.

SITUAZIONE GENERALE: dai monitoraggi di questa settimana nel territorio della DOC ISONZO, è emerso che:

- in Rive di Giare non si sono riscontrate macchie sia su foglia sia su grappolo;
- in Rive Alte sono rilevate macchie su foglia ma non su grappolo. L'intensità dell'infezione è minima con diffusione media. Le macchie osservate nei diversi vigneti non destano rilevanti preoccupazioni in quanto si è potuto appurare che l'infezione è stata bloccata dai trattamenti effettuati. I vitigni più sensibili sono Pinot grigio, Chardonnay e Merlot.

Visto l'andamento climatico e la fenologia della vite in questo periodo si consiglia di non sottovalutare l'importanza di una buona lotta preventiva verso questo fungo.



OIDIO (*Uncinula necator*, f. con. *Oidium tuckeri*)

Questo fungo oltre a svilupparsi sulle foglie ora può svilupparsi anche sulle infiorescenze. Se quest'ultime vengono attaccate, esse si ricoprono di una lanuggine grigiastra, la loro crescita è inibita, abortiscono e cadono.

SITUAZIONE GENERALE: dai monitoraggi di questa settimana nel territorio della DOC ISOZO, è emerso che:

- in Rive di Giare non si sono riscontrate macchie sia su foglia sia su grappolo;
- In Rive Alte si sono osservate alcune macchie solo su foglia. L'infezione presenta intensità e diffusione di bassa entità.

BLACK-ROT (*Guignardia bidwelli*)

SITUAZIONE GENERALE: dai rilievi in campo è emerso che questo fungo è diffuso in quasi tutto il territorio ma la sua intensità di infezione è molto bassa, non desta particolari preoccupazioni.

TIGNOLE DELLA VITE

SITUAZIONE GENERALE:

Lobesia botrana: dai rilievi di lunedì 20 è emerso che:

- in Rive di Giare non sono stati catturati esemplari;
- In Rive Alte sono stati catturati due esemplari.

Si può affermare che i voli stanno per concludersi nel territorio isontino.

Eupoecilia ambiguella: dal rilievo del 20 maggio è emerso che il volo di prima generazione ha avuto termine in quanto non sono stati catturati esemplari.

BOTRITE (*Sclerotinia fuckeliana*, f. con. *Botrytis cinerea*)

In primavera, con clima umido, il fungo può colpire i germogli. Si assiste in questo caso alla comparsa di macchie necrotiche brune sulla superficie delle foglie e di muffa, seguita da una disidratazione di tutto o di una parte di giovani grappoli in fioritura.

SITUAZIONE GENERALE: l'infezione è presente nel territorio isontino. Si sono riscontrati manifestazioni solo su foglia. L'entità è lieve.

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **MOSCHIONI MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistentatecnica@vinidocisonzo.it.