

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 30 del 05 agosto 2020

Attenzione

il Ministero della Salute ha emanato un decreto e un comunicato con importanti informazioni riguardanti alcuni principi attivi impiegati anche in viticoltura. I contenuti principali sono riportati alla fine bollettino.

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Da sabato notte a martedì si sono registrate piogge in tutta la regione con accumuli variabili dai 20 ai 60 mm.

Si prevede debole instabilità pomeridiana nella fascia pedemontana giovedì pomeriggio. Tempo stabile e soleggiato per i giorni successivi almeno fino a domenica. Temperature in aumento sopra i 30° C nel fine settimana con aria secca.

Seguire gli aggiornamenti delle previsioni dei prossimi giorni.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

Si segnala l'inizio dell'invasatura anche per le varietà a maturazione tardiva quali Glera Cabernet Sauvignon ecc..

La fenologia al momento attuale presenta qualche giorno di anticipo rispetto a quella del 2019.

La tabella con le fasi fenologiche BBCH è scaricabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

Permane forte la pressione della malattia sulla nuova vegetazione specie nei vigneti dove risulta in attiva crescita, favorita dalle piogge di questi ultimi giorni e dalle elevate bagnature notturne.

Su grappolo la situazione è invariata rispetto alla scorsa settimana.

Oidio e Black rot

Situazione stabile rispetto alle scorse settimane per entrambe i patogeni.

Botrite

L'umidità elevata di questi ultimi giorni ha determinato la comparsa di attacchi di botrite in alcuni vigneti di Pinot grigio e Chardonnay specie in quegli impianti interessati da attacchi di tignole elevati in seconda generazione.

Parassiti

Tignole dell'uva

Il terzo volo di questi parassiti è iniziato in quasi tutte le zone della regione e risulta in aumento.

Monitorare attentamente i propri vigneti e valutare, assieme al proprio tecnico di riferimento, la necessità di eventuali interventi verso la 3^a generazione anche in relazione al grado di infestazione sui grappoli delle larve di 2^a.

Acari tetranichidi

La presenza di ragno rosso o giallo nei vigneti di tutti gli areali monitorati è molto bassa o del tutto assente.

Controllare i vigneti, specie quelli che nelle annate precedenti avevano avuto problemi.

Altre Avversità

Giallumi della vite (Flavescenza dorata della vite e Legno nero)

Dai monitoraggi e sopralluoghi richiesti dalle aziende si riscontra un'elevata diffusione dei sintomi di giallumi della vite su gran parte del territorio regionale, anche in areali storicamente con bassa presenza.

I sintomi della Flavescenza dorata, con approfondimenti per le maggiori varietà coltivate in regione, sono descritti nelle schede consultabili sul sito di ERSA al link:

<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/flavescenza/index.html>

Si ricorda sia ai viticoltori che ai detentori di viti per produzioni destinate all'autoconsumo che in regione Friuli Venezia Giulia vige il Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale n. 358 del 15 maggio 2018 nel quale vengono indicate le misure di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite. Il decreto è consultabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/monitoraggi/organismi/allegati/Decreto-Regionale-358-2018-Flavescenza.pdf>

Si rammenta che **la misura più importante** per la riduzione della presenza della Flavescenza dorata nel territorio, oltre alla lotta all'insetto vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti, è **l'eliminazione tempestiva delle viti sintomatiche da tutti i vigneti e di tutte le viti inselvatichite presenti nelle aree marginali non coltivate (es viti lungo le siepi, scarpate stradali, viti in prossimità di case non abitate ecc.)**.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

Proseguire la difesa con l'impiego dei prodotti rameici.

Sulle varietà a maturazione precoce con il trattamento di questa settimana, da indirizzare solo sulla parte alta della vegetazione, può ritenersi conclusa la difesa verso il patogeno.

Sulle varietà a maturazione medio tardiva, specialmente se ancora in attiva crescita, sarà necessario un ultimo intervento dopo ferragosto, indirizzando il prodotto nella parte alta della vegetazione.

Attenzione a rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

Si ricorda che con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg all'anno/ettaro).

Oidio

Abbinare ai prodotti rameici zolfi micronizzati utilizzando dosaggi medi.

Botrite

Fare riferimento al bollettino n. 29 del 29 luglio 2020.

Parassiti

Tignole della vite

Vale quanto indicato nel bollettino n. 29 del 29 luglio 2020.

Altre Avversità

Mal dell'Esca

In questa fase e fino alla raccolta vanno segnati i ceppi con i sintomi della malattia per procedere in inverno, prima dell'inizio delle operazioni di potatura secca, alla capitozzatura delle piante con l'asportazione dal vigneto delle stesse.

ALTRE OPERAZIONI

Concimazioni fogliari.

Continuare i trattamenti con magnesio per via fogliare sulle varietà sensibili alla carenza (es, Glera, Verduzzo friulano, Cabernet Sauvignon ecc.).

Importante

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Con decreto del 22 luglio 2020 il Ministero della Salute ha disposto la revoca delle autorizzazioni dei seguenti prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil:

THIOCUR LSC (reg. n. 15439), ALTAIR LSC (reg. n. 16174), DUOKAR LSC (reg. n. 16175), SYSTHANE LSC (reg. n. 16173), THIOCUR FORTE (reg. n. 13111), ALTAIR 2,5 EC (reg. n. 15123), DUOKAR 2,5 EC PRO (13222), SYSTHANE 2,5 EC PLUS (reg. n. 13138), THIOCUR EVO (reg. n. 16039), ALTAIR 2,5 EW (reg. n. 17151), DUOKAR 2,5 EW (reg. n. 17150), SYSTHANE 2,5 PLUS (reg. n. 17152), su rinuncia dell'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 5 mesi, a decorrere dalla data del decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- fino al 1° gennaio 2021 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Comunicato del 24 luglio 2020 del Ministero della Salute.

Con il regolamento (UE) n. 2020/869 è stato prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di approvazione delle sostanze attive **Famoxadone** e Flumioxazin, e al 31 luglio 2021 il periodo di approvazione delle seguenti sostanze attive: **Cyazofamid**, **Benalaxyl**, Bromoxynil, Phenmedipham, S-Metolachlor, Etoxazole, Bifenazate, Milbemectin, Fenamiphos, Ethephon, Captan, **Folpet**, Formetanate, **Dimethomorph**, Metribuzin, Phosmet, Propamocarb, Pirimiphos-methyl, Beflubutamid, **Benthiavalicarb**, **Boscalid**, Fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus strain 251, Prothioconazole.

Si rende pertanto necessario prorogare, per lo stesso periodo, anche i prodotti fitosanitari autorizzati a livello nazionale contenenti tali sostanze attive.

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Informazioni più dettagliate su come consultare la banca dati si trovano nei bollettini n. 1 del 06/03/2020 e n. 2 del 13/03/2020 pubblicati sul sito dell'ERSA.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.