

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 09 del 24 aprile 2024

ANDAMENTO METEOROLOGICO


Nei prossimi giorni è prevista variabilità fino al mattino di sabato. Successivamente il tempo migliorerà per una rimonta anticiclonica che porterà a un miglioramento del tempo da domenica e per l'inizio della prossima settimana. Da domenica le temperature saranno in aumento.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Nell'ultima settimana, l'abbassamento marcato delle temperature ha ridotto di molto gli accrescimenti. Mediamente si è sviluppata quasi una sola foglia nuova per germoglio.



Fenologia media delle diverse varietà monitorate in regione nella corrente settimana (17^a)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

Tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di quella corrente si sono avute le prime segnalazioni di macchie di peronospora su foglia. I ritrovamenti sono sporadici e, visto lo stadio avanzato di sviluppo dei sintomi, sono attribuibili alle piogge dei giorni di Pasqua. Le macchie sono state osservate sulla varietà Glera, unica varietà che all'epoca delle piogge indicate poteva avere le prime foglioline distese.

I modelli previsionali negli ultimi 10 giorni hanno simulato l'avvio di infezioni con rischio al massimo di livello medio viste le basse temperature registrate.

Oidio

Prima segnalazione di comparsa di infezione primaria su foglia in un vigneto della zona est della regione dove storicamente la pressione della malattia è elevata.

Black rot

Prima segnalazione anche di qualche macchia di Black rot su foglia.

Parassiti

Tignole

In riduzione il volo delle tignole in tutto il territorio regionale, per effetto anche delle basse temperature.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora, oidio, black rot.

Il trattamento posizionato prima delle piogge iniziate il pomeriggio di lunedì 22 aprile, si considera in grado di proteggere la vegetazione fino a fine settimana, visto sia l'entità delle piogge e le temperature previste. Il rischio di infezione per i prossimi giorni si mantiene basso come confermato dai modelli previsionali.

Il prossimo trattamento andrà quindi effettuato la prossima settimana prima delle piogge attese, allo stato attuale, per giovedì 02 maggio.

Vista l'incertezza delle previsioni, le informazioni sulle strategie da adottare saranno fornite con il bollettino di **venerdì 26 aprile**. In questo modo le indicazioni terranno conto degli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche di domani.

Parassiti

Planococcus ficus

Le aziende che intendono adottare la confusione sessuale per il controllo di questo parassita, possono iniziare ad applicare gli erogatori nei vigneti a partire dalla prossima settimana.

Ingiallimenti fogliari e clorosi

Nei casi più lievi (foglie di colore verde pallido) può essere sufficiente aggiungere al trattamento 1 kg ad ettaro di solfato di magnesio. Nei casi più gravi vanno invece effettuati dei trattamenti fogliari specifici con chelati di ferro e altri microelementi. Questi trattamenti (normalmente sono necessari almeno 2-3 interventi) vanno effettuati nelle ore serali per favorirne l'assorbimento e ridurre la degradazione a causa della luce.

L'efficacia di questi interventi può essere migliorata con l'aggiunta di eventuali biostimolanti.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare **la difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione **della difesa integrata volontaria** (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Si informa che sul sito di ERSa sono pubblicati i Disciplinari di produzione integrata regionali 2024. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSa all'indirizzo:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integratavolontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2024/>

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:

	Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM
---	--

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sottoriportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.