

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 21 del 20 giugno 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Dopo tante piogge sono arrivate le prime giornate estive con tempo soleggiato e temperature elevate. Una depressione presente sulla Spagna sta però avanzando lentamente verso l'Italia, dove è presente l'anticiclone caldo nord-africano. Sul Triveneto affluiscono pertanto correnti calde e in parte anche umide ad alta quota. Venerdì sera la depressione potrebbe raggiungere la nostra regione innescando dei temporali che potrebbero continuare anche nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

I rilievi di questa settimana evidenziano che per le varietà precoci e a grappolo compatto ci si sta avvicinando alla fase di chiusura grappolo.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

La presenza della malattia nell'ultima settimana è aumentata in misura significativa soprattutto a carico delle foglie. La varietà più colpita sulle foglie è il Pinot grigio.

Per tutte le varietà la fase di accrescimento acini risulta una delle più sensibili a peronospora oidio e Black rot.

Monitorare attentamente i vigneti per valutarne l'evoluzione sanitaria e conseguentemente stabilire le strategie di difesa più opportune.

Oidio e Black rot

Al momento la situazione per questi funghi rimane sotto controllo.

Colpi apoplettici delle viti

Si segnala la comparsa dei sintomi del complesso del mal dell'esca sia nella forma del colpo apoplettico (morte improvvisa della pianta) che cronica con le tipiche tigrature fogliari.

Parassiti

Tignole della vite

È iniziato il volo della tignola nelle aree più fresche della regione (la tignola in FVG è presente solo in questi areali). Per la tignoletta si segnalano solo sporadiche catture che non evidenziano ancora l'inizio del volo vero e proprio. Nei prossimi giorni si daranno indicazioni per quanto riguarda sia la difesa insetticida che l'utilizzo della confusione sessuale liquida.

Cocciniglie della vite

Si segnalano le prime migrazioni sulle foglie basali. Controllare attentamente soprattutto i vigneti che nello scorso anno presentavano attacchi importanti. Per le strategie di difesa contattare i tecnici di riferimento.

Altre avversità

Dopo anni di quasi completa assenza è ricomparsa, specialmente nel basso pordenonese, la presenza dell'*Ifantria lepidottero defogliatore* che tra le piante ospiti annovera anche la vite. Al momento non si segnalano però danni.

In questa settimana sono comparsi i primissimi adulti di *Anomala vitis*.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

Per quanto riguarda la difesa antiperonosporica valgono le indicazioni dell'ultimo bollettino con l'introduzione del Cimoxanil soprattutto per il controllo delle infezioni fogliari ricordandosi di acidificare l'acqua (ad esempio con 20-30g/hl di acido citrico).

Tra i prodotti di contatto si consiglia, qualora disponibile in azienda di dare la precedenza al Metiram perché dal 30 giugno non sarà più applicabile nelle aziende che applicano il DPI 2024 del FVG. Si ricorda che la molecola è stata revocata e non potrà più essere utilizzata a partire dal 29/11/2024.

Al fine di evitare la presenza di residui elevati nelle uve e nei vini si sconsiglia l'uso di Fosetil di alluminio e Fosfonati da adesso in avanti per tutte le aziende che ne hanno già fatto largo impiego.

Oidio

Anche per l'oidio valgono le indicazioni dell'ultimo bollettino.

Vista la forte pressione della malattia in questa fase si raccomanda di abbinare ai prodotti specifici 2-3 Kg/ha di zolfo specie dove negli scorsi anni si era presentata la malattia.

Le aziende che vogliono applicare lo zolfo in polvere possono farlo in questa fase specie se sono tra la pre-chiusura e la chiusura grappolo, perché la polvere ha maggiore capacità di penetrazione nella parte interna del grappolo rispetto all'applicazione delle soluzioni liquide.

Black rot

Le strobilurine, gli IBS, il Metiram e il Fluazinam offrono una buona protezione anche per questo fungo.

Si raccomanda di ultimare le operazioni a verde della chioma quali palizzate, potature verdi spollonature ed eventuali sfogliature per migliorare la penetrazione degli insetticidi in tutto lo spessore delle pareti vegetative.

Lo sfalcio dell'erba preventivo per la salvaguardia dei pronubi dovrà essere fatto 2-3 giorni prima della data che ciascuna azienda deciderà all'interno del periodo indicato di cui sopra.


ALTRE INFORMAZIONI

Concimazioni fogliari.

Intervenire per via fogliare con magnesio e potassio sulle varietà sensibili a queste carenze (es, Glera, Verduzzo friulano, Cabernet Sauvignon ecc.).

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

<p>SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.</p> <p>PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.</p>
