

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE  
n° 22 del 22 giugno 2024  
Speciale difesa Tignole della vite**

**Tignole della vite**

A metà della scorsa settimana si sono registrate le prime catture di tignola e tignoletta nelle zone più precoci in regione, confermate dai controlli di questa settimana che vedono un ampliamento delle aree dove sono iniziati i voli.

La lotta alle tignole risulta importante negli areali a elevata presenza dei parassiti, sulle varietà sensibili a botrite e marciumi, quelle a grappolo compatto in particolare, in quanto le rosure che le larve producono sulla buccia degli acini rappresentano una via preferenziale di entrata dei patogeni sopraindicati.

Qualora non si adotti la confusione sessuale tradizionale (diffusori su piante o buffer), le strategie che un'azienda può scegliere sono 4, tra loro alternative e secondo quanto di seguito riportato:

- Confusione sessuale con irrorazione a tutta chioma da applicare all'inizio dei voli (indicativamente tra fine questa settimana e primi giorni prossima) seguire indicazioni di etichetta per il numero di applicazioni;
- prodotti ovolarvicidi quali chlorantraniliprole, tebufenozide, metossifenozone (registrato solo per tignoletta) da posizionare dopo 3-4 giorni dall'avvio dei voli (indicativamente verso metà prossima settimana);
- prodotti ad azione larvicida quali emamectina-benzoato o spinetoram, da posizionare a 7-10 giorni da inizio dei voli (indicazioni più precise nel bollettino di mercoledì prossimo);
- *Bacillus thuringiensis* prodotto biologico ad azione larvicida; primo intervento da eseguire a 7 giorni da inizio voli (indicazioni più precise nel bollettino di mercoledì prossimo) e secondo intervento dopo 7 giorni dal primo.

Per le zone a bassa presenza del fitofago o su varietà poco sensibili è sufficiente sfruttare l'attività di controllo offerta dai prodotti abbattenti di sintesi indicati per la difesa obbligatoria da *Scaphoideus titanus*.

Per indicazioni più dettagliate per le proprie zone riferirsi ai bollettini locali emessi dai Consorzi.

**TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NON SELETTIVI PER LE API E I PRONUBI**

Il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA dispone che in ogni fase fenologica delle colture, **prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.**

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**  
PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.