

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 24 del 03 luglio 2024

ANDAMENTO E PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lunedì 01 luglio si sono avute precipitazioni abbondanti specie nella media o alta pianura regionale con localmente anche eventi grandinigeni. Dopo le piogge di oggi il tempo dovrebbe migliorare con tempo buono e temperature sopra i 30 °C da domenica.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

Continua la fase di accrescimento degli acini per le varietà a maturazione medio tardiva tra cui il Glera. I Pinot e gli Chardonnay sono già dalla scorsa settimana in fase di chiusura grappolo.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora

La pressione della malattia continua ad essere elevata. Ancora in aumento le segnalazioni di peronospora su foglia.

Su grappolo la situazione continua ad essere buona dove la difesa è stata condotta in modo ottimale.

Monitorare attentamente i vigneti per valutarne l'evoluzione sanitaria e conseguentemente stabilire le strategie di difesa più opportune.

Oidio

La situazione per questo fungo è in evoluzione con comparsa di qualche infezione nuova su grappolo nei vigneti dove storicamente la pressione del patogeno è elevata.

Black rot

Non si segnalano modifiche della situazione rispetto alle settimane precedenti.

Parassiti

Tignole della vite

Il volo della tignola risulta in calo rispetto alla scorsa settimana nelle aree più fresche della regione (la tignola in FVG è presente solo in questi areali).

Per la tignoletta si segnalano voli aumentati solo nelle zone più fresche della regione mentre nelle zone più calde della regione si registra un calo.

In quest'annata il secondo volo delle tignole (in particolare la tignoletta) risulta, come numero di catture sulle trappole, il più basso degli ultimi anni. Al momento non si sono ancora capite le cause di questo fenomeno.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora

Continuando le condizioni favorevoli al patogeno la strategia di difesa deve prevedere l'impiego dei prodotti endoterapici o quelli affini alle cere, se ancora disponibili, in abbinamento a prodotti di copertura quali Fluazinam, Folpet, Ditianon, Rame.

Si ricorda che è stata concessa un'ulteriore deroga per l'impiego di un trattamento aggiuntivo tra Dithianon, Fluazinam, Folpet. Il link al sito di ERSA dove è pubblicata la comunicazione viene indicato alla fine del bollettino.

Nelle aziende in cui la situazione è buona si può decidere di impiegare anche i soli prodotti di copertura specie in presenza di basse vigorie.

Oidio

Per l'oidio valgono le indicazioni degli ultimi bollettini.

Nei vigneti con bassa pressione della malattia e qualora gli intervalli tra i trattamenti non superino i 7-8 giorni è possibile utilizzare anche solo zolfo a dosaggi elevati (almeno 4 kg/ha).

Parassiti

Scaphoideus titanus

Si ricorda che entro il 4 luglio (entro il 9 luglio per le zone più tardive) va posizionato il trattamento contro lo Scaphoideus come riportato nel bollettino n. 20 del giugno 2024 a cui si rimanda.

Nei giorni successivi al trattamento insetticida obbligatorio è necessario effettuare un passaggio di controllo dei vigneti per eliminare le viti sintomatiche eventualmente comparse dopo i passaggi precedenti.

Questa operazione trova il momento ottimale in questa fase perché eliminando la parte aerea delle piante ammalate, avendo effettuato il trattamento insetticida che ha abbattuto le popolazioni, non si corre il rischio che eventuali insetti presenti sulle piante estirpate/capitozzate si spostino sulle viti sane.

Lo sfalcio dell'erba preventivo per la salvaguardia dei pronubi dovrà essere fatto 2-3 giorni prima della data che ciascuna azienda deciderà all'interno del periodo indicato di cui sopra.

ALTRE INFORMAZIONI

Concimazioni fogliari.

Intervenire per via fogliare con magnesio e potassio sulle varietà sensibili a queste carenze (es, Glera, Verduzzo friulano, Cabernet Sauvignon ecc.).

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NON SELETTIVI PER LE API E I PRONUBI

Il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA dispone che in ogni fase fenologica delle colture, **prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.**

Nei vigneti posti in prossimità di alveari è consigliabile, se possibile, trattare nelle ore serali quando il volo delle api è minore.

DEROGA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Si ricorda che il 01 luglio 2024 è stata concessa una ulteriore deroga valida per l'intero territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di un ulteriore intervento con le s.a. comprese nel gruppo "Folpet, Dithianon, Fluazinam" per la difesa da Plasmopara viticola sulla coltura della vite da vino.

La comunicazione è consultabile al seguente link:

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2024/Deroghe%202024/deroghe-fvg-2024-che-richiedono-provvedimenti-di-deroga/Deroga_folpet_dithanon_fluazinam_vite.pdf/view

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI


Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

 Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.
PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.