

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE
n° 02 del 13 marzo 2025**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Dall'inizio del mese si sono registrate temperature sopra la media del periodo in particolare quelle minime in questa settimana. Le piogge continueranno fino al fine settimana.

FASE FENOLOGICA

Le viti in questo periodo stanno iniziando a riprendere l'attività che si evidenzia con il "pianto".

MAL DELL'ESCA DELLA VITE

Questa malattia, sempre più diffusa, determinata da diversi funghi che attaccano il legno delle viti penetrando dalle ferite, può portare a riduzioni della produzione a causa dell'elevato numero di ceppi che possono esserne colpiti all'interno del vigneto.



Foto 1. Mal dell'esca della vite (foto settembre 2024)

La migliore protezione della malattia la si ottiene adottando pratiche agronomiche che consentano di mantenere il vigneto in equilibrio, in particolare concimazioni equilibrate, e nel contempo con il contenimento delle ferite causate dalle operazioni meccaniche (es. raccolta meccanica dell'uva, spollonature meccaniche, lavorazioni, potature, ecc.).

Per ridurre l'inoculo fungino presente nel vigneto è buona pratica segnare le viti che presentano i sintomi nella stagione estiva e capitozzarle prima della potatura invernale delle viti sane. Con la capitozzatura si deve rinnovare completamente la pianta e il materiale legnoso che ne risulta (sarmenti e fusti) va allontanato subito e bruciato.

Per proteggere i grossi tagli di potatura o di capitozzatura potevano essere applicati mastici specifici che riducono l'entrata dei funghi che causano il complesso dell'esca; l'applicazione degli

stessi deve essere eseguita il più a ridosso possibile della potatura/capitozzatura. In questo modo si genera una barriera fisica protettiva del taglio.

Negli ultimi anni si sono introdotti sul mercato diversi prodotti a base di funghi del genere *Tricoderma* (*T. asperellum*, *T. gamsii* e *T. atroviride*) in grado di colonizzare le ferite di potatura se distribuiti da subito dopo la potatura, a prima dell'inizio del germogliamento (periodo variabile a seconda dei diversi ceppi presenti nei prodotti fitosanitari registrati).

Le aziende che intendono applicare tali prodotti devono seguire scrupolosamente le indicazioni di etichetta.

Si precisa che i trattamenti con questi funghi non sono risolutivi ma consentono di ritardare in parte l'entrata dei patogeni dalle ferite e sono più efficaci se applicati nei vigneti dai primi anni d'impianto.

CONTROLLO DELLE INFESTANTI NEL VIGNETO

Le informazioni dettagliate per il controllo delle infestanti sono state fornite con il bollettino n. 1 del 25 febbraio 2025.

In molti vigneti della Regione si registra la presenza di malerbe in fiore anche nel sotto filare, pertanto in queste situazioni è vietato l'applicazione dei diserbanti come da decreto riportato nel bollettino sopra indicato.

SFALCIO ERBA E TRINCIATURA SARMENTI

Nei prossimi giorni inizierà la fioritura del Tarassaco (dente di leone) anche nei vigneti.

Pertanto le eventuali operazioni di sfalcio erba/trinciatura sarmenti possono essere eseguite ancora per pochi giorni.

Si sconsiglia di intervenire con sfalci di erba o trinciatura sarmenti all'inizio della fioritura del dente di leone per non sottrarre un importante fonte di approvvigionamento di nettare e polline per i pronubi e l'entomofauna utile.

CONFUSIONE SESSUALE

Le aziende che intendono adottare tale metodo di controllo per le tignole o *Planococcus ficus* mediante erogatori ("gancetti", "spaghetti" o "aerosol") che coprono tutta la stagione preparino il materiale in azienda. La prossima settimana verranno fornite indicazioni sui tempi più opportuni per il posizionamento in campo.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.