

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 04 del 9 aprile 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Le previsioni meteo all'attualità prevedono tempo buono fino al fine settimana, con temperature in graduale ripresa. Da domenica sera è previsto l'inizio di una fase perturbata con piogge fino a metà settimana.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

In quest' ultima settimana si è riscontrato un discreto incremento della fenologia. Glera e Chardonnay sono le due varietà con maggiori sviluppi vegetativi, che presentano in quasi tutte le zone i germogli più sviluppati con almeno due foglie spiegate.

I Pinot si trovano nella fase di inizio germogliamento con pochi germogli che presentano foglie distese.




Fig.1 Sviluppo medio dei germogli rilevati all'inizio di questa settimana (settimana n.15).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Escoriosi

Gli ultimi controlli di laboratorio confermano quanto indicato nel bollettino n. 3 del 3 aprile 2025.

Parassiti

Tignole

In leggero aumento le località con segnalazione di voli sporadici. Le scarse catture delle trappole sono influenzate dagli abbassamenti termici degli ultimi giorni.

Le aziende che intendono utilizzare il metodo della confusione sessuale devono ultimare l'applicazione degli erogatori nel più breve tempo possibile.

STRATEGIE DI DIFESA

Escoriosi

Vista la bassa presenza di inoculo non si consigliano interventi specifici.

Peronospora

L'arrivo delle piogge ad inizio prossima settimana comporterà la possibilità che una quota di oospore presenti nel terreno possa germinare e liberare le zoospore per l'avvio della prima infezione primaria del 2025. I modelli previsionali indicano un rischio di infezione tra il leggero e il medio su gran parte delle zone viticole della regione.

Si ricorda che le infezioni primarie possono instaurarsi solo se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni che sono:

- 10 mm di pioggia in 24-48 ore;
- 10 cm di sviluppo del germoglio (mediamente 2-3 foglie spiegate);
- 10° C di temperatura minima.

Considerato che le piogge previste sono superiori ai 10mm e la temperatura dei giorni in cui si verificheranno le piogge è prevista sempre superiore ai 10°C **si consiglia di intervenire il più possibile a ridosso delle piogge nei vigneti che nel fine settimana avranno raggiunto uno sviluppo medio di almeno due foglie spiegate (quasi esclusivamente Glera e Chardonnay).**

I prodotti impiegabili in questa fase sono quelli di copertura quali Rame o Folpet.

Oidio

Per questo fungo abbinare al trattamento antiperonosporico zolfo micronizzato (1 kg/ha).

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl a ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di 3-4 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione.

Dosaggi dei Prodotti fitosanitari

Si ricorda che i quantitativi di prodotti fitosanitari applicabili devono rimanere negli intervalli indicati in etichetta.

Quando nelle etichette è riportato solo uno dei due dosaggi (solo ad ettaro o solo ad ettolitro) si ricorda che, se non diversamente indicato, si riferisce all'utilizzo di volumi normali di irrorazione che per la vite è di 10 ettolitri ad ettaro.

L'impiego di quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati è ammesso solo in due casi:

- quando in etichetta viene riportato oltre al dosaggio ad ettaro o ettolitro anche l'indicazione che:
 - nel caso si utilizzino macchine a recupero di volume;
 - nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura);si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL) avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.
- quando, indipendentemente dalle indicazioni riportate in etichetta, si aderisce ai disciplinari di produzione integrata volontaria (SQNPI) nel caso di:
 - utilizzo di macchine a recupero di volume;
 - quando nell'esecuzione del trattamento si utilizza un volume di miscela adeguato alla fase fenologica (volumi più contenuti nelle prime fasi vegetative) e alle forme

di allevamento della coltura oggetto del trattamento. In ogni caso deve essere comunque rispettata la concentrazione (sempre conforme a quella espressamente indicata in etichetta in g/ml di prodotto per hl di acqua, oppure, se non indicata in etichetta, conforme a quella calcolabile sulla base dei volumi medi di bagnatura della coltura (10 hl /ha per vite).

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:

	Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM
---	---

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.